

Majoqqap Qaava Anorthositimik suliniut

ASN-imik Scope
aamma suliarisat allattorsimaffiat

Greenland Anorthosite Mining

Februaari 2022

Assilisaq: Kuussuatsiaat Qooruat, oktobari 2020

Imarisai

1	Ilisarititsineq	10
1.1	Suliniutip inissismanera	10
1.2	Inatsisit aamma akuersissuteqarnissap ingerlanera	13
1.3	ASN-imik nalunaarusiaq (ASN)	13
2	Suliniut pillugu allaaserisaq	14
2.1	Ingerlatsivik	14
2.2	Inissismanera	15
2.3	Suliniummut pilersaarut	15
2.4	Aatsitassarsiorluni sulineq	17
2.5	Attaveqarfiit	20
2.6	Illoqarfik aatsitassarsiorfik	26
2.7	Sinneruttut (tunisassiornermi sinneruttut) inissiinerlu	27
2.8	Umiarsuarnik angallanneq	29
3	Scope	33
3.1	Suliniuteqarfik	33
3.2	Silap pissusia	34
3.3	Sumiiffiit illersukkat	35
3.4	Sumiiffimmi suliniuteqarfiup nunataanik atuineq	36
3.5	Avatangiisit	36
3.6	Itsarnisarsiorneq	50
3.7	Naalisaaneq suliniutip scoping-ianik	51
4	Suliarisassat allassimaffiat [ToR]	64
4.1	Aallaqqataaniit tunngaviusumik suliaqarneq	64
4.2	Pingaaruteqartumik avatangiisit pillugit isigininnerit	65
4.3	Suliniummut tunngassuteqartumik ASN-imik misissuinerit	71
4.4	Kingunerisaanik misissueriaaseq	74
4.5	Nalunaarutiginera aamma tamanut ammasumik paasisitsisarneq	76
4.6	Soqutiginnittunik tusarniaaneq	79
5	Allaaserineqarsimasut tunngaviusut	80
6	Appendiks 83	82

Takussutissianik allassimaffik

Takussutissaq 1: Nunap assinga Qeqertarsuatsiaat eqqaanni aatsitassarsiornissamut akuersissuteqarfiusunik takutitsisoq, tassunga ilaalluni GAM-ip MEL 2019-162.	12
Takussutissaq 2: Piaanissamik akuersissuteqarfiup MEL 2019-162-ip nunap assinga tamanik ilanngussisoq.	12
Takussutissaq 3: Kalaallit Nunaanni aatsitassarsiornermik ingerlatsinermut ASN pillugu inatsisitigut ingerlatsinerup skema atorlugu takutinneqarnera.	13
Takussutissaq 4: Suliniutip inisisimanera annertussusaalu.	15
Takussutissaq 5: Suliniummut tamarmut piffissamik pilersaarut.	16
Takussutissaq 6: Suliniutip massakkorpiaq sumut killinnnera tamanik ilanngussuilluni.	16
Takussutissaq 7: Nunap qaani aatsitassarsiortiup ammasup pilersaarutigineqartup takutinnera.	19
Takussutissaq 8: Suliniuteqarfimmi nunap assinga, ataatsimut isigalugu suliniutip ilusilernera aamma angallassinermut aqquq pingaernerit.	21
Takussutissaq 9: Talittarfiit puttasut atajuartussat sinerissap qaarsuuusup sinaaniittussat utaqqiisaasumik ilusilerneri.	22
Takussutissaq 10: Illoqarfiup aatsitassarsiortiup, suliarinniffiup aamma umiarsualiviup ataatsimut isigalugu takutinneqarnera.	25
Takussutissaq 11: Saffiugassiassamik inissiiviusinnaasunik/ suliarinniffiusinnaasunik aamma sinneruttunik inissiiviusinnaasunik nunap assingani takussutissiineq.	26
Takussutissaq 12: Davis strædemiiit aatsitassarsiortifimmut umiartorfiusinnaasut marluk ataatsimut isigalugit - aappaa avannarleq aappaa kujalleq.	30
Takussutissaq 13: Majoqqap Qaavani anorthositimik suliniutip eqqaatalu nunap assingani inisisimanera.	34
Takussutissaq 14: Suliniuteqarfimmut qanittumi sumiiffiit illersukkat nunap assingani takutinneqarnerat.	36
Takussutissaq 15: Palleq, avaalaqiaq aamma orpikkat suliniuteqarfimmi paarnaqutaannaqarfimmi.	37
Takussutissaq 16: Tuttoqarfiit aamma piaqqisarfiit.	40
Takussutissaq 17: 2020-mi tuttut takusallu allat.	40
Takussutissaq 18: Kuup akuata saniani qorlortoq (saamerleq) aamma qorlortoq Taseq 1-mi aallaavilik (talerperleq).	43
Takussutissaq 19: Qeqertarsuatsiaat eqqaanni equalunniarfiiit pingaarutillit.	43
Takussutissaq 20: Qeqertarsuatsiaat eqqaanni saarullinniarfiiit pingaaruteqartut (Christensen et. al., 2016).	46
Takussutissaq 21: Qeqertarsuatsiaat eqqaanni ammassat suffisarfiittut qaloorneqartarfiitullu pingaaruteqartut(Christensen et. al., 2016).	46
Takussutissaq 22: Qeqertarsuatsiaat eqqaanni nipsisanniartarfiiit pingaaruteqartut (Nielsen et al, 2000).	47
Takussutissaq 23: Nunap qaani suliniuteqarfiusussat eqqaanni timmiaqarfiiit nunap assinganut ikkunneqartut.	48
Takussutissaq 24: Umiartorfissatut pilersaarutigineqartut sinaanni timmiaqarfiiit allaaserineqartut.	49

Takussutissiaq 25: Ilimanartumik anarnaq avannarleq, Qeqertarsuatsiaat Kangerluata qiterpasissuani assilineqartoq.	50
Takussutissiaq 26: Septembari 2020-mi suliniuteqarfiup eqqaani nuna tikillugu itsarsuarnitsanik misissuinermi nasaat nunap assingani takutinneqarnerat.	51

Tabelit allattorsimaffiat

Tabeli 1:	Atortussiassamik Isumalluut suliniummut Majooqqap Qaava anorthosit-imut tunngasoq tamanut saqqummiunneqartoq atuuttoq ulloq 25. marsi 2020.	18
Tabeli 2:	Innaallagissiorfiup qanoq angitiginissaanut piumasaqaat takutinneqarpoq ukunani. Pisoq A-mi aamma pisoq B-mi.	23
Tabeli 3:	Nunap ilaani tassani kiassuseq Nuummi Paamiunilu silasiorfiit, suliniuteqarfiup avannaaniittup kujataaniittullu, agquaqatigiissinnerinit naatsorsugaavoq	34
Tabeli 4:	Suliniuteqarfiup eqqaanilu kuunnit imermik misissukkat nakkartitsivikkoortitat inernerri.	41
Tabeli 5:	ASN-p scoping-iata eqikkarnera.	52
Tabeli 6:	Avatangiisit pillugit paasissutissat allassimaffiat	64
Tabeli 7:	Aallaqqaataaniit tunngaviusumik misissugassanik tigusinissamut pilersaarut	65
Tabeli 8:	Missingerlugit sinneruttunut inissiinissamut pisariaqartitsinerit	68
Tabeli 9:	ASN-imik nalunaajaammut atatillugu misissuinerit ingerlanneqartussat allattorsimaffiat.	71
Tabeli 10:	Pingaarnersiuinermi piumasaqaatit (avatangiisinut ajoqutaasumik kingunerusut)	75
Tabeli 11:	Pingaarnersiunermi piumasaqaatit (Iluaqutaasumik avatangiisinut sunniutit).	75
Tabeli 12:	Sunniutaasup immikkoortunut inissinneranut takussutissaq.	76
Tabeli 13:	ASN-imi imarisassat aatsitassanut oqartussaasup ASN-imut maleruagassiaani innersuussutigineqartut.	77

Naalisaanerit

Allagaammi uppernarsaammi naalisaanerit uku atorneqarsimasinnaapput:

ARDML	Acid Rock Drainage Metal Leaching - Atortussiap qanoq arrortinneqartigisinnaneranut taaguut, stoffit kemiskiusut saffiegassiaasullu kuutsinneqarsinnaanerinut naleqqiullugu.
ANFO	ANFO (imaluunniit AN/FO) akuugaq ammonium nitrat-imit aamma dieseluuliamit tunisassiornermi qaartitsissutitut atorneqartartoq.
Anorthosit	Anorthosit tassaavoq qaqqap ujaraa qaqortoq-qasertoq allamut ilangguttoq, ilisarnaateqartorlu katiterneqarnermigut plagioklas-iusumik feldspatingajaasukkut (90-100 %). Atortussiassanik taartunik akoqarnera killeqarpooq, amerlanertigullu tassaasarlutik pyroksen, ilmenit, olivin aamma magnetit.
BWI	Bond Ball Mill Work Indeks, - Qaqqap ujaraata qanoq manngertiginera paasiniarlugu aserorternera sequtserneralu.
Bytownit	Bytownit tassaavoq atortussiassaq feldspatusoq calcium-imik akoqarluartoq. Atortussiassatigut isiginninnermi Bytownit plagioklasgruppimut, katiterneqartumut anorthit-ip aamma labradorit-ip akornanniittutut ilaavoq. Bytownit katiterneqarajuppoq 70-90 % anorthit-imit (formel: $(\text{Ca}_{0.7-0.9}, \text{Na}_{0.3-0.1})[\text{Al}(\text{Al}, \text{Si})\text{Si}_2\text{O}_8]$) (allaaserineqartoq. Wikipedia).
CIM	CIM tassaavoq Canadami atortussiassanik isumalluutinik atorneqartartunik nalunaarsuineq. Mineralresurser aamma Mineralreserver atortussiassanik misissuinermi ilanggunneqarput "National Instrument NI 43-101" -imi maleruagassanut katersanut. CIM-imi nassuiaatit piumasaqaatillu uani allaserineqarput: www.cim.org .
DWT	Deadweight tonnage - useqarnani oqimaassusaa.
E-glas	Glasfiberi pilersinneqartarpoq igalaassiamit silicium-imik akoqarluartumit saattunnguanngorlugit tasitanit annoraaminissiassatut atorsinnaasunngortitaq oqitsoq mattusoq tunisassiani amerlasuuni atorneqarsinnaasoq (anorisaatit innaallagissiutit, umiatsiat, biilit, timmisartut allallu). Glasfiberimik kissaaneq tasitsinerlu ukiuni tuusintilikkaani ilisimaneqareerpoq, akerlianilli atortussiap taassuma tunisassiornermi atorneqarnera nutaangaatsiarpoq. Glasfiberi atorneqarnerpaaq tassaavoq E-glas-imik taaneqartartoq (E = innaallagissatigut piginnaasat), igalaaminusaasoq aluminiummimik akoqarluartoq, 1 % -imiit annikinnermik alkali-oxider-inik akulik,

atorneqarajunnerpaallunilu plastikitut igalaaminermik qajannaallisakkatut.

EPCM	Engineering, Procurement and Construction Management - ingeniørutut isumaqatigiissut sanaartukkat annertuut aallartinnginneranni, soorlu suliarinniffiit, attaveqarfiiit imaluunniit sanaartukkat annertuut allat.
Feldspat	Feldspat ($KAlSi_3O_8$ - $NaAlSi_3O_8$ - $CaAl_2Si_2O_8$). Atortussiassat nalinginnaasut ataatsimoortut, nunarsuup sananeqaataata 41 %-ata missaanittut. Qaqqat ujaraat calcium-eqarluartumik feldspat-iinanngajammik sananeqaatilik taaneqartarpooq anorthosit.
Immiut (i)	Immiut atortussiassaq tassaavoq sananeqaatit minnerit atorlugit plastikimut, qalipaammut, akoorutissanut imaluunniit betonimut akuliunneqartartoq, taamalu atortussap piginnaanermigut pitsaanerulersinneranik kinguneqartarluni. Taanna tassaasinnaavoq manngissuseq, erseqqissuseq, qalipaat, ninngussuseq allallu, aamma tunisassiaq akikinnerulersissinnaallugu imaluunnit taakkuninnga akuuganngorlugu.
GAM	Greenland Anorthosite Mining ApS.
Hp	Horsepower - Hestekræftit.
HPGR	High-Pressure Grinding Roller - naqitsinermik sakkortuumik asertorterut kaavittoq. HPGR atorneqartarpooq qaqqap ujaraanik aamma saffiugassanik sequtserinermi. Rullit kaavittut marluk atortussiaq sakkortuumik naqitsinikkut annikillisittarpaa, sequtseqqissaaganngorlugu angissusaa kissaatigineqartoq angutserlugu.
Marriaq	Marriassat atortussianik saviminertaqanngitsunik sakkortuumik kissaanikkut pilersarput, soorlu marraq. Tamatumuuna atortussiaq manngertittarpooq, kissamit ajoquusersinnajunnaarluni aamma manngertornersinnaajunnaarluni. Marriatigut tunisassiassat ilisarnartut tassaapput marriat qajannaatsut, nerinermi atortut marrarmik sananeqaatillit aamma ujaqqat/flisit sanaartornermi atortussat.
Km/km²	kilometeri, kvadratkilometeri.
kW	kilo watt
LCM	Loose Cubic Meter - Kubikmeteri.

LoM	Life of Mine - aatsitassarsiorfiup atuuffia.
LOA	length over all - katillugu takissuseq, silissuseq, portussuseq.
L/Itr.	Liiteri.
L/Itr./s	Liiteri sekundimut
MAQ	Majooqqap Qaava
m ASL	Metres above sea level - immap qaavanit qutsinnerusumi meterini inissisimaneq
MWh	Mega Watt Timer
mm, cm, µm	millimeteri, centimeteri, mikrometeri.
MMA	Mine Maintenance Area - aserfallatsaaliuisoqarfik.
MLSA	Mineral Licence and Safety Authority - Aatsitassanut Aqutsisoqarfik, Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisut.
Mt	Millioner tons.
N.A.	Not applicable, not available - pineqarsinnaanngilaq.
NI 43-101	National Instrument 43-101 ("NI 43-101" imaluunniit "NI"), Canadap naalagaaffiani maleruagassat, atortussiaanik suliniutini paasissutissanik avammut saqqummiussinnginermi piumasaqaatit. Maleruagassat aamma Canadap avataani annertuumik atorneqarput. Maleruagassat malittarisassanik aamma innersuussutinik imaqarput paasissutissanik nalunaaruteqarnermut tunngatinneqartunik suliniutinut ingerlatsivinnit pigineqartunut imaluunniit ingerlanneqartunut Canadami børsimi allanilu saqqummiussassatut.
NOx	Nitrogenoxidinik akoqarnermut taaguut silaannarmik mingutsitsinermut tunngatillugu attuumassutilimmuit, pingaarningnik nitrogenoxid-itut (NO) aamma nitrogendioxid-itut (NO ₂).
NSI	Navigational Safety Investigation - sumiissususersiornerup isumannaatsuuneranik misissuineq.

Isigalugit

Immikkoortiterineq Isigalugit immikkoortiterineq (amma taaneqartartoq digitalimik immikkoortiterineq) isumaminik ingerlasutut ingerlatsineruvoq, atortussat issoqqasut immikkoortiterneqarfissaat assiliivik imaluunniit laseri atorlugit. Maluginiutip softwarillu atorneqartup qanoq ittuunera apeqqutaatillugu isigalugit immikkoortiterutit ilisarisinnaavaat qalipaat, angissuseq, iluseq sannakkut piginnaassutsit amma kemiskimik katitigaaneq, atortussallu kissatigineqanngitsut tunisassiorfiup ingerlavianit peersinnaallugit, imaluunniit atortussat allanik assigiinngitsunik piginnaanillit peersinnaallugit.

PEA

Preliminary Economic Assessment - Siusissumik imminut akilersinnaanermik misissuineq. PEA-mik misissuineq tassaavoq NI 43-101 naapertorlugu misissuineq apeqqummik "nassaarineqartoq qanoq aningaasaqarnikkut pitsaanerpaamik atorneqarsinnaava?"-mik akisiniartoq. Misissuinerit pisariunerusut assiginagit PEA-mi isumalluutit paasineqartut suliniarnermut amma aningaasatigut misissuinermut atorneqarsinnaapput, aatsitassarsiorfittut imminut akilersinnaasutut isumalluaraanni. PEA malitseqarajuppoq taaneqartartumik Pre-Feasibility Study (PFS), aningaserivimmillu aningaasalerneqarnissaq piumasarineqarpat Feasibility/Bankable Feasibility Study (FS/BFS)-mik malitseqassaaq. PEA qaqtigut sinaakkusiisarpoq tunisassiornerup aallartinnissaanik aalajangernermut ajutoorsinnaasunik piffissaliussanillu nalornineq pissutigalugit.

PSI

Pundi kvadrat-tormikkaarlugit.

RER

Qaqutigoortumik nunap sananeqaataanik kaavititaq.

RoM

imaluunniit ROM for Run-of-mine = aatsitassarsorfimmi tunisassiarineqartut katillutik.

SOx

Svovloxidit akuunik taaguut attuumassuteqartut silaannaap mingutsinneranut, pingarnermik svovldioxid-itut (SO_2).

SRK

SRK Consulting, Cardiff, Wales.

**Ujaqqamit
kifflutissiaq
(rockwool)**

Ujaqqanit kifflutissiaq oqorsaataavoq uumassuseqanngitsunit pinngortoq kiassutsimut nipilornermullu illersuutitut amma sanaartornermi umiarsualiornermilu ikuallannaveersaatit atorneqartartoq.

TML	Transportable Moisture Limit - Umiarsuup poortuneqanngitsunik angallassissutip imermik qanoq annertunerpaamik annertutigisumik nassataqarnissaa useqarfimmi iminnguuttoqannginissaa anguniarlugu.
TOR	Suliniutip suliarisassat allassimaffiat
TSF	Tailings Storage Facility – Inissiivik sinneruttunut.
t/XX	Tons Ullormut/Sapaatip akunneranut/Ukiumut.
XRT	Røntgen-imik qinnguartaanikkut qaqqami ujaqqap atomiisa oqimaassusaannik uuttuineq.

1. Ilisaritsineq

Greenland Anorthosite Mining ApS (GAM) tassaavoq Kalaallit Nunaanni ingerlatsivik Majooqqap Qaava anorthositeqarfip aatsitassarsiorfissatut ineriatortinnejarnissaanik ukkataqartoq. Suliniuteqarfik Kalaallit Nunaataa kitaata kujataani inissimavvoq Qeqertarsuatsiaat Kangerluata qinnguata tungaani nunaqarfip Qeqertarsuatsiaat 169-inik inullip avannaata kangiani 40 km miss. ungasitsigisumi. Suliniuteqarfik misissueqqaarnissamut akuersissummi 100 %-imik kisermaassassami Majooqqap Qaava MEL 2019-162-imi ilaavoq. Akuersissut 34 km²-nik annertussuseqarpoq, inissismallunilu allorniusami sanimukaartumi 63°13'N-imi aamma allorniusami ammukaartumi 50°12'W-mi. Suliniuteqarfimmi eqqaanilu avammut attaveqaateqanngilaq. Taamaattumik tassunga tassanngaannillu angalaneq immakkut angallammik imaluunniit qulimiguulimmik ingerlanneqartariaqarpoq. Kalaallit Nunaata illoqarfisa pingaarnersaat, Nuuk, suliniuteqarfip kimmut-avannaani 130 km miss. inissimavvoq attaveqarfeqarlularuni nutaaliaasumillu umiarsualiveqarluni 18.000-llu sinnerlugit inoqarluni.

Anorthosit tassaavoq ujarak suikkaasoq pingaartumik aluminiumimik, siliciumimik aamma calciumimik katitigaasoq. Majooqqap Qaavani anorthositeqarfik annertussutsimigut akuinnermigullu immikkorluinnaq ippoq, kisianni saffiugassanik alkaliskiusunik sodiumimik aamma kaliumimik nalinginnaanngitsumik annikitsumik akoqarnera, taamalu tunisassiornerni assigiinngitsuni arlalinni atortussiassatut atorneqarnissaminut, aamma taama pingaartigaaq. Glasfiberiliornermi (anorsaatinik innaallagissiuutinik, biilinik, umiatsianik, timmisartunik il.il.) sanaartorerni kemiikkut sananeqaatimi akuugaanera atortussatut immikkut pingaaruteqarpoq. Pisariitsumik akikitsumillu suliarineqareernermigut anorthosit aamma akugisatut pingaarutilittut atorneqarsinnaavoq sanaartukkani oqorsaatinik rockwoolinik, qalipaatiilornermi kiffiutinik, aluminiumiliornermi kiisalu nioqqtissianik assigiinngitsumik arlalippassuarnik sanaartornermi atortussiatut atorneqarsinnaavoq.


1.1 Suliniutip inissisimanera

Majooqqap Qaava Kitaani allorniusami sanimukaartumi 63°13'N-imi aamma allorniusami ammukaartumi 50°12'W-mi inissimavvoq. Akuersissut Takussutissiaq 1-imik aamma Takussutissiaq 2-mi takutinnejartutut 34 km²-nik annertussuseqarpoq, Kalaallillu Nunaata illoqarfisa pingaarnersaanniit Nuummiit kujammut kangiani 130 km-nik, aamma nunaqarfimmiit qaninnerpaamiit Qeqertarsuatsiaaniit kangimut-avannamut 40 km missaanik ungasissuseqarluni inissismalluni. Suliniuteqarfik Kuussuatsiaat-qoruata naqqata eqqaani inissimavvoq, Qeqertarsuatsiaat Kangerluata qinnguata tungaani.


GAM-ip ukkataraa nunap ilaa 5,5 km² -nik annertussusilik anorthositeqarfik misissussallugu, taannalu ujaqqanik aamaartuunikunik issornikoqarfip uqvoq anngajaaq taaneqartartoq Fiskenaeset Gabbro-Anorthosite komplekset.

Qeqertarsuatsiaat eqqaani nunap ilusaa allanngorartuuvoq pukkitsumiit (0-500 m), sineriak sinerlugu quassunniq pukkitsuniit naamaannartumiit annertuunut naaffigineqarsimasuniit nunap ilaanut malunniulluartumik portussusilinnut (1500 m tikillugu) Sermersuaq qanillillugu. Ujaqqanik sananeqaatitigut issaannarnik takuneqarsinnaanera annertunerusumik ajunngilaq, pingaartumik nunap iluani, sinerissalli eqqaaniittortaa kiviorarsimasunit annertuumillu naasimasunit qallerneqarsimalluni. Nunap ilaa tamanna arlalinnik takisuunik kangerloqarpoq annertunerusumik ukioq kaajallallugu sikuneq ajortunik. GAM-ip ukkatarisaa immap qaaniit qaffakkiartorpoq 1000 m miss. portussusilimmut Majoqqap Qaavata nuuata eqqaaniittumut. Taserpassuit Kuussuatsiaat qooruat silittoq manissoq kujammut-kimmut sammisoq 10 km sinnerlugit sinerpaat, nunap iluaniit Qeqertarsuatsiaat Kangerluata avannamut sineriaani qooqqup killinga tikillugu. (Qeqertarsuatsiaat Kangerluat).

Takussutissiaq 1. Nunap assinga Qeqertarsuatsiaat eqqaanni aatsitassarsiornissamut akuersissuteqarfiusunik takutitsisoq, tassunga ilaalluni GAM-ip MEL 2019-162.



Takussutissiaq 2. Piaanissamik akuersissuteqarfiusup MEL 2019-162-ip nunap assinga tamanik ilanngussisoq.




1.2 Inatsisit aamma akuersissuteqarnissap ingerlanera

Kalaallit Nunaanni piiaanissamik akuersissuteqarniaraanni pisortatigut oqartussaasut piumasaraat suliniummut atatillugu ASN-imik nalunaarusiortoqassasoq akuersisoqassasorlu [ASN], Inuiaqatigiinni piujuartussamik iluaqutaasumik sunniutissanik nalilersuinermik [IPISN] ingerlatsisoqassasoq aamma suleqatigiinnissamik isumaqatigiissuteqartoqassasoq [SI].

Allagartap uppernarsaatip uuma imarai Terms of Reference, [ToR] GAM-ip Majoqqap Qaavani anorthositimik suliniutaa pillugu ASN-imik suliaqarnermut killiliussanut allagaq aamma piumasaqaatit (Suliniummi Suliarisassat Allattorsimaffiat). ASN suliarineqassaaq Aatsitassanut Pisortaqarfiup (Mineral Resources Authority, 2015) maleruagassat tamanut saqqummiussai naapertorlugit. Takussutissiaq 3

Takussutissiaq 3. Kalaallit Nunaanni aatsitassarsiornermit ingerlatsinermut ASN pillugu inatsisitigut ingerlatsinerup skema atorlugu takutinnejnarnera.



1.3 ASN-imik nalunaarusiaq (ASN)

Suliniarerit misissuinerillu peqqissaartumik naammaginartumillu ASN-imik tunniussiniaraanni pisariaqartumik ingerlanneqartussat immikkoortuni tullerni allaaserineqassapput. Tamatuma imarisaanut ilaassapput makkuninnga allaaserinninneq: suliniuteqarfissap nunataa tikillugu misissuinerit, avatangiisit eqqarsaatigalugit immikkut maluginiagassat taaneqartariaqartut, ASN-ip imarisaanik ujarliutit tamakkiisut kiisalu suliniutip matuneqarnissaanut kingunerisaanillu pisussaaffiit qanoq iliorfiginissaannut missingiut.

Allagartaq uppernarsaat manna tassaavoq ASN-imik nalunaarusiornermi alloriarneq siulleq aamma killiliussanut allakkiamik (scope) aamma piumasaqaatinik [ToR] ASN-imik suliaqarnermi tunngaviusut aamma Aatsitassarsiornermut Oqartussaasunit akuerineqartussanik saqqummiussineq.

Scoping/Killiliussineq tassaavoq ASN-imik ingerlatsinerup aallarnisarnera. Aallarnisaanerup taassuma imaraa suliniutip allaaserinera, sumi inissisimanera suliarisassallu attumassutillit suunerinik allaaserinninneq. Aammalu paassisutissiissutigineqarput nunap ilaata silaata pissusia, naasui aamma uumasui,

Kiisalu avatangiisinut sunniutigisinnasaanik ilimagineqarsinnaasut allaaserineri. Tassunga ilanngullugu sammisi immikkut ittuni paasissutissanik amigaateqartoqassagaluarpat nalunaajaasoqassaaq, aamma misissuinerit pisariaqartut annertunerusut aalajangerneqassapput. Killiliussamik allagaq tunngavigalugu suliarineqassaaq suliniutip ASN-ianik suliarinninnissamut Piumasaqaatit [ToR] suliarineqassapput.

Ulluni 35-ni tamanut ammasumik tusarniaassutigeqqaareerneratigut oqaaseqaatit apeqqutillu nassiunneqartut tamarmik 'atuagaq qaortoq'-mik taaneqartartumi katersorneqassapput, kingunerisaanillu aatsitassarsiornermik ingerlatsivimmii aamma aatsitassaqaarnermut oqartussaasuniit akissutaasinnaasunik itisilerisunik ilallugit tamanut saqqummiunneqassallutik. Taassuma kingornatigut ASN-imik suliarinninnissamut piumasaqaatit naleqqussarneqassapput tak. Tamanut saqqummiussinermi ilanngussassat, aatsitassarsiornermullu oqartussaasunut nassiunneqassallutik. Taamatut oqartussaasuni naleqqussaareernermeri akuersereernermilu suliniutip ASN-ianik suliarinninneq aallartinneqassaaq.


2 Suliniut pillugu allaaserisaq

Immikkoortuni tullinnguuttuni suliniut qinnutigineqartoq allaaserineqassaaq. Tamatumunnga ilaapput suliniummik ataatsimut isigalugu allaaserinninneq, suliniummi isiginniffiit attuumassuteqartut aamma suliniutit allatut periarfissaasinnaasut.

2.1 Ingerlatsivik

Greenland Anorthosite Mining ApS (GAM) tassaavoq Kalaallit Nunaanni ingerlatsivik Majooqqap Qaava anorthositeqarfip aatsitassarsiorfissatut ineriartortinnejarnissaanik ukkataqartoq. Suliniuteqarfik Kalaallit Nunaata Kitaata kujataani Qeqertarsuatsiaat eqqaanni inissimavoq misissueqqaarnissamut akuersissummi 100 %-imik kisermaassassami Majooqqap Qaava MEL 2019-162-imi ilaalluni. GAM pilersaarusrusiorpoq aatsitassarsiorfimmik suliarinniffimmillu pilersitsiniarluni, taassumalu pingaarnertut nioqqutissiarissavaa anorthosit akuneqanngitsoq, tamakkingajalluinnarluni (>95 %) feltspatminerali Bytownite-usoq.

Takussutissiaq 4:Suliniutip inissisimanera annertussusaalu



2.2 Inissisimanera

Majoqqap Qaava Kitaani allorniusami sanimukaartumi $63^{\circ}13'N$ -imi aamma allorniusami ammukaartumi $50^{\circ}12'W$ -mi inissisimavoq. Akuersissummi nunap ilaa pineqartoq 34 km^2 -nik annertussuseqarpoq, Kalaallillu Nunaata illoqarfiisa pingaarnersaannit Nuummiit kujammut kangiani 130 km -nik, aamma nunaqarfimmiit Qeqertarsuatsiaaniit kangimut-avannamut 40 km missaanik ungasissuseqarluni inissismalluni. Suliniuteqarfik Kuussuatsiaat -qoruata naqqata eqqaani inissisimavoq, Qeqertarsuatsiaat Kangerluata qinnguata tungaani -Takussutissiaq 4.

Misissugaq immap qaaniit qaffakkiartorpoq 1000 m miss. portussusilimmut Majoqqap Qaavata nuuata eqqaaniittumut. Anorthositeqarfik misissugaq immap qaaniit $300\text{-}400$ meterit missaannik portussusilimmiippoq. Taserpassuit Kuussuatsiaat qoruat silittoq manissoq kujammut-kimmut sammisoq 10 km sinnerlugin sinerpaat, nunap iluaniit Qeqertarsuatsiaat Kangerluata avannamut sineriaani qooqqup killinga tikillugu.

2.3 Suliniummut pilersaarut

Atatsimut isigalugu suliniummut piffissaq eqqarsaatigalugu pilersaarut takuneqarsinnaavoq

Takussutissiaq 5-im. Sanaartorneqarnera ilimagineqarpoq 2022/2023-ip naalernerani piaanissamut akuersissut tunniunneqarpat aallartissasoq, piffissarlu

piaaffissaq


tamakkerluni, taaneqartartoq Aatsitassarsiorfiup atuuffia [LoM], ukiut 30 ingerlassasoq ilimagineqarpoq.

Suliniutip massakkorpiaq sumut killinna tamanik ilanngussuilluni Takussutissiaq 6.

Takussutissiaq 5: Suliniummut tamarmut piffissamik pilersaarut



Takussutissiaq 6: Suliniutip massakkorpiaq sumut killinna tamanik ilanngussuilluni



Aatsitassarsiorfik ammasuussaaq, ilaassaallutillu qillerineq, qaartiterineq, usilorsorneq angallassinerlu, sinneruttunik inissiineq, saffiugassiassanik unningatitsineq passussinerlu. Aatsitassarsiorfimmik saffiugassiassaaq qillerneqassaaq qaartiterneqarlnilu qaartiterummik ANFO-mik (ammonium, Nitrat aamma dieselakuugaq). Nunap/issup qalliusup saffiugassiassallu atorneqarsinnaannngitsup peerneqarnissaat annikitsuaraannangnuamik atorfissaqtarinneqassaaq.

Suliniutip allaaserinerani tunisassiornermi killifftiit isorlersaat marluk ilangunneqarput, GAM-imit nassuarneqartut - tassaasut tunisassiornerup minnerpaaffianik inissiineq (pisoq A) aamma tunisassiornerup annerpaaffianik inissiineq (pisoq B). Skemanngorlugit diagrammit pisuni taakkunani marlunni saffiugassiassap suliarineranik takutitsisut **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.** -m i takuneqarsinnaapput. Pisoq A-p aamma pisoq B-p assigiinngissutaat pingarneq tassaavoq saffiugassiassap Kalaallit Nunaanni qanoq seqummaritsigelerlugit suliarineqarneri; Pisoq A-mi suliarinniflik tunisassiassamik nunanut allanut

naatsorsuussamik suliarinniffiussaaq (saffiugassiassaq aserortigaq immikkoortitigarlu 0,5 mm missaanik angissusilik), kisianni pisoq B-mi suliarinniffik tunisassiassanik

assigiinngitsunik sisamanik ima angissusilinnik suliaqartassaaq: +60 mm, 0,8 mm, 0,2 mm aamma 45 µm.

GAM-ip kissaatigaa aatsitassarsiorfik aningaasaqarnikkut avatangiisitigullu atasinnaasoq pilersissallugu, sumiiffimili avatangiisit eqqarsaatigalugit sabinngisamik pitsaanerpaamik ingerlasussanik piareersarneqarlunilu aqunneqartoq. Pisoq sorliup atorneqarnissaanik inaarutaasumik aalajangiinissamut tunngavissat arlallit apeqqutaapput. Taakkununnga ilaapput:

- Europami nukissanik ataavartunik pisinnaaneq (anorimit, imermit aamma seqinermit nukissat), Kalaallit Nunaanni nukissiorfinnut dieselitortunut taarsiunneqarsinnaasunik, tassami dieselitortut annertunerusumik CO₂ -mik aniatitsisarmata;
- Nukissanut aningaasartuutit;
- Ingerlasussanik piareersaaneq aqutsinerlu aamma tunisassianik passussineq. <45 µm-mut Kalaallit Nunaanni aserorterinerup kingunerissagunarluiunnarpaa umiarsuit minnerusut atorlugit ingerlanneqarnissaat (cementiliornermi atorneqartussat), passussinissaq pisariunerujuusoq (akisunerusorlu) tunisassiallu usilersuuteqqinnera atorneqassaaq tunisassianut aseqqorlunnerusunut naleqqiullugu;
- Tunisassiat <45 µm-usut aserorterneranni usilersuunnerannilu arlaleriarlugu ingerlanneqartarnissaat pisariaqassaaq;
- Pisoq B-mi attaveqaatit annerit (aamma akisunerit) pisoq A-mit pisariaqartinneqassapput, taamalu sumiiffimmi malunniunnerussalluni.

Immikkoortuni tullinnguuttuni suliniummi immikkoortut suliniarnerillu allaaserineqassapput. Suliniummi sanaartugassat makkuupput: aatsitassarsiorfik, umiarsualiveqarfik, aqqusineq, suliarinniffik, toqqorsiviit/quersuit, ineqarfiiit aamma inissiiviit.

2.4 Aatsitassarsiorluni sulineq

2.4.1 Atortussiassanik isumalluutit

GAM-ip pilersaarutigaa suliarinniffitalimmik aatsitassarsiorfiliornissaq Majoqqap Qaavata eqqaani. Aatsitassarsiorfik nunap qaani ammasuussaaq. Tunisassiaq pingaardeq tassaassaaq anorthosit akuneqanngitsoq, atortussiaq feldspatusoq (>95 %) Bytownite -iinnangajaasoq (kemiikkut taaguutaa CaAl₂Si₂O₈). SRK Consulting, Wales-ip, atortussiassamik isumalluut missingerpaa 21,8 Mt-iussasoq, qillerut diamantiusoq atorlugu 1.509 m-imik 2019-imi qillerinermi, Tabeli 1. Isumalluutip imaraa anorthosit, imalik 0,5 % K₂O-mik aamma 1,8 % Na₂O-mik, alkalimik akua tamakkerluni 2,3 %-iusoq. Katillugit 21,8 Mt-init taakkunannga ilimagineqarpoq minnerpaamik 7,14 Mt alkalimik 1,95 %-imik akoqassasoq.

Tabeli 1. Atortussiassamik Isumalluut suliniummut Majooqqap Qaava anorthosit-imut tunngasoq tamanut saqqummiunneqartoq atuuttoq ulloq 25. marsi 2020.

Suunerata immikkoortinnersa	Annertussuts iminut naleqqiullugu oqimaassusa a	Tonsi nngor lugu oqim aassu saa [Mt]	Alka li	K ₂ O [%]	Na ₂ O [%]	Al ₂ O ₃ [%]	CaO [%]	Fe ₂ O ₃ [%]	SiO ₂ [%]	TiO ₂ [%]	
Takutinneqartoq		2,8	21,8	2,3	0,5	1,8	30,2	15,0	1,2	49,3	0,03
Katillutik		2,8	21,8	2,3	0,5	1,8	30,2	15,0	1,2	49,3	0,03

Malitsigalugu qillerinissaq 2021-mut pilersaarutigineqarpoq. Isumalluut pioreersoq qillerinerup taassuma annertusissavaa nassaarialugulu. Taamaalilluni suli annertunerusumik anorthosit 20-40 mio. ton nassaarineqarsinnaasassaaq, agquaqatigiissillugu 2,0-2,5 %-imik alkalimik akulik, aamma isumalluut takutinneqartumiit paasinarsisumut qaffatsissallugu. Isumalluummik annertusitsineq taanna tassaavoq piaanissamut akuersissuteqarfimmi anorthositimik isumalluutit tamakkiisut ilaannamininnguat.

Suliniut aallartisarneq naammassereerluni tamakkiisumik ingerlatsiffiuleruni ilamigineqarpoq ima annertutigisumik piaaffiussasoq suliarinniffiullunilu 460.000-it aamma 940.000 tonsit akornanni anorthosit aqoqanngitsoq, taakkunangalu tunisassiat 290.000-800.000 ton missaanni Europamut Amerikamullu Avannarlermut umiarsuarnut usiliullugit ingerlatinneqassasut.

2.4.2 Aatsitassarsiorfiup ineriartortinneqarnera

Aatsitassarsiorfik inissinneqassaaq qaqqap quassugaata isumalluummik imaqartup kujammut kangiani (

Takussutissiaq 7). Aatsitassarsiorfiup ilusilernerani ilimagineqarpoq aatsitassarsiorfiup qaavanut ingerlaviugallartoq aatsitassarsiorfiup kangiata tungaa sinerlugu sananeqassasoq. Ingerlaviusoq ilusilerneqassaaq periaaseq "cut-and-fill" atorlugu, taannalu aamma suliarinniffimmut umiarsualivimmullu aqqusinniornermi atorneqassaaq. Aatsitassarsiorfissamik ilusiliineq aamma tunisassiornissaq pilersaarutigineqartut ilimagineqarput suliareqqitassaangitsunik annertuunik sinnikoqangaarnaviangitsut.

Taamaattorli

sinnikoqartoqarsinnaavoq anorthositimik isumalluummi ilimagineqareersumi ilaannngitsunik piaasoqartariaqalissappat. Sinnikut taamaattut tassaassapput anorthositit ilivitsukaarsuit qaartitsinikkut piikkat. Sinnikunik taamaattunik inissiivissaasinhaasoq aatsitassarsiorfiup kitaani 3,5 km missaanni ungasitsigisumiippoq, aqqusinniassatut pilersaarutigineqartup eqqaani.

Takussutissiaq 7: Nunap qaani aatsitassarsiorfiup ammasup pilersaarutigineqartup takutinnera



Qaqgap quassugartaata kujammut kangiani aatsitassarsiorfiup inissinneqarnerata nassataraa nunap qaani imeq aatsitassarsiorfimmit attaveqarfinnillu ajornanngitsumik ammut kuutsillugu peerneqarsinnaammatt. Kuuk tatsillu arlalippaaluit qaqgap quassugartaa sinerluinnangajallugu inissisimapput, taamalu aatsitassarsiorfiup kangimut-kujammut-kangimut sammivianiit kujammut ingerlatseqqissinnaallutik.

2.4.3 Aatsitassarsiorfimmi atortut

Aatsitassarsiorfik

ingerlanniarlugu maskiinat pisariaqartut tassaanerussapput aatsitassarsiorfinni nalinginnaasumik atorneqartartut ilisimaneqareersullu soorlu assaatit, traktorit gumminik assakaasullit, qillerutit aamma biilit usisaatit arlalissuit safiugassiamik ingerlatsisussat il.il. Aatsitassarsiornermi atortussat pilersaarutigineqartut tamakkiisut 0-mi allaaserineqarput.

2.4.4 Aatsitassorsioreq aamma suliarinninneq

Aatsitassarsiornuni ingerlatsineq aamma suliarinninneq pilersaarutigineqarpoq ukiumut qaammatit qulaaluat (ullut 270) ingerlanneqartassasut, taamalu ukiup qaammataani issinnerpaani ingerlanneqartassanatik, taamaalinerannilu aatsitassarsiorfik aserfallatsaalineqartassaaq.

Pisoq A-mut (minnerpaaffia) aamma pisoq B-mut (annertunerpaaffia) piiakkat angallassassat umiarsuarnullu usiliussassat annertussusaannik ilimagisat:

- A. RoM naatsorsorneqarpoq 460k-mut tpa taakkunanngalu niuffaffimmum tunisassiat tamakkiisut tassaallutik ~290k tpa
- B. RoM naatsorsorneqarpoq 940k-mut tpa taakkunanngalu niuffaffimmum tunisassiat tamakkiisut tassaallutik ~800k tpa

Ingerlatsinermik ilusissaq suliarineqarpoq, tunisassianut suliarineqartunut piumasaqaatinik naammassinninnissamut naleqqussakkanik. Ingerlaavarnissaanut diagrammit pisoq A-mut aamma pisoq B-mut assigiinngillat. Pisoq A-mut ilaavoq E-glas/keramik/filler-inut atugassanut aserorterineq immikkoortiterinerlu pisariitsoq, <45 µm-imullu aserortereqqissaarneq kingulleq Kalaallit Nunaata avataani ingerlanneqassaaq. Pisoq B-mut ilaavoq aserorterineq immikkoortiterinerlu pisariunerusoq, ujaqjanit aserortikkikanit kiffiusiorneq (rockwoolinik) assigiinngitsunik angissusilinnik aserortikkikanik, tassanilu <45 µm tikillugu angissusilinnik aserorterineq Kalaallit Nunaanni ingerlanneqarsinnaavoq - **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..**

2.4.5 Suliarinniffik

Suliarinniffimiissaq illu suliarinniffik 125x50 meteriusoq, assartuivinnik ingerlaartunik arlalinnik imalik, aamma aserorteriviit immikkoortiteriviillu kiisalu suliniutip innaallagissiorfia. Aserorteriviup immikkoortiteriviillu aaqqinneranut tungnaviussaaq tunisassiornermi pisup sorliup toqcarneqarnera (A imaluunniit B). Pisut taakku marluk tamarmik annikitsortaat ilanggullugit takutinneqarput **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.-mi.**


Suliarinniffik ilaatigut matoqqasutut ilusilerneqarpoq. Suliarinninnermi immikkoortut ataasiakkaat avatangiisiminnit immikkoortinneqassapput tunisassiortup innersuussutai naapertorlugit. Pujoralaap nipiliorerullu akornutaanera aamma safiugassiassap isugutsersinnaanera akiorniarlugit aserorterineq siulleq immikkoortillugu containerimi ingerlanneqassaaq imaluunniit illup ilaani immikkoortillugu inissinneqassalluni, tunisassiorfiup inersuani matoqqasumi.

2.5 Attaveqarfiit

2.5.1 Saffiugassiamik aamma sinneruttunik assartuineq

Assartuiffittut aqqusineq pingaerneq tassaassaaq aqqusineq sinerissamiit qoroq aqquaarlugu aatsitassarsiorfiup tungaanut, taamalu umiarsualivik suliarinniffik, aatsitassarsiorfiup illoqarfittaa aamma inissiiviit aatsitassarsorfimmik attaveqartilissallugit -Takussutissiaq 8. Aqqusineq ataatsimik ingerlavissalik pilersaarutigineqarpoq, illikarfissalik, angallatit assakaasullit illuanut ingerlasut naapileraanni illikarfissanik. Assartuiffik sapinngisamik nunap ilaani tassani nunap pissusaa orsussaq sanaartornermilu pisariinnerpaaq eqqarsaatigalugit inissinneqarpoq, taamalu qaartiterinissamik pisariaqartitsineq annikilliniarlugu aqqusinermillu sanaartorneq pisariillisarniarlugu.

Takussutissiaq 8: Suliniuteqarfimmi nunap assinga, ataatsimut isigalugu suliniutip ilusilernera aamma angallassinermut aqqutit pingaernerit.



Aqqusinermut qanittumi atortut ujaraaqqanullu assat at eqqaani nunap pissusaanik annertunerusumik annikinnerusumilluunniit sunniissapput. Nunap pissusaa massakkorpiaq annikitsortai ilangullugit aqqut tamaat ilisimaneqanngimmat, imaassinnavaaq aqqusinissamut immiutissat ujaraaqqanik assavinni aqqusinissamut qanittuniittuni aaneqarsinnaassasut. Aqquserngup ingerlanerani kuuit annerusut minnerusullu arlallit sanequnneqassapput, taamalu ataatigoortitsinissaq (ruujorinik sisasunik) pisariaqartinneqassalluni.

Aatsitassarsorfik ingerlaleriarpal aqqusineq ingerlaavartumik aserfallatsaalineqartassaaq. Tamanna ingerlanneqassaaq ujaraaqqanik nunap ilaani killilikamit tigusanik ajornanngippallu aatsitassarsorfimmi anorthosit-imik


tulluanngitsunik sinneruttunik. Aqqusineq ukiukkut annikitsuinnarmik atorneqartassaaq, aamma pisariaqartitsineq naapertorlugu ujaraaqqanik/sioqqanik nakkalatserneqartassalluni quasarpallaqqunagu.

2.5.2 Umiarsualivik aamma talittarfik

Ilimagineqarpoq suliniuteqarfik umiarsuarnit panertunik angallassissutinit 45.000 DWT (Handymax) tikillugu angissusilinnit tикинneqartassasoq (ataatsimut isigalugu takissusaat [LOA] 180 m, silissusaat 28,5 m aamma itsinertussusaat 10,5 m). Eqaatsumik ingerlatsisinnaaneq anguniarlugu talittarfik tannerulaartunngorlugu sananeqassaaq umiarsuit tannerusut tulassinnaalersillugit. Pilersaarutigineqarpoq umiarsuit supramax -iusut (LOA 199 m, silissusaat 32 m, itsinertussusaat 12,2 m) tulassinnaalernissaat, taamalu usit 52.000 DWT-iusut aallarunneqarsinnaassallutik. Umiarsuarnik minnernik 15.000 DWT-usut

ilimagineqarput, kisianni eqaatsumik ingerlatsinissaq taaneqartoq eqqarsaatigalugu pilersaarutigineqarpoq umiarsuit 10.000 DWT-usut (LOA 122 m, silissusaat 19 m, itsinertussusaat 7,8 m).

Takussutissiaq 9: Talittarfiiit puttasut atajuartussat sinerissap qaarsuusup sinaaniittussat utaqqiisaasumik ilusilerner



Umiarsualiveqarfiup qanittuani nunami talittarfimmut qanittumi atortussanik inissiiveqassaaq, angallanneq pisariaqartoq ajoqusinngikkaluarlugu. Tunisassiornermi pisoq toqqagaq (A imaluunniit B) apeqquataillugu atortunik inissiineq assigiinnngitsunut pingasunut immikkoortinneqassaaq; silami ammasumi inissiivik (B), illup iluani qulillugu inissiivik (A+B) aamma silo-ni (B). Angallassiviit

kaavittut

aalajangersimasut aamma angallattakkat atorlugit umiarsuarnut usilersuutissat inissiivinniit usilersuivimmit angallattakkamit umiarsuarmut talinngasumut usilersuisoqartassaaq. Umiarsuarnut usilersuut naleqquttumik pujoralakillisaammik nuulerneqassaaq pladenillu ungalulerneqassalluni, pujoralammik ajoqutit annikillisinniarlugit aamma atortussat umiarsuup usisarfiani assigiissaartumik siaruarterniarlugit. Allaffiit assakaasulinnut inissiiviit il.il. suliffiusunut ungasillillugit inissinneqassapput.

Aatsitassarsiorfimmi illoqarfik aamma assakaasulimmik angallateqassaaq nunap qaanut kuisoortoqassagaluarpat killiillunilu milluaasinnaasumik aamma 'best environmental practice' (BEP) atussallugu, taamalu suliffeqarfip ilumini isumannaallisaanikkut periaasia malinniarlugu kuisornerit pinngitsoorniarlugit aamma sukkasuumik killilerniarlugit.

2.5.3 Ikummatissaq – atuineq aamma inissiineq

Ikummatissat aatsitassarsiorfiup ingerlanneranut atorneqassapput aamma angallatinut assakaasulinnut tamanut, kiassarnermut, imermut kissartumut aamma innaallagissiorfimmut. Pisoq A-mi (pisoq annikinnerusumi) ukiumoortumik dieselimik atuineq missiliorneqarpoq 2,9 mio. literit missaaniissasoq, aamma pisariunerusumi pisoq B-mi (pisoq annertunerusoq) 8,7 mio literit missaanniissasoq. Sulinummik ikummatissamik umiarsuarnit 300 m tikillugu takissusilinnit 300 m³ tunniussinerit tamaasa isumagineqartassapput.

Ikummatissaq toqqaannartumik umiarsuup slangii atorlugit tankersuarnut ikummatissaasivinnut nuunneqartassaaq. Ilutigalugu pisariaqartinnejassappat GAM ikummatissamut slangemik atajuartumik umiarsualivimmiit tankinut ikummatissaasivinnut ikkussissaaq. Ikummatissaq tankinut ikummatissaasivinnut containerinik tunngavilinnut tallimanut (4 umiarsualiveqarfimmi aamma 1 aserfallatsaaliivimmi) tamarmik 100 m³-imik imartussusilinniitneqassaaq.

Tamatuma saniatigut pumpeqarfiiit slangillu tassunga atasut atorfissaqartinnejassapput, ikummatissamik ingerlatsinermut passussinermullu atorneqartussanik. Tankit sumiiffinni quassunngorlugu ungalulianik killeqartinnejassapput, taamaalilluni kuisoortoqassagaluarpat kuisornerq mattunneqarsinnaassammat. Tankeqarfik nammineq eqqaatalu qaava ujaraaqqanik qallerneqassaaq ikummatissanit pitarneqarsinnaanngitsumik natilerlugu. Biilersuit ikummatissanik usisaatit aatsitassarsiorfik ullormut atugassaanik (angallatinut assakaasulinnuunngitsoq) isumagisassavaat, aamma ikummatissaasivik umiarsualiveqarfimmiinngitsoq pilersortassallugu.

2.5.4 Innaallagissiorfik aamma atuineq

Sulinuit sumiiffimmi innaallagissiorfioereersumut attavilerneqarsinnaanngilaq. Taamaattumik pisariaqarluunnarpooq suliniuteqarfimmi innaallagissiorfeqassasoq nammimeertumik, suliarinniffimmut, atortunut, ineqarfimmut sumiiffimmiilu illunut allanut sarfaliisinnaasumik. Innaallagissiorfik dieselitortuussaaq, kisianni sapinngisaq naapertorlugu aaqqinerit silaannarmik allannguinngitsut ilaneqassalluni, soorlu seqerngup qinnguaanut cellet, anorip imaluunniit erngup nukinga. Innaallagissiorfik sarfaliussaaq tulluartumik sakkortussusilimmik, taannalu suliarinniffimmi agguassivimmit pingarnerusumit suliniuteqarfimmut agguanneqassaaq.

Tabeli 2.

Innaallagissiorfiup qanoq angitiginissaanut piumasaqaat takutinneqarpoq ukunani. Pisoq A-mi aamma pisoq B-mi.

Nassuiarnera	Sananeqarnermig ut atorneqarsinnaane rata annertussusaa [KW]	Agguaqatigiissill ugu atorneqarsinnaa nerata annertussusaa [KW]	Nalunaaquttap akunneri ingerlatsiviit [ukiumoortumik]	Ukiumoortumik atuineq [MWh]	
	A	B	A-B	A	B
Inissaqartitsivik	47	67	33	47	6.540
Ataatsimut isigalugu attaveqarfiiut		100		70	6.540
Suliarinniffik	1.200	5.500	832	3.818	5.400
Inissiivik		200		140	6.540
Umiarsualiveqarfik		50		35	6.540
Katillutik	1.597	5.917	1.118	4.142	
					6.308 22.525

Innaallagissiorfik 50x25 m-iusussaq illutut immikkoortutut napparneqassaaq nipiliorneq annikillisinniarlugu. Allatut periarfissaasinnaavoq innaallagissiorfik suliarinniffimmut attuumatillugu sananeqassasoq.

Tassunga ilanngullugu aatsitassarsiorfiup saniani generatori angallattagaq mikisoq (25-50 KW miss.) inissinneqassaaq.

2.5.5 Qaartiterutaasivik

Suliniummi ilimagineqarpoq qaartiterut ANFO pingarnertut atorneqassasoq, aamma ilimagineqarpoq suliniutip nammiq qaartiterusiornermi akorivissaq angallattagaq isumagissagaa. ANFO akoorneqassaaq qillikkanullu qaartinneqanngilaernerminilu kuineqassalluni. Qaartiterutaasivik aatsitassarsorfimmut attaveqaatinullu allanut isumannaatsumik ungasissusilimmut (minnerpaamik 1 km) inissinneqassaaq.

Toqqorsivik containerinik akuerisaasunik sananeqaateqassaaq akuisa assigiinngitsut tamarmik immikkut inissinneqarfissaannik det Norske Direktorat for Samfundssikkerhed og Beredskab (Norgemi Inuiaqatigiit Isumannaannissaannut Upalungaarsimanermullu Pisortaqarfik) [DSB] naapertorlugu. Qaartiterutinik passussinermi Det Norske Veritas-imi §7-4 DSB922 naapertorneqarpoq, taassuma iluani ilitsersuutip imarisai ilitsersuutit Kalallit Nunaanni atugassatut akuerisaasut. Qaartiterutaasivik ungaluneqarsimassaaq, isumannaallisaanertullu parnaaqqassalluni. Aamma GAM-ip qaartiterutinik ikuallajasunillu pilersitsinermi toqqorsinerminilu maleruagassat atuuttut suliniutip aallarti-sarnerani malissavai. Sulinuteqarfimmi qaartiterutit qaammatinut marlunnut naammattut toqqortarineqassapput.

2.6 Illoqarfik aatsitassarsiorfik

Illuqarfimmi aatsitassarsorfimmi aserfallatsaaliuinermut aqutsinerminullu, atugarissaarnissamut atuuttussanik ineqarnissamullu immikkoortoqassaaq.

2.6.1 Aserfallatsaaliuineq aamma aqutsineq


Aserfallatsaaliuineqarfik aamma aqutsisoqarfik ingerlatsiveqarlunilu allaffisorfeqassaaq. Taanna tassaassaaq illut allaffeqarfifit marluk, atisanik taarsiisarfik 300 m^2 -usoq (panersiivik) sulisut atisaannut atortuinullu naatsorsuussaaq, ulluinnarni ingerlatsinermi illorsuaq sullivik inissiivillu, iluarsaassivik taartissaasivillu 450 m^2 -usoq, iluarsaavik/biilink inissiisarfik 450 m^2 -usoq aamma inersuaq immikkoortoq pilersuivik tamalaanik inissiivik 250 m^2 -usoq aamma laboratoria misissuivik. Aqutsisoqarfik aamma ajutoortunik passussiveqassaaq, inuttalimmik peqqissaasumik HSE-mut akisussaasumik.

2.6.2 Inissaqartitsivik aamma eqqagassat

GAM-ip aallarniutaasumik suliniummik misissueqqissaarnerata inunnut 60-it missaannut (pisoq A-mi) aamma inunnut 85-90-inut (pisoq B-mi) inissaqartitsinissamik pisariaqartitsinissaq takutippaa. Inissaqartitsivik ukuninnga imaqassaaq;

- Inissiat.
- Illu qiterliusooq TV-mik atugarissaarutinillu, igaffimmik kantinamillu imalik.
- Innaallagissamik pilersuineq, imermik imerneqartussamik pilersuineq aamma eqqakkanut aqqusiorneq.

Takussutissiaq 10: Illoqarfiup aatsitassarsiorfiup, suliarinniffiup aamma umiarsualiviup ataatsimut isigalugu takutinneqarnera.




Ineqarfifit inereerlugit katitigassanit katiterneqassapput. Inisisimaffik paarsisunik 2×12 timikkaarlugit sulisunik ingerlanneqassasoq pilersaarutigineqarpoq, taamalu paarlakaattartut holdit sisamat piginnaassutsinik tamanik piginnaasallit atorfissaqartinneqassallutik, tassalu paarlakaattartut marlukkaat piffissami tamarmi ineqarfimmi atuutissallutik. 20 %-inik sippiulluni pisinnaanissaq pilersaarutigineqarpoq, taamaalilluni sivisunerusumik tassaniinnissamut/paarlakaattartunik atuutilersiartaarnermut atugassanik.

Eqqakkanut aqqusiorneq innaallagissamik kissallugu aqqusiornikkut isumagineqassaaq. Periaaseq ineriartortinneqassaaq nunarsuup noqitsinera atorlugu, illut tamarmik, imermik eqqagassamik minguttumik igitassaqarfiusut

imminnut

atassuserlugit. Imeq igitassaq kangerlummut immap iluatigut aniatinneqassaaq. Aniaffik sikuminernut/iluliaminernut, sikup naqtsineranut aamma umiarsuarnit aporneqarnissamut illersugaassaaq betonimit ujaqqanillu sanaamik ungaluuserlugu. Aniaffik ima itissusilimmi inissinneqassaaq kuuffigisaminut pitsaanerpaamik akuliussinnaassalluni.

Takussutissiaq 11: Saffiugassiassamik inissiiviusrinnaasunik/ sularinniffiusinnaasunik aamma sinneruttunuk inissiiviusrinnaasunik nunap assingani takussutissiineq.



Illu immikkoortoq ingerlatsinermut atortussiaq puulasuliaasartalik eqqakkanut aqqusiamut attaviligaq sananeqassaaq, imerlu minguttoq aatsitassarsiorfimmeersoq tassunga aniatinneqarsinnaassalluni. Aatsitassarsiorfiup eqqaani illunit ingerlatsiviusunit imeq igitassaq minguttoq septiktankimi katersorneqassaaq tassanngaanniillu kinnernik milluaammit milluarneqarluni imaarneqartassalluni. Kinnernik milluaatip septiktanki aalajangersimasunik akuttussusilinnik imaartassavaa imerlu igitaq illum ingerlatsivimmi puulasuusamut kuisassallugu. Ingerlatsivik imermik mekaniskkiusumik/kemiskiusumik suliarinnissutinik naliliinermik ingerlatsileruttorpoq, taakkulu misissorneqartut tassaassallutik nunap ilaani silap pissusaanut naleqquttut.

Illu ingerlatsivik aamma atisanik taarsiisarfimmik sulisunullu eqqiarfimmik imaqassaaq. Imerlik minguttumik aniatitsineq nunami maleruagassanik pisarnernillu ilimagisaannngitsumik imaluunniit pissutsinik avatangiisnit akuerineqarsinnaanngitsumik kinguneqarpat pinngitsoortitsiniarluni suliniutit pisariaqartut aallartinneqassapput.

Aatsitassarsiorfimmit eqqagassat uumassusillit ikuallaavimmi ikuallanneqartassapput. Eqqakkat atorneqaqqissinnaasut eqqakkallu allat katersorneqassapput inissiivinnut taakkununnga naatsorsuussanut ungalusanut, umiarsuarmullu usilersuunneqartassallutik akuerisaasumik tigooraviliaanneqartaannassallutik.

2.7 Sinneruttut (tunisassiornermi sinneruttut) inissiinerlu

Piaaneq, angallassineq/assartuineq aamma saffiugassiassamik suliarinninneq saffiugassamik suliarinnifimmik pisariaqartitsissaq, RoM (Aatsitassarsiornermik ingerlatsineq) inissiiviit aamma illu toqqorsivik/quersuaq aamma ungasisoq isigalugu aatsitassarsiorluni ingerlatsinermit sinneruttunik inissiinissamut periusissiaq.

2.7.1 Inissiiviit aamma illut toqqorsiviit/quersuit

Aatsitassarsiornermik ingerlatsinermi pilersaarutigineqartumi inissiiviit saffiugassamillu inissiiviit pisunut marlunnut (A+B) naatsorsuussat makkuupput (A+B):

- Qaqqat ujaraannik inissiivik aatsitassarsiorfiup qanittuanittooq [WRD], qaarsup qaani issuumut aamma anorthositinit pinngortunut sukumiinerusumik nassuiarneqannngitsunut annertunngitsunut inissiivik.
- Qaqqap ujaraanut inissiivik {RoM} suliarinniffiup umiarsualiviullu qanittuanittooq saffiugassamik suliarineqartinnagu inissiiviusussa.
- Tunisassianut suliareqqitassanut umiarsuarnullu usiliussassanut inissiivik - tassunga ilaavoq magnet atorlugu immikkoortitikanut toqqorsivik/qui (glasfiberimik tunisassiaq);

Pisoq B aamma makkuninnga ilaqassaaq:

- Ujaqqanik kiffiutissiassanik anngajaanut silami inissiivik (>60-imiiit >120 mm-imut)
- Inersuaq toqqorsivik/qui qulisaq ujaqqanik kiffiutissiassanik mikisunngorlugit aserortikkanut naatsorsuussa ($<0,8$ mm aamma $<0,2$ mm)
- Atortussanut magnet atorlugu immikkoortitanut silo (quersuaq) (glasfiberimik tunisassiaq <45 μm)

2.7.2 Sinneruttunik inissiineq

Sinneruttunik inissiivissap sumiinnissaanik isumaliutit pingarnerit makkuupput:

- Angallassinermi ungasissuseq (suliarinnifimmut naleqqiullugu) aningaasartutissat annikinnerutinniarlugit;
- Nunap ilaata sivinganera – sananeqarnissaanut naleqqiullugu;
- Ukiut qulikkaarlugit aamma 100-kkaarlugit pisartutigut imermit ulinnejqarsinnaanerata navianaataa - sapinngisamik pisut taakku marluk pinngitsoorlugit imermit ungaluliornissamut aningaasartutissat annikitsinniarlugit;
- Nunap ilaa imermik annertuumik kuuffiusoq – taakku pinaveersaarlugit imermit ungaluliornissamut aningaasartutissat annikitsinniarlugit;

- Aqquserngit pilersaarutaasut – aqqusinernut pilersaarutaasunut qaninnissaq aqqusinniornerunissamut aningaasartuutissat annikillisimatinniarlugit.

Sinneruttunut inissiivik makku eqqarsaatigalugit ilusilerneqassaaq: ukiuni sulinuitip atuuffiini inissiivik naammattumik inissalik (5,100 ton tikillugit, Tabeli 8); ujarassiornikkut teknikkut aamma ujarassiornikkut kemiikkut sinneruttunik ilimagisamik pissusiannik naliliineq; nunap ilusaatigut pissutsit; silap pissusaa

aamma imermik ulinneqarsinnaaneranut navianaat; sulinermi pissutsit tassunga ilaallutik nipiliorneq pujoralallu, aamma aatsitassarsiorfiup matuneqarnissaanut sulinuitit.

Sinneruttut pingaarnernik marlunniq akoqarput: pegmatitit seqummarluttut 20-120 mm-usut aamma seqummarissut (<500-miit >75 µm-mut annertussusillit) sinneruttut magnetinut kajungertut. Saniatigut pisoq A-mi aamma seqummarissunik immikkoortitsisoqarsimassaaq <75 µm-usunik, tunisassianut allanut akulerunneqarsinnaanngilluinnartut sinneruttunut inissiivimmut ingerlanneqassapput. Massakkorpiaq ilimagineqarpoq sinnertuttut saffiugassanik ajoquaasinnaasunik imermiit kaanngaartinneqarfiusinnaanngitsut [ARDML], aammalu toqunartortalinnik ajoquaasinnaasunilluunniit akoqanngitsut. Tamanna inaarutaasumik GAM-imit uppernarsarneqarumaarpoq ujarassiornermi kemiikkut misisuinerit massakkut ingerlasut naammassippata. Manna tikillugu ujarassiornermi kemiikkut misisuinerit takutippaat akui magnetimut kajungertut anorthosit-imut piikkamut atortussiassamik isumalluutip allaaserineqartup assigiinnaringajalluinnaraa, taamaallaat saviminermik akoqarnerulaaginnarluni (<4 % Fe₂O₃).

Sulinuiteqarfiup inissiaqarfiata tunisassiorfiatalu avannani aamma kangimut avannaani sinneruttusiviusinnaasut arlallit tikkuarneqarput (Takussutissiaq 11). Inissiivissatut piukkunneqarnerpaat aatsitassarsiorfiup illoqarfiata qanittuaniipput nunap qaaniillutik (TSF Tør #1), aamma tatsimi inissiiviusinnaasoq aatsitassarsiorfiup illoqarfiata avannamut kangiani (TSF #1)(Sø 2 – takuuk Takussutissiaq 8). Inissiinerit taakku marluk pingaernerusumik iluaqtigaat suliarinniffimmut qanittuugamik taamalu aqqt angallassinnermut atugassaq naatsuulluni. Inissiivissatut periarfissat allat illoqarfimmit aatsitassarsiorfimmut ungasinnerupput tassaallutik inissiiviit nunap qaaniittut pingasut aqquserngup angallassiviup avannamut sinaaniittut (TSF Tør #2-4) aamma inissiiviit marluk tatsimiittut avannamut kangimut taseq 2-mi aamma taseq 3-mi (TSF Våd #2 aamma #3). Sulinuitip sinneruttuinut inissiinissamut aaqqiinermik inaarutaasumik naliliineq toqqaanerlu tamakkiisumik suliniummut ASN-imi allaaserineqassaaq.

2.7.2.1 Nunap qaani inissiineq

Nunap ilaa TSF Tør #1 sivinganermiippoq naammaannartumik sivingasumi (18° inorlugu), ukiut 100-kkaarlugit imermiit qarsunneqartarnerup qulaaniilluni.

Aserfallatsaaliuiffik ineqarfillu inissiivissatut siunnersuutigineqartup saavaniipput atsinnerusumiillutik. Taamaalliluni inissiivimmit sisortoqarnissaa attaveqaatinut sulisunullu navianaataasinnaavoq, tamannalu pinngitsoornani nalilerneqartariaqarpoq aatsitassarsiorfiup ilusilersorneqarnissaani eqqarsaatigineqartariaqarluni. Inissiivik allanut atanngitsoq nunap qaaniippoq, suliarinniffimmit sinneruttut imermik akoqanngingajannerat seqummarlunnerallu

pissutigalugu.

Sinneruttunik angallassineq ilimagineqarpoq lastbiilnik suliarinniffimminngaannit inissiivimmut ingerlanneqartassasoq. Inissiivimmi sinneruttut usingiaatigineqassapput (bulldozermik), naqinnejarlutillu ilusiliinermut pilersaarusaq naapertorlugu.

2.7.2.2 *Tatsimi inissiivik*

Sinneruttunut tatsimi inissiiviusinnaasut aatsitassarsiorfiup kangiani tatsit annersaanniippoq (Taseq 2) aamma ilimagineqarsinnaasumik Taseq 3-mi (takuuk Takussutissaq 8). NIRAS-ip septembari 2020-mi misissuinera tunngavigalugu upernarsineqarpoq taseq 2-mi arlalinni itissuseqartoq >60 m-imik. Taseq ilutigalugu >2 km-mik takissuseqarami ima imaqqortutigaaq aatsitassarsiorfiup atuunnera tamakkerlugu sinneruttut tamaasa inissaqartilluarsinnaallugit. Ujarassiutut isigalugu taseq gnejsimik nateqarpoq. Taseq 3-p naleqqussinnaanera nuna tikillugu misissuinerni 2021-mi pisussani nalilerneqassaaq.

Tatsimi inissiiviliornermi makku iluaqutaapput:

- Nunap qaani inissiivimmut naleqqiullugu pujoralammik imaluunniit seqummarissunik allanik siaruarterisoqassanngilaq;
- Inissiiviusinnaasup ataatungaani marlunnik kuuffigineqartunik taseqarpoq, seqummarissullu tatsimit pingarnermit kaanngarlutik ingerlanneqassagaluarpata pitsavimmik uniorartitsisinnaasunik. Taamaalilluni kangerlummut kuuguttoqarnissaralua pinngitsoortinneqarsinnaavoq;
- Nalinginnaasumik nakkutiliinerup saniatigut tatsimi inissiivik aatsitassarsiorfiup matunerata kingornatigut sulinermik kinguneqartariaqanngilaq. Inissitat taamaalillutik piffissap ingerlanerani naqqanut kivissapput tatsillu naqqanut pioreersumut ilangngutiinnassallutik;
- Tatsimi inissiivik nunami inissiivimmut naleqqiullugu takussaannginnerujussuuvoq.

Sinneruttut suliarinniffimmeersut lastbiilnik aatsitassarsiorfiup tungaanut assartorneqassapput. Kuitsivik tatsip sinaaniit ikkussaq atorlugu lastbiilit ruujorikkut usitik kuisinnaassavaat taamaalillutillu ajornanngitsumik tatsimi eqqortumik itissutsimut kiassutsimik avissaartitsiviusup ataanut ingerlatissallutik, tassanngaanniillu kuisat pisariaqartitsineq malillugu siaruarterneqassallutik.

Sinneruttut tatsip kiassutsimik avissaartitsiviata ataani inissinneqassapput, aasap ingerlanerat taamaattoq pilissappat. Taamaanngippat inissiiviup itissusaa aalajangerneqassaaq inissiiviup qulaani piujuartumik +10 m-imik imeqartuassasoq aatsitassarsiorfiup atuunnera tamakkerlugu. Tatsip itissusaa inaarutaasumik aalajangerneqassaaq avatangiisit periaatsillu pitsaanerpaat eqqarsaatigalugit, aamma inissiiviup tatsimi qanoq inneranik misissuinikkut. Tatsip sinneruttunik inissiivittut atorneqarsinnaaneranik annikitsortai ilangngullugit misissuisoqassaaq ASN-ip alloriarnerani tullermi.

2.8 Umiarsuarnik angallanneq

Suliniummut atuuttusanik umiarsuarnut angallavissat marluk nunap assiliorneqarput - aqqut avannarleq aamma aqqut kujalleq. Aqqut avannarleq Aniggoq – Sarfat Aariaat kangerluisigoorpoq Qeqertarsuatsiaat Kangerluannut suliniutillu umiarsualivianut anngutsinnani, aqqulli kujalleq toqqaannartumik Qeqertarsuatsiaat Kangerluatigoorpoq aqqumminilu Qeqertarsuatsiaat saneqqtissallugit. Aqqut kujalleq amitsumik aqquaagassaqarpoq (90-100 meterimik silissusilik) ikkattortaqluni (14-15 meter) taamaallaat umiarsuit 12

meterinik annikinnerusumilluunniit itsineqartut isumannaatsumik aqquaarsinnaasaannik. Aqqummi kujallermi aqquaagassaq amitsoq eqqaassangikkaanni, aqqutit taakku marluk tamarmik aqqutaa tamaat minnerpaamik 18-20 meterinik itissuseqarpoq, ilanilu annersaani itineroqaluni.

Aqqummi avannarlermi kalittaat atorneqartariaqarpoq umiarsuit poortorsimanngitsunik assartuusiat Sarfat Aariaat (Takussutissaq ¹²⁾ qanittuanni kangerluup sangoriarneri isumannaatsumik qaangissagunikkit, aqqummili kujallermi kalittaat atussallugu pisariaqanngilaq.

Qanoq akulikitsigisumik umiarsuaqartarnissamut apeqqutaavoq tunisassiornermi pisoq sorleq toqqarneqassanersoq (A imal. B, siusinnerusukkut allaaserineqareersoq **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.**-mi pingaarnersiorlugu e qqartorneqartoq). Tunisassiornerup ingerlanera apeqqutaatillugu ilimagineqarpoq pisoq A-mi umiarsuakkut nassitsineq ukiumut 7-10-riarluni pisassasoq, aamma pisoq B-mi ukiumut 23-35-riarluni pisassasoq umiarsuarnik poortorsimanngitsunik assartuusianik Handymax-inik 40.000 – 50.000 ton imertaqanngitsunik usisinnaasunik atuilluni.

GAM umiartorfigineqarsinnaasut pillugit annertunerusunik misissuissaq, suliniummut umiartorfigineqarsinnaaneranut pissutsit pillugit, umiarsuarnik poortorsimanngitsunik assartuusianik il.il. paasissutissat annertunerusut takkusuunnerat ilutigalugit.

Umiarsualiveqarfimmi sinerissamit qaarsuusumit avammut itisiartupallappoq umiarsuillu poortorsimanngitsunik assartuusiat 150-imiit 200 meterimut takissusillit (Handysize) talittarfimmut talissinnaatilerlugit.