

**Udkast**  
**til**  
**bekendtgørelse om køretøjers dimensioner, akseltryk og totalvægt i Grønland**

~~I henhold til § 35, § 39, stk. 2, og § 44 i færdselslov for Grønland nr. 197 af 8. juni 1966 fastsættes:~~  
I medfør af § 43, og § 56, stk. 2, i færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4 i bekendtgørelse nr. 664 af 30. maj 2023 om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang:

Kapitel 1

*Definitioner*

**§ 1.** I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) Bredde: Afstanden mellem et køretøjs længst udragende dele, idet der dog ses bort fra førerspejle og sideblinklygter.
- 2) Længde: Afstanden mellem et køretøjs eller vogntogs forreste og bageste punkter.
- 3) Højde: Den lodrette afstand mellem vejbanen og et køretøjs øverste punkt.
- 4) Akseltryk: Trykket mellem vejbanen og hjulene på en aksel.
- 5) Bogietryk: Summen af akseltrykkene fra aksler, der indgår i en bogiekonstruktion.
- 6) Totalvægt: Summen af et køretøjs eller vogntogs aksel- eller bogietryk.

*Stk. 2.* De definitioner, der anvendes i bekendtgørelsen om køretøjers indretning og udstyr i Grønland, gælder også i denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

*Dimensioner*

**§ 2.** Et køretøj må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en større bredde end 2,5 m, jf. dog stk. 2.

*Stk. 2.* Ved kørsel med redskab til vej- eller anlægsarbejde må bredden overstige 2,5 m. Bredden må dog kun overstige 3,3 m, såfremt der køres til og fra arbejdssted. Politiet kan forbyde den i 1. og 2. pkt. nævnte kørsel, når særlige forhold taler derfor.

*Stk. 3.* Ved kørsel med bredt køretøj eller læs på smal vej skal der udvises særlig forsigtighed og agtpågivenhed over for den øvrige færdsel. Det bredere køretøj skal om nødvendigt standse så langt til højre som muligt og lade andre køretøjer passere.

**§ 3.** Et motordrevet køretøj må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en større længde end 12 m.

*Stk. 2.* Et vogntog bestående af bil og sættevogn må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en større længde end 15,5 m.

*Stk. 3.* Et vogntog bestående af motordrevet køretøj og påhængsvogn eller påhængsredskab må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en større længde end 18 m.

**§ 4.** Et køretøj må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en større højde end 4 m.

*Stk. 2.* Uanset køretøjets højde har føreren pligt til ved kørsel under viadukter, ledninger og lignende at sikre sig, at passagen kan foretages uden fare eller ulempe.

**§ 5.** Politiet kan tillade overskridelse af bestemmelserne om største bredde, længde og højde, når den pågældende transport ikke med rimelighed kan kræves gennemført på anden måde. Politiets tilladelse skal medbringes under kørslen.

## Kapitel 3

### *Akseltryk*

**§ 6.** Et køretøj på hjul med luftgummiringe må hverken i belæsset eller ubelæsset stand køre på vej, såfremt et akseltryk overstiger ~~8~~10.000 kg, eller et bogietryk overstiger ~~164.0~~164.0500 kg. En sættevogns aksel- eller bogietryk må dog ikke overstige 1,5 gange den trækkende bils totalvægt.

*Stk. 2.* Ved beregningen af aksel- og bogietryk anses aksler, hvis indbyrdes afstand er mindre end 1,0 m, som én aksel.

**§ 7.** Et køretøj med glatte ringe (valser), herunder massive gummi-hjul, må hverken i belæsset eller ubelæsset stand køre på vej, såfremt trykket på berøringsfladen mellem ring og vejbane overstiger 10 kg pr. mm af berøringsfladens bredde.

*Stk. 2.* For køretøj, der helt eller delvist er forsynet med bæltter eller lignende (larvefødder), må trykket på en løberulle ikke overstige 1.500 kg.

**§ 8.** Et køretøj må i øvrigt aldrig belastes til større aksel- eller bogietryk, end det er konstrueret til.

**§ 9.** Politiet kan efter forhandling med vej- eller bromyndigheden tillade fravigelse af reglerne om aksel- og bogietryk, såfremt den pågældende transport ikke med rimelighed kan kræves gennemført på anden måde. Politiets tilladelse skal medbringes under kørslen.

#### Kapitel 4

#### Totalvægt

**§ 10.** Et køretøj på hjul eller med luftgummiringe må hverken i belæsset eller ubelæsset stand køre på vej, såfremt totalvægten overstiger:

- 1) ~~F~~or køretøj med 3 aksler: ~~224~~.000 kg~~,-~~
- 2) ~~F~~or køretøj med 4 eller flere aksler: ~~2432~~.000 kg~~,-~~~~og~~
- 3) ~~F~~or vogntog: ~~3248~~.000 kg, jf. dog § 11.

**§ 11.** I vogntog, hvori det trækkende køretøj er en personbil til højst 9 personer eller en varebil, og hvor påhængskøretøjet ikke er forsynet med driftsbremse, må påhængskøretøjets totalvægt ikke overstige halvdelen af bilens egenvægt. I andet vogntog må påhængskøretøjets totalvægt ikke overstige 1,5 gange det trækkende køretøjs totalvægt.

**§ 12.** Et køretøj, der er forsynet med glatte ringe (valser), herunder massive gummihjul, må hverken i belæsset eller ubelæsset stand køre på vej, såfremt køretøjets eller vogntogets totalvægt overstiger 15.000 kg med et tillæg på 250 kg for hver fulde 0,2 m, hvormed afstanden mellem køretøjets eller vogntogets forreste og bageste aksel overstiger 2,5 m.

*Stk. 2.* For køretøjer, der helt eller delvist er forsynet med bæltter eller lignende (larvefødder), må trykket mellem et bælte og vejbanen ikke overstige 4.000 kg pr. m af afstanden mellem forreste og bageste løberulle, og totalvægten ikke 16.000 kg.

**§ 13.** Et køretøj må i øvrigt aldrig belastes til større totalvægt, end det er konstrueret til.

**§ 14.** Politiet kan efter forhandling med vej- eller bromyndigheden tillade fravigelse af bestemmelserne om totalvægt, såfremt den pågældende transport ikke med rimelighed kan kræves gennemført på anden måde. Politiets tilladelse skal medbringes under kørslen.

## Kapitel 5

### *Blokvogne*

**§ 15.** Kørsel med blokvogn må kun ske med politiets tilladelse og på de vilkår, der fastsættes af politiet. Bestemmelser om akseltryk, bogietryk og totalvægt fastsættes efter forhandling med vej- eller bromyndigheden. Politiets tilladelse skal medbringes under kørslen.

## Kapitel 6

### *Overtrædelser*

**§ 16.** For overtrædelse af §§ 2-4, § 5, 2. pkt., § 6, stk. 1, §§ 7 og 8, § 9, 2. pkt., §§ 10-13, § 14, 2. pkt., og § 15, 1. og 3. pkt., kan pålægges bøde.

## Kapitel 7

### *Ikrafttræden m.v.*

**§ 17.** Politimesterendirektøren kan, hvor særlige grunde taler derfor, bestemme, at bekendtgørelsen eller dele heraf ikke skal anvendes i visse nærmere angivne områder. For disse områder kan politimesterendirektøren fastsætte særlige regler. For overtrædelse af disse regler kan pålægges bøde.

**§ 18.** Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2024. ~~4. maj 1979~~

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 140 af 27. marts 1979 om køretøjers dimensioner, akseltryk og totalvægt i Grønland ophæves.

**§ 19.** Bekendtgørelsen gælder ikke forsvarsområder, der er omfattet af art. II, nr. 3, i udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 23 af 20. juni 1951 med senere ændringer om den i København den 27. april 1951 undertegnede overenskomst i henhold til Den nordatlantiske Traktat

mellem Regeringerne i Kongeriget Danmark og Amerikas Forenede Stater om forsvaret af Grønland.