



GREENLAND
ANORTHOSITE MINING

UDVINDING OG FORARBEJDNING AF ANORTHOSIT VED MAJOQQAP QAAVA, FISKENÆSSET

PRÆSENTATION AF VVM OG VSB
OFFENTLIG HØRING / BORGERMØDE

• NUUK
PAAMIUT
QEQERTARSUATSIAAT

GREENLAND ANORTHOSITE MINING A/S
JANUAR 2025



DISCLAIMER

[EN]

- This presentation is prepared according to and governed by Danish law and does not constitute an offer or encouragement to subscribe or purchase shares or any part thereof in any jurisdiction in or outside Denmark to any person, to whom it may be illegal to present it to in any such jurisdiction. The shares are not and will not be registered according to the U.S. Securities Act and is solely offered and sold outside USA according to Regulation S. Handover of this teaser is in some jurisdiction limited by law. Persons, that may be or become in possession of it, is presumed by the issuer/company to retrieve information about and to comply with such limitations and restrictions. The presentation may not be distributed or in any other way made available outside Denmark, unless such distribution is compliant with applicable local legislation.
- The presentations contains calculations and projections that are based on assumptions and currently available market indications and offers, and can only be regarded as preliminary, indicative and non-binding projections. Much information is being verified and is hence preliminary by nature. It will be up to the future operation and management of Greenland Anorthosite Mining A/S to obtain updated, and binding offers and market prices once it eventually gets into the establishment and construction phase.

ANSVARSRASKRIVELSE

[DK]

- Denne præsentation er udarbejdet i henhold til dansk ret og udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at tegne eller købe kapitalandele eller en del deraf i nogen jurisdiktion i eller udenfor Danmark til nogen person, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud i den pågældende jurisdiktion. Kapitalandele er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act og udbydes og sælges udelukkende udenfor USA i henhold til Regulation S. Udlævering af denne teaser om et evt. udbud af kapitalandele er i visse jurisdiktioner begrænset ved lov. Personer, der kommer i besiddelse af denne præsentation, forudsættes af selskabet/udbyder selv at indhente oplysninger om og overholde sådanne begrænsninger. Teaseren må ikke distribueres til eller på nogen anden måde gøres tilgængeligt uden for Danmark, medmindre en sådan distribution er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion.
- Præsentationen indeholder beregninger og fremskrivninger baseret på forudsætninger, samt nuværende indikationer fra markedet og fra udbyder, og kan kun betragtes som foreløbige, indikative og ikke-bindende fremskrivninger. Megen information bliver verificeret, og er derfor i sagens natur foreløbig. Det vil være op til den fremtidige operation og ledelse af Greenland Anorthosite Mining A/S at forhandle og fremskaffe opdateret og bindende tilbud og markedspriser, når virksomheden når ind i etablerings- og konstruktionsfasen.



4-5	INTRODUKTION & ORGANISATION
6-8	LOVMÆSSIG STRUKTUR FOR OFFENTLIG HØRING
9-22	PROJEKT GENNEMGANG <i>Infrastruktur</i> <i>Forarbejdningsanlæg</i> <i>Sejlads</i>
23-30	VVM & VSB KONKLUSIONER <i>Jobs i minen</i>



INTRODUKTION

Greenland Anorthosite Mining A/S (GAM) er et Grønlandsk mineselskab, der har til hensigt at etablere en anorthosit-mine ved Majoqqap Qaava i Fiskenæsfjorden. Minen skal producere råmateriale til glasfiberindustrien samt andre industrier såsom isolering og keramiske produkter.

Mineoperationen vil foregå som et åbent brud, hvor anorthosit sprænges ud og transporteres 12 km til et forarbejdningsanlæg ved kysten. Efter en simpel forarbejdning er materialet klar til udskibning fra projektets havn.

Gruppen bag Greenland Anorthosite Mining har mere end 30 års erfaring med mineralefterforskning, minedrift og forretningsudvikling i Grønland og andre steder i verden. Vores mission er at bygge en bæredygtig mine med lavt CO₂ aftryk, der kan erstatte eksisterende mere energi-krævende og forurenende råvarer, og dermed bidrage til en mere miljøvenlig og energieffektiv produktion til industrien.

Det forventes at en mine ved Majoqqap Qaava vil have en levetid på minimum 30 år, men området indeholder potentielle resurser til en væsentligt længere produktion.

Minen vil forventet medføre såvel ufaglærte som faglærte jobmuligheder for lokalområdet i det omfang de faglige kompetencer er til stede, og der vil ligeledes være muligheder for lokale erhverv og entreprenører indenfor bl.a. transport og varelevering til minen.

Den nye internationale lufthavn i Nuuk, og kombinationen af nærliggende veludviklet infrastruktur og andre faciliteter der er med til at understøtte minedriften vil være til stor fordel for projektet.





GREENLAND ANORTHOSITE MINING - ORGANISATION

CEO

Claus Stoltenborg

Som CEO i GAM har Claus været ansvarlig for projektstrategi, direktion, finansiering og PR aktiviteter. Herudover har Claus været involveret i salg og marked.

Direktør

Claus Østergaard

+25 års erfaring fra mineralefterforskning i Grønland og Skandinavien.

Claus har stor erfaring med projektstyring og logistik, og leder bl.a. udviklingen af VSB'en og VVM'en.

Direktør

Anders Nørby-Lie

+30 års erfaring fra mineralefterforskning i Grønland og Skandinavien.

Anders er ansvarlig for den grønlandske drift, herunder logistisk, anlægsdesign og teknisk udvikling.

COO

Henrik Fenger Jeppesen

Henrik har indtil 2023 boet 16 år i Nuuk, og var tidligere administrerende direktør hos Rambøll Grønland.

Henrik ansvarlig for konstruktion og eksekvering af udviklingen af GAMs infrastruktur og forsyningskæde.

Salg og marked

Frederik Stoltenborg

Frederik er ansvarlig for den kommercielle udvikling af projektet, og leder salgsindsatsen og finansiell modellering.

Derudover overvåger Frederik globale ESG-tendenser og understøtter generel finansiering.

Ejerskab

Greenland Anorthosite Mining A/S

Privat selskab registreret i Grønland og Danmark

- Institutionelle og private investorer
- Grønlandske pensionskasse SISA, Greenland Venture og Vækstfonden er også investorer
- Lang erfaring og tilstedeværelse i Grønland



Greenland

Vækstfonden

Greenland Venture

SISA

Greenland Anorthosite Mining A/S

Greenland Venture

SISA

Greenland Anorthosite Mining A/S

Greenland Venture

SISA

Greenland Anorthosite Mining A/S

Greenland Venture

SISA

Greenland Anorthosite Mining A/S

Greenland Venture

SISA

Greenland Anorthosite Mining A/S

Greenland Venture

SISA



LOVMÆSSIG STRUKTUR FOR OFFENTLIG HØRING


VSB (Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed) og VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) rapporteringen, er en essentiel komponent i vurderingen af mineprojekter i Grønland, og kræver godkendelse af Naalakkersuisut inden et mineprojekt kan starte.

På baggrund af den nye minelov kan man dog i dag få tildelt en udvindingstilladelse inden VVM og VSB rapporten er godkendt.

Formålet med VSB-en er blandt andet at vurdere projektets indflydelse på de eksisterende samfundsforhold med henblik på at give myndighederne alle de nødvendige oplysninger til at fastlægge betingelserne for tilladelse og godkendelse af det foreslåede projekt. Et andet formål med VSB-en er, at den skal danne grundlag for forhandlingen af en Impact Benefit Agreement (IBA) mellem Naalakkersuisut, Kommuneqarfik Sermersooq og Greenland Anorthosite Mining A/S.

Formålet med VVM-en er blandt andet at beskrive projektets forventede påvirkning af miljøet, naturen og klimaet (miljøpåvirkningen) og hvilke afbødende tiltag (foranstaltninger) selskabet planlægger at anvende for, at begrænse miljøpåvirkningen, samt give myndighederne alle nødvendige oplysninger til fastlæggelse af betingelserne for tilladelse og godkendelse af det foreslåede projekt.


Som en del af den offentlige konsultation gennemføres en min. 8- ugers høringsproces og borgermøde i de byer/bygder som påvirkes af projektet, og høringskommentarer og -svar rapporteres i en hvidbog som danner basis for den endelige plan og godkendelse af VSB og VVM. Alle rapporter og hvidbog kan løbende ses på Naalakkersuisuts høringsportal.





VEJEN TIL EN MINETILLADELSE

Regulatorisk forløb for mineprojekter





OVERBLIK OVER DET HIDTIDIGE VSB OG VVM FORLØB

GAM igangsatte udbud til VSB og VVM processen i 2020.

NIRAS Grønland blev udvalgt til at stå for VVM redegørelsen og Rambøll Grønland tilsvarende for VSB redegørelsen i samarbejde med GAM.

NIRAS gennemførte baseline studier i 2020, 2021 og 2022. Indsamling af flora og fauna, vandprøver, kemiske studier, vejrdato mm.



Rambøll gennemførte interviews med interessenter og lokalbefolkningen i 2021, og analyserer samfundsmæssige konsekvenser af mine projektet.

Arkæologisk besigtiget af Grønlands Nationalmuseum og Arkiv (NKA) september 2020.

Kommissorierne var i offentlig høring i 35 dage i 2021, og endelig godkendt Juli 2022.

Udkast til VSB og VVM redegørelse blev godkendt til offentlig høring i efteråret 2024 af MLSA og de videnskabelige rådgivere (EAMRA – Miljøstyrelsen for Råstofområdet).

Naalakkersuisut godkendte høringsmaterialet i december 2024 – projektet startede offentlig høring 18. december 2024.





GREENLAND
ANORTHOSITE MINING

PROJEKT GENNEMGANG

PRÆSENTATION AF VVM OG VSB
OFFENTLIG HØRING / BORGERMØDE

NUUK
PAAMIUT
QEQERTARSUATSIAAT

GREENLAND ANORTHOSITE MINING A/S
JANUAR 2025



HVAD ER ANORTHOSIT?

Anorthosit er en grå-hvid bjergart, der primært består af de kemiske elementer aluminium, silicium og calcium.

Forekomsten af anorthosit ved Qeqertarsuatsiaat er unik i sin størrelse og kemiske sammensætning som er nøglen til mange industrielle anvendelser. Herunder i produktionen af E-glasfiber hvor anorthosit tilsættes andre materialer som opvarmes og smeltes til tynde glasfibertråde (bruges bl.a til vindmøller, biler, både, fly osv.)

Efter simpel brydning og forarbejdning, kan anorthosit også anvendes i produktionen af stenudd (isolering), fyldstoffer til maling og visse keramiske produkter.

Anorthosit i sig selv er ikke en sjælden bjergart, og findes flere steder i Grønland og andre dele af verden, men de kemiske krav til brug i E-glasindustrien favoriserer GAM's forekomst fra konkurrenterne.



Type: Feldspat-rig bjergart

Anvendelse: E-glas, isoleringsmaterialer, fyldstof og keramiske produkter



En grå og hvid bjergart med et indhold på 29-33% Al_2O_3



Kan produceres uden nogen form for opvarmning eller kemi




Ingen farlige eller skadelige biprodukter



Forarbejdes udelukkende vha. knusning og sortering i forskellige størrelsesfraktioner



TIDSLINJE & MILEPÆLE



OVERBLIK OVER MINEPROJEKTET



MEL 2019-162



Tailings
deponi

Tailings
se-deponi

Havn &
Forarbejdning



Qeqertarsuatsiaat

0 5 10 km



OVERBLIK OVER MINEPROJEKTET

- Rå anorthosit vil blive udvundet og forarbejdet i Grønland. Det forarbejdede produkt (malm), vil blive afskibet til kunder i Europa og Nord Amerika.
- Minen ved Majoqqap Qaava har potentiale til en meget lang levetid på mere end 30 år.
- Projektet vil medvirke til at reducere CO₂ udledning, da anorthosit kan erstatte eksisterende energikrævende råvarer der i dag bruges i produktion af bl.a. fiberglas og isoleringsmaterialer. Herudover indeholder anorthosit ingen skadelige stoffer som kan forurene miljøet.
- Forekomsten vil blive brudt i en åben mine/stenbrud med begrænsede og ufarlige restmaterialer (der omtales tailings).
- Forarbejdningen af anorthosit vil foregå ved en simpel proces der involver knusning, formaling og forskellige separationsteknikker (magnetisk og sensor separation).
- Afhængigt af slutbrugeren, vil de produkter der udskibes fra Grønland være fra cm-størrelse (småsten) og helt ned til under 1 mm (sand). Produkter til fiberglas skal knuses helt ned til 0,045 mm (stenmel), hvilket gøres tæt på slutbrugernes fabrikker i Europa eller Nordamerika.



Området hvor
minen skal placeres



OVERBLIK OVER MINEPROJEKTET


GAM overvejer forskellige scenarier for produktionen, afhængigt af hvilke aftagere af materialet projektet kan levere til.

- Et minimumsscenarie (scenarie A), som består af forarbejdning primært til E-glas industrien, og
- Et maksimumsscenarie (scenarie B), der involverer flere produktanvendelser herunder isoleringsmaterialer, fyldstoffer og keramiske produkter.

Projektet forventes at udvinde mellem 400.000 og 1.000.000 tons rå anorthosit om året med en efterfølgende forarbejdning i Grønland og udskibning af ca. 300.000 til 800.000 tons færdigbehandlet materiale til Europa, Nordamerika eller andre steder (afhængigt af hvilke aftaler der kan indgås).


De første år af minens levetid forventes en reduceret produktionsplan, i takt med at aftageraftaler etableres, og minen opskaleres.

Restmaterialer (tailings) fra forarbejdningsanlægget ved kysten vil primært bestå af groft knust pegmatit og kvarts (2-12 cm) samt jern-beriget koncentrat (<1 mm), og deponeres enten på land eller i en nærliggende sø.



Kuussuatsiaat Dalen

- A Sø-baseret tailings deponi
- B Land-baseret tailings deponi
- C RoM platform
- D Overskudsmaterialer
- E Majoqqap Qaava anorthosit
- F Transportvej
- G Havn og forarbejdning
- H Vedligehold, kontor og beboelse
- I Sprængstofdepot
- W Vejstrationer #1/#2



GREENLAND ANORTHOSITE MINING

Planlagt infrastruktur

RESTMATERIALER
(TAILINGS)

RESTMATERIALER
(TAILINGS)



BEOELSE, KANTINE
OG VÆRKSTEDER

FORARBEJDNINGSANLÆG

LAGER OG KRAFTVÆRK

HAVN






Accommodation - Workshop
Design - Layout 1

Greenland Anorthosite Mining
Qeqertarsuatsiaat - Flisenæsset

 GREENLAND ANORTHOSITE MINING	Greenland Anorthosite Mining A/S			PEI	LO	HJ	13.08.2024				
	Natunaq 17 Postboks 1174 3905 Nuussuaq, Greenland			UDF,	KONTROL	ODK,	DATO				
								Lokalit	LOK	297 x 420	1:2000
								KOORD. SYS,	KOTESYS,	FORMAT	MÅLFORHOLD
								2403638	2403638-004-001	1	
			Info@gam.gl www.gam.gl		PROJEKTNR,		TEGNINGNUMMER		UDG.		



Signaturforklaring

- Conveyor Belt
- Fuel Line

Harbour - Production
Design - Layout 1

Greenland Anorthosite Mining
Qeqertarsuaatsiat - Fiskenæsset

Greenland Anorthosite Mining A/S
Natunaq 17
Postboks 1174
3905 Nuussuaq, Greenland
Info@gam.gl
www.gam.gl

PEI	LO	HJ	13.08.2024
UDF	KONTROL	GODK	DATO
Lokal	LOK	297 x 420	1:2000
KOORD. SYS.	KOTESYS.	FORMAT	MÅLFORHOLD
2403638	2403638-002-001	5	
PROJEKTNR.	TEGNINGSNUMMER	UDG.	




FORARBEJDNING AF MALMEN

Forarbejdningsanlægget knuser den rå malm i flere trin, og fjerner uønskede partikler af pegmatit/kvarts og jern-rige mineraler som placeres i deponi.


Produktet opbevares i lagerbygning inden endelig transport ved bulk-forsendelse til oversøiske destinationer

På denne måde er GAM i stand til at kontrollere partikelstørrelse og kemi, så de opfylder kravene fra slutbrugerne





SEJLADS OG UDSKIBNING AF ANORTHOSIT



RELEVANTE UNDERSØGELSER

I 2020 gennemførte GAM en sø-opmåling og præcis optegning af fjordsystemet (Hydrochart & Asiaq).

På baggrund af denne, samt lovgivning og erfaringer fra det grønlandske lodsselskab Imaq Pilot, er der udarbejdet en NSI-rapport om "undersøgelse om sejladsikkerhed", med særlig vægt på indsejlingen gennem Fiskenæs Fjord til projektområdet.


NSI'en konkluderer, at navigation kan ske sikkert, og anviser desuden optimale sejlruiter og venteområder under dårligt vejr. Rapporten anbefaler den sydlige rute som den simpleste og sikreste ved højvande.

Efterfølgende NIRAS rapport om strøm, bølger og havis, som fokuserer på evaluering af skibsmanøvreforhold i projektområdet.

- Det antages af fjorden kan besejles minimum 270 dage om året.
- Havnen vil kunne modtage tørlastskibe op til 180m længde, dybgang 10,5m (Handymax - 35,000-45,000 DWT).
- Minen vil have en fast slæbebåd (isklasse) til rådighed i minen som assisterer bulkskibe under sejlads, dårligt vejr og havnemanøvre. Slæbebåden vil endvidere kunne holde havneanløbet og sejlrenden fri for is hvis det er påkrævet.
- Dialog med flere rederier med erfaring fra Arktiske forhold, (bl.a. RAL og Eimskip) omkring sejlads og deres anbefalinger til sikker passage af fjordsystemet.

Qeqertarsuatsiaat Kangerdluat

SEJLRUTER – FISKENÆS FJORD





SEJLADS OG UDSKIBNING AF ANORTHOSIT

Skibstype	Scenario A		Scenario B	
	Månedlige anløb	Anløb pr. år total	Månedlige anløb	Anløb pr. år, total
Tørlastskibe	1.5	12	2.5	23
Brændstofske	0,5	6-7	0,5	6-7
Forsynings-/fragtskibe	1	8	1	8
Passagertransport:	4-5	55	6-7	82

Estimeret shipping (værest tænkelige scenarie) i forhold til GAM-projektet for 8-10 måneders aktivitet/år.



EKSISTERENDE OG FREMTIDIGE FORHOLD

Den nuværende trafik i projektområdet består primært af mindre fritidsbåde, der bruges til fiskeri, jagt og rekreative formål, men større fiskefartøjer på 10-24 meter og RAL bygdeskib besejler også kystområderne ud for Qeqertarsuaat.

Skibstrafik til og fra projektområdet, vil omfatte såvel store tørlastskibe på op til 45.000 DWT, brændstofforsynings-tankskibe (f.eks. Polaroil M/S Orasila, 2.525 DWT eller M/S Oratank, 4.900 DWT), forsyningsfragtskibe eller slæbebåde og små hurtige transportfartøjer (Targa'er), der bruges til at transportere personale og andre mindre forsyninger.




GREENLAND
ANORTHOSITE MINING

VVM OG VSB KONKLUSIONER

PRÆSENTATION AF VVM OG VSB
OFFENTLIG HØRING / BORGERMØDE

NUUK
PAAMIUT
QEQERTARSUATSIAAT

GREENLAND ANORTHOSITE MINING A/S
JANUAR 2025



FOKUSOMRÅDER FRA VVM

Miljøpåvirkningen fra GAM's mineprojekt er vurderet på baggrund af litteraturstudier, baselineundersøgelser, adskillige felt- og borekampagner samt detaljeret geokemisk laboratorietestarbejde.

- Flora og Fauna undersøgelser (rensdyr og havørn væsentlige),
- De lokale fjordsystemer er ikke kendt som et hotspots for havpattedyr, men flere arter bruger området regelmæssigt (sæler) eller tilfældigt (hvaler),
- Minedriften omfatter støvgenererende aktiviteter såsom borer, transport af materiale med lastbil og knusning af materialerne før udskibning,
- Landskabsændringer. De vigtigste elementer der vurderes til at påvirke det eksisterende landskab vil være tailings deponiet (land eller sø), et eventuelt deponi til gråbjerg/stenaffald og transportvejen,
- Udvasning af grundstoffer fra tailings deponi til elve og søer,
- Øget skibstrafik (bulk og mindre både), risiko for uheld afhjælpes vha. slæbebåd (NSI studie Imaq Pilots),
- Tæt dialog med RAL og andre shipping selskaber.



KONKLUSIONER FRA VVM

- Områder af international eller national betydning for flora og fauna, vil ikke blive forstyrret af anorthosit-projektet,
- Samlet set vurderes det, at projektet vil have mindre påvirkning af den lokale rensdyrbestand, og kun have en mindre effekt på fangstaktiviteterne i området,
- Den samlede sammensætning af malmen og de forarbejdede produkter, indikerer lille eller ingen risiko for, at projektet forårsager forhøjede niveauer af miljøskadelige elementer i elv- og marinsystemet,
- Støvdannelse kan forekomme flere steder, og bør mindskes ved ventilation, vanding og lukkede støvdæmpende installationer,
- Projektet forventes ikke at påvirke fiskeriet i området,
- Da der ikke er andre projekter under udvikling i umiddelbar nærhed af mine området, vil projektet kun medføre en mindre kumulative miljøeffekter på baggrund af den øgede skibstrafik.



FOKUSOMRÅDER FRA VSB

Projektets potentielle påvirkninger vurderes både for anlægs-, drifts-, og nedlukningsfasen. Vurderingen baserer sig på indsamlet data og oplysninger om det grønlandske samfund, samt afholdte interviews med interessenter, organisationer og myndigheder.


- Beskæftigelse,
- Uddannelse,
- Økonomiske påvirkninger (ikke beskæftigelse),
- Den offentlige sektor og infrastruktur,
- Residuale påvirkninger og kulturarv.





KONKLUSIONER FRA VSB

- Minen vil være i planlagt drift syv dage om ugen i arbejdsæsonen for minen og forarbejdningsanlægget, som vil være 36-48 uger/år. I den resterende periode vil minen køre i et vedligeholdelsesscenarie,
- Afslutning af lufthavnsarbejde i Nuuk forventes at frigøre arbejdskraft (endvidere er rubinminen lukket efter VSB rapporten blev færdiggjort),
- Mulighed for opkvalificering og kompetenceudvikling gennem de jobfunktioner, som varetages ved minen,
- Ansættelse af en HR-leder på projektet,
- Sygeplejestation etableres ved minen,
- Tjenesteydelser som forsyning og transport kan leveres af lokale leverandører. Muligheden for forretningsforbindelser vil afhænge af både det fornødne behov fra mineprojektets side og kapaciteten på leverandørsiden i Grønland,
- Grønlands Nationalmuseum har konkluderet at der ingen konflikter er mellem fortidsminder og de nuværende anlægsplaner for minedriften.





JOBS I MINEN

Projektets anlægsfase forventes af kræve ansættelse af 30-40 personer. Driftsfasen i scenarie A forventes af kræve ca. 60 ansatte og driftsfasen i scenarie B ca. 85 ansatte. Nedlukningsfasen forventes at kræve en arbejdsstyrke på ca. 10-15 personer. Forventning til antal ansatte vil være gældende minimum 9 måneder om året, og de resterende måneder vil ca. 25-30 personer være beskæftiget.

- Ca. 30 pct. Ufaglærte jobs, ca. 60 pct. Faglærte jobs og 10 pct. af ledere og akademikere,
- GAM vil ansætte lokal arbejdskraft i det omfang, der findes ansøgere med de rette kvalifikationer,
- Sæson og skifteholdsarbejde er ikke altid så attraktivt. Dette kan påvirke, hvor stor en andel af lokal arbejdskraft, der kan tiltrækkes,
- Mulighed for så vidt muligt at fastholde god tilknytning til familie og normal dagligdag er vigtig.





JOBS I MINEN

General holdning og forventning om at bruge så stor en del lokal arbejdskraft som de eksisterende kompetencer tillader.

Sikres gennem HR ansat, samarbejde med offentlige instanser, kontinuerlig information, opslag – det skal være let at få dialog med Greenland Anorthosite Mining via kontor og officiel adresse i Nuuk.

JOBTYPER

- Truck-/maskinkørsel
- Sprængningsarbejde/boring
- Slæbebåd
- Arbejdsfolk
- Rengøring, catering
- Forarbejdningsanlæg
- Elektrikere og andre håndværk
- IT tekniker

UDDANNELSE

- Opkvalificeringsprogrammer
- uddannelse, kurser og kompetenceudvikling
- Mentorordninger, praktikordninger
- vejledning og rådgivning

LOKAL ERHVERV

Opgaver for lokale virksomheder

- Transport
- Varelevering
- Vedligehold (køretøjer, maskiner)
- Nye erhvervsmuligheder



GREENLAND
ANORTHOSITE MINING

QUJANAQ!

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

CLAUS ØSTERGAARD, DIREKTØR
HENRIK FENGER JEPPESEN, COO

(+45) 22 73 66 99
INFO@GAM.GL

