

# **Høringssvar på Kommisiorium for GreenRoc's Amitsoq grafitprojekt MEL 2013-06**

Hvidbog - Dansk

## 1 Departement for Børn, Unge og Familier

| Nr. | Spørgsmål/Kommentar                  | GreenRoc Graphite A/S's svar | Ændring i kommissorium | Kommentar fra myndighederne |
|-----|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1.1 | Departementet har ingen bemærkninger | Ingen kommentarer            | ingen                  | ingen                       |

## 2 Visit Greenland

| Nr. | Spørgsmål/Kommentar                                                                                                                                                            | GreenRoc Graphite A/S's svar | Ændring i kommissorium | Kommentar fra myndighederne |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 2.1 | Tak for muligheden for at afgive høringssvar. Da området ligger uden for Visit Greenlands arbejdsområde, har vi ikke den nødvendige indsigt til at kunne afgive et høringssvar | Ingen kommentarer            | ingen                  | ingen                       |

### 3 Departementet for Fiskeri, Fangst, Landbrug og Selvforsyning

| Nr. | Spørgsmål/Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GreenRoc Graphite A/S's svar                                                                                                                                           | Ændring i kommissorium | Kommentar fra myndighederne                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3.1 | Angående høringen forudsætter Departementet for Fiskeri, Fangst, Landbrug og Selvforsyning, at gældende lovgivning vedr. fangstdyr overholdes mht. fredning og forstyrrelser. Dette gælder for § 12, stk. 1 nr. 2 i Bekendtgørelsen om fugle som bl.a. omhandler edderfugle, hvor afstandskravet er 200 meter til en fugle koloni, hvor der er edderfugle på øen Niaqornakasik | GreenRoc er bekendt med gældende lovgivning og vil følge denne. GreenRoc forventer ingen aktiviteter i nærheden af Niaqornakasik eller andre fuglebeskyttelsesområder. | ingen                  | Råstofmyndigheden noterer sig GreenRoc Graphite's svar. |

# 4 Grønlands Politi

| Nr. | Spørgsmål/Kommentar                                               | GreenRoc Graphite A/S's svar | Ændring i kommissorium | Kommentar fra myndighederne |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 4.1 | Grønlands Politi har ingen operative bemærkninger til forhøringen | Ingen kommentarer            | ingen                  | ingen                       |

## 5 Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

| Nr. | Spørgsmål/Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GreenRoc Graphite A/S's svar                                    | Ændring i kommissorium | Kommentar fra myndighederne                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 5.1 | Af kommissoriets afsnit Anlæg ved minen og Anlæg i Nanortalik fremgår der er en beskrivelse af arbejdsstedet.<br>I forbindelse hermed gør departementet venligst opmærksom på regulering heraf i Arbejdsmiljøloven for Grønland                                                                                                                                                                                                                                 | GreenRoc er bekendt med gældende lovgivning og vil følge denne. | ingen                  | Råstofmyndigheden noterer sig GreenRoc Graphite's svar. |
| 5.2 | Af kommissoriets afsnit Arbejdspladser fremgår det, at der udarbejdes en liste over mulige arbejdspladser med henblik på at ansætte så mange lokale som muligt.<br>I forbindelse hermed gør departementet venligst opmærksom på lovgivningen indenfor området, herunder regulering af udefrakommende arbejdskraft i Arbejdskrafttilgangsloven                                                                                                                   | GreenRoc er bekendt med gældende lovgivning og vil følge denne. | ingen                  | Råstofmyndigheden noterer sig GreenRoc Graphite's svar. |
| 5.3 | Af kommissoriets afsnit Arbejdspladser i konstruktionsfasen og Arbejdspladser i produktionsfasen fremgår det, at arbejdet vil blive udført i to-holds skifte samt, at for ansatte i brydning- og produktionsfasen kan der gælde en 4-2 ordning.<br>I forbindelse hermed gør departementet venligst opmærksom på regulering af hvileperioder og fridøgn i kapitel 8 for Arbejdsmiljøloven for Grønland samt Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn i Grønland | GreenRoc er bekendt med gældende lovgivning og vil følge denne. | ingen                  | Råstofmyndigheden noterer sig GreenRoc Graphite's svar. |

## 6 Landslægen

| Nr. | Spørgsmål/Kommentar                                                                                                                                                                                                                                  | GreenRoc Graphite A/S's svar                                                                 | Ændring i kommissorium | Kommentar fra myndighederne                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.0 | Landslægeembedet har gennemgået projektkommissoriet for GreenRoc's planer om åbning af grafitmine ved Amitsoq. Vi vurderer, at projektet rejser flere spørgsmål vedrørende arbejdsmiljø og folkesundhed, som vi her vil fremhæve.                    | Ingen kommentarer                                                                            | ingen                  | ingen                                                                                         |
| 6.1 | Støv og kemikalier:<br>Minedrift og flotationsprocesser indebærer risiko for støveksposering og kontakt med skummemidler. Vi anbefaler løbende overvågning af arbejdsmiljøet og sundhedskontrol af de ansatte, især med henblik på luftvejssygdomme. | GreenRoc finder de anførte punkter relevante og vil indarbejde dem i VSB/VVM redegørelserne. | ingen                  | Råstofmyndigheden noterer sig, at kommentaren vil blive indarbejdet i VSB/VVM redegørelserne. |
| 6.2 | Fysiske og psykiske belastninger:<br>Skifteholdsarbejde og isolerede arbejdsforhold kræver særlig opmærksomhed på ergonomi, hviletid og mental trivsel. Der bør sikres adgang til støttefunktioner og rekreative faciliteter.                        | GreenRoc finder de anførte punkter relevante og vil indarbejde dem i VSB/VVM redegørelserne. | ingen                  | Råstofmyndigheden noterer sig, at kommentaren vil blive indarbejdet i VSB/VVM redegørelserne. |

## 6 Landslægen

| Nr. | Spørgsmål/Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GreenRoc Graphite A/S's svar                                                                 | Ændring i kommissorium | Kommentar fra myndighederne                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.3 | <p>Sundhedsberedskab</p> <p>Det planlægges, at paramedicinere bemander førstehjælpsberedskabet i minen. Her henleder vi opmærksomheden på, at alt sundhedsfagligt arbejde skal udføres af autoriserede sundhedspersoner jf. grønlandsk lovgivning om autorisation, samt gældende regler for håndtering og opbevaring af lægemidler, herunder brug af "skibskister".</p> <p>Det skal desuden sikres, at beredskabet for akut behandling og patienttransport sker i tæt samarbejde med Det Grønlandske Sundhedsvæsen.</p> | GreenRoc finder de anførte punkter relevante og vil indarbejde dem i VSB/VVM redegørelserne  | ingen                  | Råstofmyndigheden noterer sig, at kommentaren vil blive indarbejdet i VSB/VVM redegørelserne. |
| 6.4 | <p>Kost, vand og hygiejne:</p> <p>Der bør sikres tilsyn med fødevarehåndtering og drikkevandskvalitet ved minen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GreenRoc finder de anførte punkter relevante og vil indarbejde dem i VSB/VVM redegørelserne. | ingen                  | Råstofmyndigheden noterer sig, at kommentaren vil blive indarbejdet i VSB/VVM redegørelserne. |
| 6.5 | <p>Afslutning</p> <p>Landslægeembedet anbefaler, at ovenstående forhold indarbejdes i det videre arbejde</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Noteret                                                                                      | ingen                  | ingen                                                                                         |

## 7 Grønlands Forsyning/Nukissiorfiit

| Nr. | Spørgsmål/Kommentar                                                                                                                                                                                                                    | GreenRoc Graphite A/S's svar                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ændring i kommissorium | Kommentar fra myndighederne                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 | Nukissiorfiit vil gerne vide, hvor stort forbrug af el og vand selskabet forventer at have i Nanortalik, og hvor mange aktiviteter selskabet forventer at have i området. Dette er for at kunne forberede forsyningen bedst muligt.    | En mere detaljeret beskrivelse af vand og elforbrug vil fremgå af 'Pre-Feasibility Studiet' som planlægges at starte i 2026.<br>Resultatet vil indarbejdes i VSB/VVM-redegørelserne.                                                                                                                                                 | ingen                  | Råstofmyndigheden noterer sig, at kommentaren vil blive indarbejdet i VSB/VVM redegørelserne. |
| 7.2 | Dertil er det meget løst formuleret, hvor meget energi, projektet forventer skal komme fra grønne energikilder. Nukissiorfiit ser gerne at virksomheden kommitterer sig til at bruge en bestemt andel grøn energi fra f eks vandkraft. | Niveauet af information reflekterer projektets relativt tidlige stadium af 'Preliminary Economic Assessment'.<br>Næste tekniske udredning (Pre-Feasibility Study) vil være mere detaljeret.<br>GreenRoc bestræber sig på at energiforbruget bliver så CO2 neutralt som muligt. Dette vil beskrives nærmere i VSB/VVM-redegørelserne. | ingen                  | Råstofmyndigheden noterer sig, at kommentaren vil blive indarbejdet i VSB/VVM redegørelserne. |

8 Kommune Sermersooq

| Nr. | Spørgsmål/Kommentar                                    | GreenRoc Graphite A/S's svar | Ændring i kommissorium | Kommentar fra myndighederne |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 8.1 | Forvaltning for Anlæg og Miljø har ingen bemærkninger. | Ingen kommentarer            | ingen                  | ingen                       |

## 9 SIK

| Nr. | Spørgsmål/Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GreenRoc Graphite A/S's svar                                                                               | Ændring i kommissorium | Kommentar fra myndighederne                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 9.0 | <p><u>Høringssvar til forhøring af projekt-kommissorium for GreenRoc Graphite Ltd` grafitprojekt, Amitsoq, Nanortalik, SydGrønland:</u></p> <p>SIK skal indledningsvis takke for muligheden for at afgive et høringssvar til forhøring af projekt-kommissorium for GreenRoc Graphite Ltd` grafitprojekt, Amitsoq, Nanortalik, Syd-Grønland.</p> <p>Høringen er fremsendt den 23. Maj 2025 og bemærkningerne skal være i Råstofstyrelsen senest den 27. juni 2025.</p> <p>SIK tilslutter sig forhøring af projekt-kommissorium for GreenRoc Graphite Ltd` grafitprojekt, Amitsoq, SydGrønland, Nanortalik:</p>                                                                                                                                                                                                    | Ingen kommentarer                                                                                          | ingen                  | ingen                                                   |
| 9.1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Før der gives en udnyttelsestilladelse, at der foretages en vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB) og en vurdering af virkninger på miljøet (VVM).</li> <li>At Naalakkersuisut, at igangsætte en proces, der skal sikre offentlighedens tidlige inddragelse i et mineralprojekt udvikling allerede i idéfasen.</li> <li>At der efterfølgende vil komme en for-høring af projektbeskrivelserne til VSB. Og VVM-redelgørelser.</li> <li>VSB- og VVM-redegørelserne skal være godkendt af Naalakkersuisut inden GreenRoc Graphite Ltd kan indgå en IBA-aftale og udarbejde en mine- og nedlukningsplan for projektet.</li> <li>Mine- og nedlukningsplanen skal være godkendt af Naalakkersuisut senest 4 år efter meddelelsen af udnyttelsestilladelsen.</li> </ul> | VSB og VVM er under forberedelse, og GreenRoc vil følge gældende lovgivning som sikrer de anførte forhold. | ingen                  | Råstofmyndigheden noterer sig GreenRoc Graphite's svar. |

## 9 SIK

| Nr. | Spørgsmål/Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GreenRoc Graphite A/S's svar                                                                                                                                         | Ændring i kommissorium | Kommentar fra myndighederne                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 9.2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Det vil skabe beskæftigelsesmuligheder for grønlandsk arbejdskraft, med 30-40 ansatte i anlægsfasen og omkring 60 - 90 ansatte i driftsfasen.</li> <li><i>SIK er tilfreds med at anvendelse af grønlandsk arbejdskraft tilgodeses i anlægsfasen samt at man i driftsfasen, især med faglært arbejdskraft samt for ufaglært arbejdskraft.</i></li> </ul>                                                                                                                                      | Noteret                                                                                                                                                              | ingen                  | Råstofmyndigheden noterer sig GreenRoc Graphite's svar. |
| 9.3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Det grønlandske arbejdsmarked er præget af topartsforhandlinger mellem arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. De vigtigste parter er den grønlandske fagforening SIK, som repræsenterer stort set hele den grønlandske arbejdsstyrke.</li> <li><i>Fagforeningen SIK er klar til at indlede lønforhandlinger med ejerne GreenRoc Strategic Materials Plc mineprojekt ved Amitsoq grafitprojekt, for de ansatte som kommer til at arbejde i Amitsoq, Nanortalik, Grønland.</i></li> </ul> | Noteret. GreenRoc har holdt et foreløbigt møde med lokalafdelingen, SIP, i Nanortalik (januar 2023) og vil inddrage SIK når projektet nærmer sig konstruktionsfasen. | ingen                  | Råstofmyndigheden noterer sig GreenRoc Graphite's svar. |
| 9.4 | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Da SIK mener at arbejdsvilkårene til enhver henseende være i overensstemmelse med lovgivningen i Grønland, fx i forhold til arbejdstid, overarbejde, aflønning og goder.</i></li> <li><i>Arbejdet på Amitsoq planlægges som to-holds skifte. for udstationeret udenlandsk arbejdskraft og for lokal arbejdskraft, hvilket SIK anser at der laves en ordentlig overenskomst for lokal arbejdskraft.</i></li> </ul>                                                                         | GreenRoc vil følge gældende lovgivning og aftaler.                                                                                                                   | ingen                  | Råstofmyndigheden noterer sig GreenRoc Graphite's svar. |

## 9 SIK

| Nr. | Spørgsmål/Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GreenRoc Graphite A/S's svar                                                                                                                                                                                                             | Ændring i kommissorium | Kommentar fra myndighederne                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIK er tilfreds med at anvendelse af grønlandsk arbejdskraft tilgodeses i anlægsfasen samt at man i driftsfasen, især med faglært arbejdskraft samt for ufaglært arbejdskraft.</li> <li>• Især at man tilgodeser størst lokalt og regionalt niveau, hvor beskæftigelsesmuligheder for både faglært arbejdskraft samt af ufaglært arbejdskraft, tilgodeses. Især for lokalområdets tiltrækning af arbejdskraft fra Nanortalik og dens bygder, Qaqortoq samt Narsaqs nærområder og fra resten af Grønland.</li> </ul>                   | GreenRoc vil bestræbe sig på at arbejdskraften findes lokalt i Sydgrønland og fra resten af Grønland i videst mulige omfang. Dette gælder både ufaglært som faglært arbejdskraft. Dette vil bliver nærmere beskrevet i VSB-redegørelsen. | ingen                  | Råstofmyndigheden noterer sig, at kommentaren vil blive indarbejdet i VSB/VVM redegørelserne. |
| 9.6 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• At man samarbejder med Råstofskolen i Sisimiut og andre erhvervsuddannelsesinstitutioner om etablering af erhvervsrettede og tekniske uddannelser (såsom kurser og under projekt kompetenceudvikling for ufaglærte.)</li> <li>• At man laver uddannelser forud for ansættelsen og sidemandsoplæringsforløb i samarbejde med lokale myndigheder, uddannelsesinstitutioner og SIK.</li> <li>• At man laver en strategi for kompetenceudviklingen af grønlandske arbejdstagere, herunder omskoling og opkvalificeringsforløb.</li> </ul> | GreenRoc har etableret forbindelse til Råstofskolen i Sisimiut og vil samarbejde om uddannelse og kompetenceudvikling med de nævnte aktører. Dette vil bliver nærmere beskrevet i VSB-redegørelsen.                                      | ingen                  | Råstofmyndigheden noterer sig, at kommentaren vil blive indarbejdet i VSB/VVM redegørelserne. |
| 9.7 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIK tilslutter sig at anvendelsen af grønlandske virksomheder især fra nærområdet i Nanortalik til at levere tjenesteydelser og forsyninger til Amitsoq, Nanortalik.</li> <li>• Især af forbrugsvarer til lejren.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Noteret. Det er GreenRoc's ønske om ambition at mine-virksomheden ved Amitsoq skal blive en aktive del af og bidrage til samfundet i Sydgrønland. Dette vil bliver nærmere beskrevet i VSB-redegørelsen.                                 | ingen                  | Råstofmyndigheden noterer sig, at kommentaren vil blive indarbejdet i VSB/VVM redegørelserne. |

## 9 SIK

| Nr.  | Spørgsmål/Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GreenRoc Graphite A/S's svar                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ændring i kommissorium | Kommentar fra myndighederne                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.8  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der er risiko for ulykker og risiko for negative påvirkning af ansatte ved minen.</li> <li><i>Arbejdsforhold og arbejdsmiljø er i overensstemmelse med Grønlands og Dansk lovgivning og Internationale standarder. For at minimere antal ulykker i forhold til arbejdstid og for at undgå arbejdsulykker på Amitsoq, produktion af grafit.</i></li> <li><i>SIK anser at der udarbejdes arbejdspladsvurdering (APV) før anlægsfasen, så den er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1168 om arbejdspladsvurderingen i Grønland.</i></li> </ul> | GreenRoc er opmærksom på de nævnte forhold og vil følge gældende lovgivning.                                                                                                                                                                                                                                              | ingen                  | Råstofmyndigheden noterer sig GreenRoc Graphite's svar.                                       |
| 9.9  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>SIK forventer at man følger kommende VBS-rapport, til punkt og prikke og håber på at minens levetid også kan forsatte efter 22 års drift, med grafit i området.</i></li> <li>Opbevaring af Tallings, i området.</li> <li>SIK indstiller at opbevaring af tallings at disse transporteres til Itillikasik, der ligger på den anden side af fjorden, ca. 3 km. Vest for Amitsoq.</li> <li>Da SIK forventer at søen, som ligger ved Amitsoq minen, kommer til at forsyne mineområdet med vand.</li> </ul>                                                    | GreenRoc vil følge alle aftaler der indgås, herunder med de Grønlandske myndigheder.<br>Foreslåede område for tailingsdeponi er noteret.<br>Såfremt der er marked for den grønlandske grafit, vil Amitsoq formentligt være i drift længere end 22 år, idet den samlede ressourcer bedømmes til at være væsentligt større. | ingen                  | Råstofmyndigheden noterer sig GreenRoc Graphite's svar.                                       |
| 9.10 | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>SIK ser vigtigheden i at især omkring støvforurening i anlægget, på opsamlingsstederne samt på vejene, mindskes. Så man tit som muligt vander især for at undertrykke støvdannelser.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Der er fuld opmærksomhed på mulige støvforurening og GreenRoc vil tilstræbe at denne minimeres. Dette vil bliver nærmere beskrevet i VSB-redegørelsen.                                                                                                                                                                    | ingen                  | Råstofmyndigheden noterer sig, at kommentaren vil blive indarbejdet i VSB/VVM redegørelserne. |

## 9 SIK

| Nr.  | Spørgsmål/Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GreenRoc Graphite A/S's svar                                                                                                                                                                                                                                                  | Ændring i kommissorium | Kommentar fra myndighederne                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.11 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Håndtering af fast affald.</li> <li>SIK hvad angår farligt affald, ser gerne at bliver overført til Europa eller Nordamerika og at disse håndteres i overensstemmelse med de relevante regler i de relevante lande.</li> <li>SIK forventer at man bruger Grønlandske forbrændingsanlæg i området eller bruger ISANI A/S til bortskaffelse af kulbrinte- eller træaffald. Alt kulbrinteaffald bliver indsamlet og returneret til bortskaffelse til et egnet anlæg på Grønland, Nuuk eller til Sisimiut. Men er indforstået, med at der kan etableres lokalt forbrændingsanlæg på stedet.</li> </ul> | Noteret. Håndteringen af affald, herunder farligt affald, vil blive nærmere beskrevet i VSB/VVM redegørelserne.                                                                                                                                                               | ingen                  | Råstofmyndigheden noterer sig, at kommentaren vil blive indarbejdet i VSB/VVM redegørelserne. |
| 9.12 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Royalties og selskabsskatter:</li> <li>SIK ser gerne at Royalties kommer samfundet især i Nanortalik samt dens omkringliggende område til gavn. At disse kommer til gavn for kulturen, sportsforeninger, folkeskoler, daginstitutioner m.v.</li> <li>Hvad angår indkomstskatter og selskabsskat ser SIK at det sker til gavn for hele Kommune Kujalleq, så især arbejdsløsheden kan mindskes i området og på Grønland.</li> </ul>                                                                                                                                                                  | Selskabsskatter og Royalties er reguleret af lovgivningen som GreenRoc vil følge.                                                                                                                                                                                             | ingen                  | Råstofmyndigheden noterer sig GreenRoc Graphite's svar.                                       |
| 9.13 | <ul style="list-style-type: none"> <li>At man tit er i dialog med Kommune Kujalleq og holde jævnlige møder med lokalrådet i Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq og bygdebestyrelserne i SydGrønland.</li> <li>At man også bruger erhvervsfolkere og fangere i Nanortalik, især omkring køb af lokale råvarer, til gavn for fiskere og fangere i området.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            | GreenRoc vil bestræbe sig på at informere om projektet dels gennem SoMe og møder og vil holde en jævnlig dialog med kommune, lokalråd og andre interessenter. I den kommende mine vil lokale råvarer blive prioriteret. Dette vil blive nærmere beskrevet i VSB-redegørelsen. | ingen                  | Råstofmyndigheden noterer sig, at kommentaren vil blive indarbejdet i VSB/VVM redegørelserne. |

## 9 SIK

| Nr.  | Spørgsmål/Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GreenRoc Graphite A/S's svar                                                                                                                                                                                                                | Ændring i kommissorium | Kommentar fra myndighederne                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.14 | <p>Miljøkonsekvensrapport (VVM), Amitsoq, Nanortalik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>SIK ser i led i udviklingen af Amitsoq, Grafitprojektet, kræver at man følger de Grønlandske myndigheder, især at disse er i overensstemmelse med Naalakkersuisut retningslinjer.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GreenRoc vil følge gældende lovgivning.                                                                                                                                                                                                     | ingen                  | Råstofmyndigheden noterer sig GreenRoc Graphite's svar.                                       |
| 9.15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sovesale, køkken og kantinen, vaskeri og omklædningsrum samt fritidsbygning og administrationskontor, vil kunne rumme i alt 60 personer i tilfælde af dårlig vejrsom forhindrer bådussen i at sejle mellem Amitsoq og Nanortalik.</li> <li>• Samt enkelte arbejdspladser med ansættelse direkte af Greenland Graphite A/S, vil kunne placeres i Nanortalik, hvad angår eksempelvis, at man foretager forsendelser, lagerforvaltning og noget af administrationen i Nanortalik.</li> <li>• <i>Lejren vil blive tilknyttet et spildevandsrensingsanlæg, drikkevandsrensingsanlæg, brandsikringssystem, ferskvandspumper, dieselgenerator anlæg, at disse er opført ifølge grønlandsk bygningsreglement.</i></li> </ul> | <p>GreenRoc vil tilstræbe at indkvarteringsmulighederne er fleksible og kan benyttes under dårligt vejr. Dette vil blive nærmere beskrevet i VSB-redegørelsen.</p> <p>GreenRoc vil følge gældende lovgivning på bygge og anlægsområdet.</p> | ingen                  | Råstofmyndigheden noterer sig, at kommentaren vil blive indarbejdet i VSB/VVM redegørelserne. |

## 9 SIK

| Nr.  | Spørgsmål/Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GreenRoc Graphite A/S's svar                                                                                                              | Ændring i kommissorium | Kommentar fra myndighederne                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.16 | <p>Spildevand fra alle bygninger vil blive behandlet i rensningsanlægget, inden det udledes til havet. Da rensningsanlægget vil overholde strikse spildevandsretningslinjer, vurderes udledningen til havet at få ubetydelig indvirkning på livet i havet omkring udløbet.</p> <p>SIK er også opmærksom på at minepersonalet ikke må jage eller fiske under anlæggelsen, driften og lukningen af minen. Men Grønlandske medarbejdere, såfremt disse har fritidsjagtbevis, skal have mulighed for at komme på jagt og fiskeri, til eget forbrug.</p> | GreenRoc er opmærksom på de anførte punkter og vil følge gældende lovgivning. Dette vil blive nærmere beskrevet i VSB/VVM-redegørelserne. | ingen                  | Råstofmyndigheden noterer sig, at kommentaren vil blive indarbejdet i VSB/VVM redegørelserne. |