

Selvstyrets bekendtgørelse om teknisk regulering af fiskeriet

I medfør af § 5, stk. 3, § 14, stk. 1, § 15, § 46 og § 68, stk. 2 og 3, i Inatsisartutlov nr. 29 af 23. maj 2024 om fiskeri, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområder

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved erhvervsmæssigt fiskeri med grønlandsk registrerede fiskefartøjer.

Stk. 2. Medmindre andet følger af særskilt aftale med Naalakkersuisut, finder bekendtgørelsen endvidere anvendelse ved erhvervsmæssigt fiskeri med udenlandske fartøjer, som fisker på Grønlands fiskeriterritorium samt ved fiskeri med udenlandske fartøjer på grønlandsk kvote udenfor Grønlands fiskeriterritorium.

Definitioner mv.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) "Fiskeriloven": Inatsisartutlov nr. 29 af 23. maj 2024 om fiskeri.
- 2) "Basislinjer": De basislinjer, som er fastsat ved den til enhver tid gældende kongelige anordning nummer om afgrænsning af søterritoriet ved Grønland.
- 3) "Vestgrønland": Den del af NAFO-område 1, som er beliggende på Grønlands fiskeriterritorium.
- 4) "Østgrønland": Den del af ICES-områderne II, V, XII og XIV, som er beliggende på Grønlands fiskeriterritorium.
- 5) "Bundberørende redskaber": Redskaber, der berører, eller kan komme i berøring med, havbunden i forbindelse med normale fiskerioperationer.
- 6) "Passivt redskab": Ethvert fiskeredskab, hvis anvendelse ikke kræver, at det aktivt bevæges gennem vandet, herunder hildingsgarn, infiltringsnet, toggegarn, synkegarn, bundgarn, langliner, tejner og fælder.
- 7) "Aktivt redskab": Ethvert fiskeredskab, hvis anvendelse kræver, at det aktivt bevæges gennem vandet, især trukne redskaber, omkredsende redskaber, trawl, snurrevod og lignende trukne redskaber.
- 8) "Disco-kassen": Området mellem 68°00'N og 70°45'N, afgrænset med vest af 56°00'V og mod øst af basislinjen, jf. bilag 1.
- 9) "Sisimiut-kassen": Området mellem 66°00'N og 67°00'N, afgrænset mod vest af en linje parallelt med basislinjen i en afstand af 6 sømil og mod øst af basislinjen, jf. bilag 1.
- 10) "IOK-ordning": det forvaltningsregime, som kapitel 7 i fiskeriloven omfatter.

11) "Område 47": Havområdet indenfor 3 sømil indtil basislinjen i Vestgrønland, som i syd er afgrænset ved 68°30N og i nord ved 75°00N med tilstødende fjordsystemer (Diskobugten samt ved Uummannaq og ved Upernavik).

12) "L.o.a.": fartøjets totale længde fra den yderste forstavn til den yderste agterstavn, målt langs skibets centerlinje (længde over alt).

13) "GFJK": Grønlands Fiskeri- og Jagtkontrol.

Stk. 2. I øvrigt gælder for de i bekendtgørelsen anvendte begreber definitionerne, som fremgår af fiskeriloven.

Stk. 3. Relevante forvaltningsområder for de væsentligste fiskerier fremgår af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om licenser og kvoter.

Stk. 4. Positioner er i bekendtgørelsen angivet i WGS84 med de korrektioner, som er angivet i de for Grønland gældende søkort.

Stk. 5. Afgørende for fastlæggelsen af et fartøjs størrelse i forhold til reglerne herom i denne bekendtgørelse, er den størrelse, som fremgår af fartøjets målebrev, uanset hvilke regler om målemetode har ligget til grund for udfærdigelsen af målebrevet.

Stk. 6. Maskestørrelser er i denne bekendtgørelse angivet ved indvendigt målt helmaske, dog undtaget masker i krabbetejner, som måles i halvmaske. Maskestørrelsen i trawl gælder for enhver del af trawlet.

Stk. 7. Maskestørrelsen bestemmes som angivet i bilag 2 til denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Geografiske begrænsninger

Fiskeriets afgrænsning mod kysten

§ 3. Hvor ikke andet følger af denne bekendtgørelse, udgør kysten den østlige og vestlige afgrænsning ved henholdsvis Vestgrønland og Østgrønland.

Området mellem kysten og 3 sømil fra basislinjen

§ 4. I området mellem kysten og 3 sømil fra basislinjen er fiskeri med fartøjer, som ifølge deres målebrev er 17 meter l.o.a. eller 120 BT eller derover, ikke tilladt, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Forbuddet i det i stk. 1 angivne område gælder tillige alt fiskeri med vod eller trawl efter hellefisk, rødfisk, helleflynder og havkat.

Stk. 3. Undtaget fra forbuddet i stk. 1 er:

1) Fiskeri efter rejer, jf. § 5.

2) Fiskeri efter kammuslinger, jf. § 8, stk. 1.

3) Fiskeri efter krabber, hvor fartøjet ifølge deres målebrev er 24 meter l.o.a. eller 120 BT eller derunder.

Særligt om rejefiskeri

§ 5. Rejefiskeri indenfor 3 sømil fra basislinjen, i Sisimiut-kassen og i Diskokassen er ikke tilladt for fartøjer, som er større end 40 meter l.o.a. eller 1.000 BT, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Rejefangster taget i de i stk. 1 angivne områder må ikke produceres ombord, men skal indhandles til forarbejdning i land, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Aktører, som indtil bekendtgørelsens ikrafttræden har haft tilladelse til fiskeri i et område, omfattet af stk. 1 med et fartøj, som ikke opfylder de angivne betingelser, tildeles fortsat tilladelse til fiskeri i området med samme fartøj. Hvis aktøren udskifter fartøjet, eller i en periode ikke har fartøjet knyttet til licensen, bortfalder tilladelsen.

Stk. 4. Aktører, som indtil bekendtgørelsens ikrafttræden har haft tilladelse til produktion af fangst, taget i Disko-kassen, tildeles fortsat tilladelse hertil med samme fartøj. Hvis aktøren udskifter fartøjet, eller i en periode ikke har fartøjet knyttet til licensen, bortfalder tilladelsen.

Særligt om fiskeri efter hellefisk

§ 6. Fiskeri efter hellefisk i Område 47 er ikke tilladt for fartøjer, der er større end 15 meter l.o.a. Dog kan fartøjer, der ikke er større end 31,99 BT, som har haft licens til fiskeri i Område 47 i det foregående år, som licensen vedrører, fortsat tildeles licens til området.

Stk. 2. Ved Vestgrønland er trawlfiskeri efter hellefisk forbudt mellem 64°30'N og 68°N.

Særligt om fiskeri efter krabber

§ 7. Ved Vestgrønland er erhvervsmæssigt fiskeri nord for 66°00'N efter krabber ikke tilladt i perioden fra og med 1. januar til og med 31. marts.

Særligt om fiskeri efter kammuslinger

§ 8. Erhvervsmæssigt fiskeri efter kammuslinger må uanset fartøjets størrelse finde sted i området mellem kysten og en linje, der ligger 3 sømil udenfor fiskeriterritoriets basislinje, såvel som udenfor 3 sømil udenfor fiskeriterritoriets basislinje.

Stk. 2. Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst kan helt eller delvist lukke et område for fiskeri efter kammuslinger, hvis der af Fødevarestyrelsen konstateres toksiner i en kammuslingeprøve foretaget og indsendt i overensstemmelse med bekendtgørelse for Grønland om muslinger m.m. med senere ændringer.

Stk. 3. Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst kan helt eller delvist genåbne et lukket område for fiskeri efter kammuslinger, når Fødevarestyrelsen genåbner området, jf. bekendtgørelse for Grønland om muslinger m.m. med senere ændringer.

Kapitel 3

Tidsmæssige afgrænsninger

Særligt om fiskeri efter stenbider

§ 9. Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst fastsætter hvert år fiskeriperioden for fiskeri efter stenbiderhunner, hvilken periode højst kan udgøre 60 kalenderdage. Fiskeriperioden fastsættes for hvert forvaltningsområde og efter konsultation med lokale repræsentanter fra indhandlingssteder og fiskeriforeninger. Fiskeri er forbudt udenfor den fastsatte periode.

Stk. 2. Åbning af fiskeriperioden, jf. stk. 1, kan alene ske i perioden fra 1. april til 16. juli.

Stk. 3. Fiskeri efter stenbiderhunner er alene tilladt i den fastsatte fiskeriperiode for fiskeri efter stenbiderhunner, jf. stk. 1, samt i perioden fra 31. januar til 31. marts.

Stk. 4. Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst kan meddele dispensation til enkelte aktører forud for fiskeriperioden til fiskeri efter stenbider med henblik på undersøgelse af, hvorvidt kriterierne for åbning af fiskeriet er til stede.

Særligt om fiskeri efter laks

§ 10. Naalakkersuisut fastsætter efter konsultation med lokale fiskeriforeninger startdatoen for det erhvervsmæssige laksefiskeri. Meddelelse om startdatoen og kvotefastsættelse og vilkårene herfor offentliggøres på www.naalakkersuisut.gl og meddeles offentligt.

Stk. 2. Fiskeriet efter laks må ikke starte før den i stk. 1 angivne dato.

Stk. 3. Når den fastsatte kvote nærmer sig opfiskning, giver Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst offentlig meddelelse om, hvornår det erhvervsmæssige fiskeri efter laks samt køb og salg af fangster fra dette fiskeri skal ophøre. Redskaber skal bjærges inden ophørstidspunktet.

Stk. 4. Fiskeri efter laks efter den i stk. 3 angivne dato er forbudt.

Kapitel 4

Redskabsmæssige begrænsninger

Almindelige bestemmelser

§ 11. Passive fiskeredskaber skal, i det omfang vejrforholdene tillader det, røgtes regelmæssigt, sådan at fangsten ikke tager skade.

Stk. 2. Passive redskaber skal sættes sådan, at der ikke derved sker afspærring af bugter, vige, sunde, vandløb mv., og sådan at redskaber, tovværk eller andre anordninger, knyttet til redskabet, forhindrer sikker navigation og sejlads.

Sårbare marine økosystemer

§ 12. Naalakkersuisut kan beslutte at lukke områder, der anses for at være et sårbart marint økosystem, for fiskeri med bundtrawl eller andre redskaber, der kommer i berøring med havbunden.

Stk. 2. Naalakkersuisut giver offentlig meddelelse om lukning af områder, jf. stk. 1. For fartøjer registreret i et EU-land sendes meddelelsen til EU-kommissionen og for øvrige ikke-grønlandske fartøjer til den nationale fiskerimyndighed.

§ 13. Fiskeri med aktive bundberørende redskaber er forbudt i følgende geografiske områder:

- 1) Vestgrønland i området mellem 64°10'N og 65°15'N fra kysten og ud til en linje, der ligger 3 sømil udenfor basislinjen.
- 2) Vestgrønland i området, som er afgrænset af koordinaterne 62°13,8'N og 50°29,0'V og 62°44,0'N og 50°38,7'V mod øst af basislinjen, jf. bilag 3.
- 3) Vestgrønland i området, som er afgrænset af koordinaterne 60°22,9'N og 48°25,5'V, 60°22,1'N og 48°24,9'V, 60°21,3'N og 48°25,9'V samt 60°22,1'N og 48°29,6'V.
- 4) Vestgrønland indenfor de i bilag 4 med rød farve markerede områder.

Stk. 2. Fiskeri med aktive og passive bundberørende redskaber er forbudt i Vestgrønland på den vestlige side af Toqqusaq banke jf. bilag 5.

Garn og maskestørrelser

§ 14. Kun masker med romber (fire 4 lige lange sider) i samme materiale, samlet med fire 4 faste sammenføjninger, må anvendes. Undtaget herfra er dog ved fiskeri efter lodde, hvor masker med regulære heksagoner (seks 6 lige lange sider) i samme materiale, samlet med 6 faste sammenføjninger, kan anvendes.

§ 15. Ved fiskeri efter arter, der ikke er nævnt i stk. 2 - 8, gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 140 mm.

Stk. 2. For fiskeri med trawl gælder følgende mindstemål for maskestørrelsen i nettet:

- 1) rejer: 40 mm.
- 2) polartorsk, tobis, lodde og bløddyr: 16 mm.
- 3) sild og makrel: 32 mm.
- 4) blåhvilling: 35 mm.

Stk. 3. For fiskeri efter hellefisk med trawl gælder et mindstemål for maskestørrelsen på 100 mm. i undervingen. Den øvrige del af trawlet skal have en maskestørrelse på mindst 140 mm. i nettet.

Stk. 4. Ved fiskeri med flydetrawl efter rødfisk gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 100 mm.

Stk. 5. For fiskeri med garn gælder følgende mindstemål for maskestørrelsen:

- 1) stenbider: 260 mm.

2) fjeldørred: 100 mm.

3) hellefisk: 190 mm.

4) torsk: 160 mm.

Stk. 6. Fiskeri efter krabber må kun udøves ved brug af tejner. Mindstemålet for maskestørrelsen for halvmaske i nettet i tejen er 70 mm.

Stk. 7. Ved fiskeri, høstning eller skrabning af kammuslinger gælder en mindste maskestørrelse på 80 mm. i diameter på de anvendte maskeringe eller fangstposer.

Stk. 8. Redskaber med mindre maskestørrelser end dem, der anvendes i overensstemmelse med stk. 1-8, må ikke findes om bord, medmindre de er stuvet og fastsurret således, at de ikke let kan tages i anvendelse.

Stk. 9. Anvendelse af andre redskaber, netstørrelser og redskabstyper end de i stk. 1-8 nævnte er ikke tilladt.

Nye områder

§ 16. Al fiskeriaktivitet i Vestgrønland i farvandet nord for 74°N og vest for 66° V og i Østgrønland i farvandet nord for 71° N med bundberørende redskaber skal betragtes som fiskeri i nye områder.

Stk. 2. Ved fiskeri i nye områder, jf. stk. 1, kan Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst pålægge aktøren særlige betingelser, herunder krav om særlig rapportering og krav om medtagelse af observatør.

Anordninger fastgjort til net

§ 17. Ved fiskeri efter rejer skal der anvendes sorteringsrist med en tremmeafstand på højst 22 mm. Risten skal være af et formfast og stabilt materiale og placeres og monteres således, at den bedst mulige frasortering af bifangst opnås. Tremmeafstanden i en sorteringsrist opmåles som angivet i bilag 2 til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i § 15 om maskestørrelser er det tilladt på såvel trawlets overside som underside at fæstne sådanne materialer, som nævnt i stk. 5-7 for at mindske slid eller forøge redskabets styrke.

Stk. 3. Rejetrawl skal være forsynet med roterende rockhoppergear med et kædeophæng på mindst 72 cm. Fikserede rockhoppere er ikke tilladt.

Stk. 4. Brugen af bobbins er ikke tilladt i forbindelse med rejetrawl. Det er dog tilladt at påbegynde og afslutte rockhoppergearet med en stålbobbin i hver side af trawlets åbning, ligesom det mellem hver længde rockhopper er tilladt at montere 1 stålbobbin. Monterede stålbobbins skal være af samme diameter som monterede rockhoppers. Halvmåner af gummi på mellemlinjerne tillades til beskyttelse af sjækler og svirvler.

Stk. 5. Det er tilladt at montere 1 forstærkningsnet (yderpose) omkring den bageste halvdel af redskabet. Maskerne i forstærkningsnettet skal være mindst dobbelt så store som maskerne i selve redskabet (inderposen). Yderposens omkreds skal være større end inderposens omkreds det pågældende sted.

Stk. 6. Ved fiskeri med dobbelt eller multiple skovltrawl skal klumpen mellem trawlene være af type rulleklump, der kører på havbunden.

Stk. 7. Det er tilladt som undersideforstærkning (slidmåtte) at montere enhver form for materiale, herunder lærred, måtter, net på undersiden af den bagerste halvdel af redskabet. Slidmåtten må på intet sted være fastgjort til mere end 50 pct. af redskabets omkreds det pågældende sted.

Stk. 8. Med det formål at opnå bedre selektivitet og forebyggelse af sprængning af trawlposen er det tilladt at montere netpaneler med kvadratiske (firkantede) masker med mindst samme maskestørrelse som den gældende mindste maskestørrelse for det pågældende fiskeri, jf. § 15. Netpanelet skal monteres således, at det ikke nedsætter selektiviteten i den øvrige del af trawlen.

§ 18. Ved trawlfiskeri efter torsk og anden rundfisk og for at opnå bedre selektivitet og frasortering af undermålsfisk er det tilladt at anvende netpaneler med T90-masker, jf. bilag 2, eller net-paneler med kvadratiske masker med mindst samme maskestørrelse som gældende mindste maskestørrelse for det pågældende fiskeri, jf. § 15. T90-netpanelerne skal monteres således at selektiviteten ikke nedsættes i den øvrige del af trawlen.

Stk. 2. Ved fiskeri med flydetrawl må rundstroppe til forstærkning omkring nogen del af trawlet ikke være kortere end 40 pct. af redskabets største omkreds det pågældende sted (antal masker gange maskemålet). Afstanden mellem sådanne rundstroppe skal være mindst én meter. Anvendes såvel rundstroppe som forstærkningsnet (yderpose), må rundstroppe kun monteres på selve redskabet (inderposen). Anvendelse af rundstroppe, som begrænser omkredsen af redskabet til mindre end 60 pct. af dets største omkreds, er betinget af, at der anvendes 140 mm maskevidde.

§ 19. Anordninger og materialer, som ikke er nævnt i §§ 17 og 18, må ikke anvendes i fiskeri med trawl.

Særligt om anvendelse af opsamlingsbure og brøndbåde

§ 20. Anvendelse af opsamlingsbure for fisk skal ske dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt. Således skal aktøren:

- 1) alene anvende skånsomme fangstredskaber,
- 2) indrette bure og brøndbåde med sådan dimension og udformning, at fiskens restitution og frie bevægelighed sikres,
- 3) placere bure uden risiko for forurening og sådan, at mistrivsel undgås,
- 4) sikre, at fisk ikke opbevares i buret i en længere periode og i større mængde end nødvendigt, således at unødvendig afmagring og pådragelse skader undgås
- 5) at fiskens opstigningshastighed ved overførsel fra bundgarn til bur sker på en måde, som giver fisken mulighed for tilpasning til trykforskelle,
- 6) i tilfælde af mistrivsel sikre slagtning, fodring eller frisætning af fisken, og
- 7) ved hold af fisk i bure med en kapacitet på over 30.000 kg tilse fiskene dagligt.

Stk. 2. Bure må ikke placeres i områder med risiko for udløb fra kloakafløb, kemisk forurening, iltsvind eller olieforurening.

Stk. 3. Anvendelse af brøndbåde for fisk skal ske dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt, og pumper skal være udformet på en sådan måde, at overførslen sker skånsomt og uden skade på fisken.

Stk. 4. Den, der anvender brøndbåd, skal til enhver tid overfor kontrolmyndigheden kunne oplyse placering af og ejerskab til opsamlingsbure, som man har aftale om tømning af.

Forbud mod anvendelse af visse fangstmetoder

§ 21. Sprængstoffer, skydevåben, tryklufthamre og andre slagredskaber samt giftige, bedøvende og ætsende stoffer må ikke anvendes ved fiskeri.

Stk. 2. Elektrofiskeri er ikke tilladt uden særlig forudgående tilladelse fra Naalakkersuisut.

Stk. 3. Brug af drivgarn er forbudt.

Forbud mod anvendelse af visse typer udstyr

§ 22. Anordninger, der kan anvendes til at lede fangst direkte fra borde, er forbudt.

Stk. 2. Hvor der i forbindelse med fiskeri med trawl efter rejer er givet dispensation fra forbuddet mod udsmid af visse arter, skal eventuel bifangst opgøres i art og mængde og logbogsføres inden udkastet foretages.

Stk. 3. Overløb fra bingetanke skal være forsynet med fastsvejsset rist med tremmer med en afstand på højst 10 mm eller huller med en diameter på højst 15 mm.

Stk. 4. Afstanden mellem tremmer i vandseparatorer om bord må maksimalt være 10 mm. Tremmerne skal være fastsvejsset. Anvendes der huller i vandseparatoren, må diameter maksimalt være 10 mm. Huller i slisker til vandseparator må maksimalt være 15 mm i diameter.

Stk. 5. Udstyr til størrelsessortering af fangsten om bord er forbudt.

§ 23. Fartøjer, der fryser fangsten umiddelbart efter fangsten, er undtaget fra forbuddet i § 22, stk. 5. Fangsten skal nedfryses straks efter størrelsessortering.

Stk. 2. Det er forbudt at anvende en kværn, der kan hakke eller findele fangsten. For fartøjer, der kan producere fiskemel, tillades at bruge kværn der er monteret mellem holding-tank og fiskemelsanlægget.

Stk. 3. Fiskemel må kun produceres af fraskær ved forarbejdning af fangsten, eller fangst der er beskadiget under produktion eller behandling ombord (fiskeaffald).

Mærkning af redskaber

§ 24. Fiskeredskaber og opsamlingsbure skal mærkes med enten aktørens navn, adresse og telefonnummer eller fartøjets navn og havnekendingsbogstaver. Mærket skal:

1) være udført i et vandbestandigt materiale,

- 2) på synkegarn fæstes til overlinen,
- 3) på langliner fæstes til selve langlinen,
- 4) på trawl fæstes til hovedlinen, og
- 5) på skrabere og tejner fæstes på redskabets øverste ramme.

Stk. 2. Redskaber der ikke er mærket i overensstemmelse med stk. 1, må ikke opbevares eller transporteres ombord på fartøjet.

Stk. 3. På alle passive redskaber skal de anvendte afmærkningsbøjer være mærket tilsvarende med stk. 1 nævnte oplysninger.

Stk. 4. Bøjer skal mærkes særskilt på den i stk. 1 angivne måde.

Stk. 5. Ved fiskeri inden for 3 sømil fra basislinjen i Grønlands fiskeriterritorium, skal passive fiskeriredskaber være afmærket som foreskrevet i bilag 6.

Stk. 6. Ved fiskeri uden for 3 sømil fra basislinjen i Grønlands fiskeriterritorium, skal passive fiskeredskaber være afmærket som foreskrevet i bilag 7.

Akustiske alarmer (pingere)

§ 25. Ved fiskeri efter torsk med bundgarn, skal der være monteret en akustisk alarm (pinger) i bundgarnet.

Mistede og efterladte fiskeredskaber

§ 26. Når fiskeriet er ophørt, skal aktøren straks tage samtlige egne redskaber op, uanset redskabernes stand.

§ 27. Fartøjer skal til enhver tid medføre udstyr, der kan anvendes til at bjærge mistede fiskeredskaber.

Stk. 2. Føreren af et fartøj, der har mistet et fiskeredskab eller dele af et fiskeredskab, skal så vidt muligt forsøge at bjærge redskabet hurtigst muligt.

Stk. 3. Sammenviklede redskaber adskilles ved at bortskære eget redskab.

§ 28. Føreren skal indenfor 24 timer underrette GFJK om mistede redskaber og oplyse følgende:

- 1) Fartøjets navn og radiokaldesignal.
- 2) Redskabstype, der er mistet.
- 3) Antallet eller mængden af mistede redskaber.
- 4) Dato og klokkeslæt for tabet.
- 5) Position på det mistede redskab.
- 6) De foranstaltninger der blev gjort for at bjærge redskabet.

Stk. 2. Lykkes det senere at bjærge redskabet eller dele af redskabet, eller bjærger en anden aktør efterladt eller uafmærket redskab, skal følgende meddeles til GFJK senest 24 timer efter bjærgningen:

- 1) Fartøjets navn og radiokaldesignal som bjærger redskabet.

- 2) Navn og radiokaldesignal på det fartøj der har mistet redskabet.
- 3) Redskabstype der er bjærget.
- 4) Antallet eller mængden af bjærgede redskaber.
- 5) Dato og klokkeslæt da redskabet blev bjærget.
- 6) Position på det bjærgede redskab.

Stk. 3. Ved tab af redskaber kan fiskerikontrollen underrette den relevante kyststat eller Regional Forvaltnings Organisation.

Stk. 4. Mistede redskaber inden for 3 sømil af basislinjen skal gennem indhandlingsstedet rapporteres til GFJK.

§ 29. Redskaber, der ikke er blevet fjernet straks efter udløbet af fiskeriperioden, kan bjærges af myndighederne. Bjærgningen sker for ejers regning.

Stk. 2. Fiskegarn, som ikke er blevet fjernet 7 kalenderdage efter fiskeriets afslutning, må bjærges af private og beholdes, hvis ejeren ikke kan identificeres.

Særligt om fiskeri efter hellefisk

§ 30. Kystnært fiskeri efter hellefisk med garn eller trawl er ikke tilladt.

Stk. 2. Kommunalbestyrelserne bemyndiges uanset forbuddet i stk. 1 til ved kommunal vedtægt at tillade fiskeri efter hellefisk med garn og trawl. En sådan tilladelse skal være tidsmæssigt og geografisk afgrænset.

Stk. 3. Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst kan fastsætte begrænsninger for garnfiskeri, som er tilladt i medfør af stk. 2, herunder om standsning af fiskeriet i en periode. I forbindelse med en sådan beslutning, skal der særligt tages hensyn til den aktuelle kvotesituation og til sikring af kvaliteten af fangsten.

§ 31. Et redskab til fiskeri efter hellefisk skal placeres i en afstand af mindst 50 meter til nærmeste andet redskab.

Særligt om fiskeri efter krabber

§ 32. Alle tejner skal være forsynet med et flugt-vindue, der holdes lukket af en snor bestående af et bionedbrydeligt materiale, jf. bilag 8.

§ 33. Når tejner ikke er i brug til fiskeri, må de ikke opbevares i havet.

§ 34. Tejner i lænke må højst bestå af 100 forbundne tejner i hver lænke.

Særligt om fiskeri efter laks

§ 35. Fiskeri efter laks må kun foretages med kroge eller med garn.

Stk. 2. Ved fiskeri efter laks med garn:

- 1) må der højst anvendes 5 garn i samme sammenbundne garnlænke,
- 2) skal maskestørrelsen være mindst 140 mm,
- 3) skal afstanden mellem garnlænker udgøre mindst 30 meter, og
- 4) skal afstanden mellem garn og elvmunding udgøre mindst 500 meter ved laveste vande.

§ 36. Naalakkersuisut fastsætter hvert år en kvote og startdato for fiskeri efter laks fra Kapisillit-elven.

Stk. 2. Der må alene fiskes til privat brug i Kapisillit-elven. Dette fiskeri er betinget af en licens, der efter ansøgning udstedes af Departementet for Fiskeri og Fangst.

Stk. 3. Licens efter stk. 2 kan udstedes til ansøgere, som opfylder følgende betingelser:

- 1) Fiskerilovens krav om adgang til ikke-erhvervsmæssigt fiskeri.
- 2) En aktør skal opfylde sin rapporteringspligt for et licensår forud for indgivelse af ansøgning om licens til det efterfølgende år. I modsat fald kan licens nægtes.

Stk. 4. Naalakkersuisut giver ved offentlig meddelelse besked om, hvornår fiskeriet skal ophøre. Naalakkersuisut kan beslutte, at al fiskeri herefter skal foregå som fiskeri, hvor fisken genudsættes efter fangst (catch-and-release) med meldepligt for genudsatte fisk.

Stk. 5. Det er forbudt at fiske før starttidspunktet, jf. stk. 1. Det er forbudt at fiske efter ophørstidspunktet, jf. stk. 4.

§ 37. Det er forbudt at fiske med enhver form for garn nærmere end 1000 meter fra Kapisillit-elvens munding.

Stk. 2. Det er forbudt at fiske med enhver form for redskab, bortset fra fiskestang med en krog, nærmere end 50 meter fra Kapisillit-elvens munding.

Stk. 3. Der må kun fiskes med fiskestang med en krog i selve elven og søerne forbundet hermed.

Kapitel 6

Meddelelser

§ 38. Meddelelser vedrørende forhold i denne bekendtgørelse meddeles offentligt af Departementet for Fiskeri og Fangst, herunder på Naalakkersuisuts hjemmeside.

Stk. 2. Meddelelse vedrørende fiskeriperioder i stenbiderfiskeriet gives senest 1 uge inden fiskeri efter stenbider i det pågældende forvaltningsområde påbegyndes.

Kapitel 7

Foranstaltninger

§ 39. Overtrædelse af § 4, stk. 1-2, § 5, stk. 1-2, §§ 6 – 7, § 9, stk. 1 og stk. 3, § 10, stk. 2 og stk. 4, § 11, §§ 13 - 15, §§ 17 - 27, § 28, stk. 1-2 og stk. 4, § 30, stk. 1, §§ 31 - 35, § 36, stk. 2 og stk. 5 og § 37, kan medføre foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland.

Stk. 2. For overtrædelse af forskrifter, pålæg, dispensationer mv., udstedt i medfør af § 8, stk. 2, § 9, stk. 4, § 12, stk. 1, § 16, stk. 2 samt § 30, stk. 2 og stk. 3 kan der fastsættes foranstaltninger i form af bøder efter reglerne i Kriminallov for Grønland.

Stk. 3. Hvor fiskerilov eller forskrifter udstedt i medfør af denne hjemler fastsættelse af bøder, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i Kriminallov for Grønland.

Stk. 4. Sager efter stk. 1 - 3 anlægges ved Retten i Grønland som 1. instans.

Stk. 5. Bøder, der fastsættes efter stk. 1 – 3, tilfalder Landskassen.

Kapitel 8

Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser

§ 40. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2025.

Stk. 2. Det i § 25 anførte pligt til anvendelse af akustisk alarm træder dog først i kraft den 1. januar 2026.

Stk. 3. Samtidig ophæves:


- 1) Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 30. marts 2017 om tekniske bevaringsforanstaltninger i fiskeriet.
- 2) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 29. august 2002 om geografisk adgang til rejefiskeri på Grønlands fiskeriterritorium.

Grønlands Selvstyre, den 6. februar 2025



Kim Kielsen


Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst



/Emanuel Rosing


Rejekasser

Disko-kassen:



Figur 1: Disko-kassen: Området mellem 68°00'N og 70°45'N, afgrænset med vest af 56°00'V og mod øst af basislinjen.

Sisimiut-kassen:



Figur 2: "Sisimiut-kassen": Området mellem 68°00'N og 67°00'N, afgrænset mod vest af en linje parallelt med basislinjen i en afstand af 6 sømil og mod øst af basislinjen

Måling af masker

1) Beskrivelse af maskemålere

- a) En maskemåler til bestemmelse af maskestørrelser er 2 mm tyk, flad, af holdbart materiale og formfast. Den er udformet enten som en række af parallelle sider, som er forbundet med skrå sider med en tilspidsning på 1:8 i hver side, eller blot som skrå sider med nævnte tilspidsning. Maskemåleren skal være forsynet med et hul i spidsen.
- b) På maskemålerens forside skal bredden i mm være afmærket både på de parallelle sider, hvis denne udformning benyttes, og på de skrå sider. I sidstnævnte tilfælde afmærkes bredden for hver mm interval, og breddens størrelse angives med regelmæssige mellemrum.

2. Maskemålerens anvendelse

- a) Fiskeredskabet holdes strakt, så maskerne strækkes diagonalt i længderetningen.
- b) Spidsen af den i punkt 1 omhandlede maskemåler indføres i masken vinkelret på netværket og i redskabets længdeakse.
- c) Maskemåleren indføres i masken enten med hånden eller ved brug af et lod, idet maskemåleren stoppes ved maskens modstand ud for de skrå sider.

3. Udvalgelse af masker til måling

- a) De masker, der skal måles, udgør en række på 20 fortløbende masker, som udvælges i redskabets længdeakse.
 - i) for diamant- og kvadratmasker: i nettets længdeakse (se figur 1 og 2)
 - ii) for T90-masker: vinkelret på nettets længdeakse (se figur 1 og 2)
- b) Masker, der er mindre end tre masker fra søm, sammensyninger, tovværk eller bindestrikke, måles ikke. Sidstnævnte (2) afstand måles vinkelret på sammensyningerne, tovværket eller bindestrikken med nettet strakt i måleretningen. Masker, som er iturevet eller bødet, eller hvortil der er fastgjort anordninger, måles heller ikke.
- c) Som undtagelse fra afsnit a) behøver de masker, der måles, ikke at være fortløbende, hvis dette hindres gennem anvendelse af afsnit b).
- d) Redskaber må kun måles, når de er våde, og de må ikke være frosne.

4. Størrelse af de enkelte masker

- a) En maskes størrelse svarer til den bredde, der er afmærket på det sted, hvor maskemåleren stoppes, når den anvendes i henhold til punkt 2.
- b) Maskens sider accepteres som lige lange, når, ved målingen, de 2 knuder, som samler masken i tværgående retning, øjensynligt befinder sig udfor midten af måleredskabet.

5. Bestemmelse af redskabets maskestørrelse

- a) Redskabets maskestørrelse udtrykkes i mm. som gennemsnit af størrelsen af det samlede antal masker, der er udvalgt og målt i henhold til punkt 3 og 4. Gennemsnittet rundes op til nærmeste hele mm.
- b) Det samlede antal masker, der skal måles, er fastsat i punkt 6.

6. Fremgangsmåde ved maskemåling af aktive redskaber

a) Kontrolmyndigheden måler en række på 20 masker, der er udvalgt i henhold til punkt 3, ved at indføre maskemåleren med hånden uden brug af lod.

Redskabets maskestørrelse bestemmes derefter i henhold til punkt 5.

b) Viser udregningen af maskestørrelsen, at maskestørrelsen tilsyneladende ikke er i overensstemmelse med gældende regler, måles yderligere 2 rækker på 20 masker, der udvælges i henhold til punkt 3.

Der foretages derefter en ny udregning af maskestørrelsen i henhold til punkt 5 på grundlag af de nu målte 60 masker. Dette er redskabets maskestørrelse, jf. dog afsnit c).

c) Bestrider fartøjets fører den i henhold til afsnit a) eller b) bestemte maskestørrelse, tages denne måling ikke i betragtning ved bestemmelse af maskestørrelsen, og redskabet skal måles igen.

i) Målingen foretages med et lod.

ii) Loddet fastgøres med en krog i hullet i maskemålerens spids.

iii) Loddets nøjagtighed skal godkendes af Dantest.

iv) For redskaber med en maskestørrelse på 35 mm eller derunder som bestemt i henhold til afsnit a) anvendes ved kontrolmåling et 2 kg. lod, og for andre redskaber anvendes ved kontrolmåling et 5 kg. lod.

v) Med henblik på bestemmelse af maskestørrelsen i henhold til punkt 5 måles der ved brug af lod kun én række på 20 masker.

7) Fremgangsmåde ved måling af passive redskaber

a) Netmaterialet på tejner skal monteres og udspiles således, at det så vidt muligt danner kvadratiske maskeåbninger.

b) Maskemålet bestemmes ved at måle afstanden mellem et antal knuder "X" og dividere dette tal med "X-1" (antallet af knuder minus én). Resultatet rundes op til nærmeste hele millimeter.

c) Maskeåbninger, der er fastgjort til tejnens ramme, måles ikke.

d) Masker der består af bionedbrydeligt materiale måles ikke.

8) Ved øvrige passive redskaber.

a) Kontrolløren udvælger 20 masker i fiskenettet. Hvis der i fiskenettet er masker af forskellig størrelse, udvælges maskerne i den del af nettet, der har de mindste masker.

b) Ved udvælgelse af masker i henhold til stk. 1 lades følgende masker ude af betragtning:

i) masker ved et nets over-, under eller sidesøm.

ii) masker inden for to masker fra sammensyninger og tovværk.

iii) iturevne eller bødede masker.

c) Ved måling af laksegarn samt ørredgarn anvendes et lod på ½ kg.

9) Fremgangsmåde ved måling af tremmeafstand i sorteringsriste

a) Tremmeafstanden måles vinkelret på redskabet med en skydelære.


b) De mellemrum, der skal måles, udgør 10 vilkårlige mellemrum.

- c) Sorteringsristens tremmeafstand udtrykkes i mm som gennemsnit af størrelsen af det samlede antal tremmeafstande, udvalgt og målt i henhold til afsnit a. Gennemsnittet rundes op til nærmeste hele mm.
- d) Viser udregningen af tremmeafstanden, at den tilsyneladende ikke er i overensstemmelse med gældende regler, måles alle mellemrum i sorteringsristen fra inderkant til inderkant i redskabets ramme og summen heraf divideres med antallet af mellemrum. Gennemsnittet rundes ned til nærmeste hele mm.
- e) Intet sted i risten må tremmeafstanden variere mere end 1 mm i forhold til den til enhver tid gældende maksimale tremmeafstand.

Diamantmaskenet og T90-net


Figur 1

Nedenfor er vist nettrådens løberetning i et knyttet standarddiamantmaskenet (A) og i et net, der er drejet 90° (B).




Nettets længdeakse

Figur 2



Isblink-kassen:




Figur 1: "Isblink-kassen": Området, som er afgrænset af koordinaterne 62°13,8'N og 50°29,0'V og 62°44,0'N afgrænset mod vest 50°38,7'V og mod øst af basislinjen.

Områder med sårbare marine økosystemer, der er lukket for fiskeri med aktive bundberørende redskaber

Melville Bugten:


Område nr.	Koordinater Bredde/længde °	Koordinater Decimal B og L	Feltkode nr.	
1	75°22,5'N 65°45,0'V 75°22,5'N 65°30,0'V 75°15,0'N 65°30,0'V 75°15,0'N 65°45,0'V	75.375 -65.750 75.375 -65.500 75.250 -65.500 75.250 -65.750	NV410	
2	75°37,5'N 63°15,0'V 75°37,5'N 62°45,0'V 75°30,0'N 62°45,0'V 75°30,0'N 63°15,0'V	75.625 -63.250 75.625 -62.750 75.500 -62.750 75.500 -63.250	NZ420 NZ421	
3	75°00,0'N 64°45,0'V 74°45,0'N 64°45,0'V 74°45,0'N 65°00,0'V 75°00,0'N 65°00,0'V	75.000 -64.750 74.750 -64.750 74.750 -65.000 75.000 -65.000	NR413 NP413	
4	74°45,0'N 64°30,0'V 74°45,0'N 63°45,0'V 74°37,5'N 63°45,0'V 74°37,5'N 64°30,0'V	74.750 -64.500 74.750 -63.750 74.625 -63.750 74.625 -64.500	NN415 NN416 NN417	
5	74°37,5'N 63°45,0'V 74°37,5'N 63°30,0'V 74°30,0'N 63°30,0'V 74°30,0'N 63°45,0'V	74.625 -63.750 74.625 -63.500 74.500 -63.500 74.500 -63.750	NM418	
6	74°22,5'N 62°45,0'V 74°22,5'N 62°30,0'V 74°15,0'N 62°30,0'V 74°15,0'N 62°45,0'V	74.375 -62.750 74.375 -62.500 74.250 -62.500 74.250 -62.750	NK422	
7	73°52,5'N 61°30,0'V 73°37,5'N 61°30,0'V 73°37,5'N 61°45,0'V 73°52,5'N 61°45,0'V	73.875 -61.500 73.625 -61.500 73.625 -61.750 73.875 -61.750	NF426 NE426	
8	73°45,0'N 61°15,0'V 73°45,0'N 61°00,0'V 73°37,5'N 61°00,0'V 73°37,5'N 61°15,0'V	73.750 -61.250 73.750 -61.000 73.625 -61.000 73.625 -61.250	NE428	
9	73°45,0'N 60°45,0'V	73.750 -60.750	NE430	

	73°45,0'N 60°30,0'V 73°37,5'N 60°30,0'V 73°37,5'N 60°45,0'V	73.750 -60.500 73.625 -60.500 73.625 -60.750		
10	73°45,0'N 60°00,0'V 73°37,5'N 60°00,0'V 73°37,5'N 60°15,0'V 73°52,5'N 60°15,0'V	73.750 -60.000 73.625 -60.000 73.625 -60.250 73.875 -60.250	NF432 NF433 NE432	
11	73°52,5'N 59°15,0'V 73°37,5'N 59°15,0'V 73°37,5'N 59°30,0'V 73°52,5'N 59°30,0'V	73.875 -59.250 73.625 -59.250 73.625 -59.500 73.875 -59.500	NF435 NE435	




Atammik-området:

Området mellem $64^{\circ}10'N$ og $65^{\circ}15'N$ fra kysten og ud til en linje, der ligger 3 sømil uden for basislinjen.




Sydvest-Grønland:

Området i Sydvest Grønland, afgrænset af koordinaterne 60°22,9N og 48°25,5V, 60°22,1N og 48°24,9V, 60°21,3N og 48°25,9V, 60°22,1N og 48°29,6V.



Toqqusaq banke:

Område nr.	Koordinater Bredde/længde °	Koordinater Decimal B og L
Toqqusaq Banke	64° 51,00 N 55° 12,1 V	-55.201667 64.85
	64° 51,00 N 54° 48,2 V	-54.803333 64.85
	64° 49,00 N 54° 48,2 V	-54.803333 64.816667
	64° 47,90 N 54° 54,3 V	-54.905 64.798333
	64° 45,00 N 55° 0,8 V	-55.01325 64.74975
	64° 41,60 N 55° 0,8 V	-55.01325 64.69344
	64° 39,00 N 55° 3,1 V	-55.051667 64.65
	64° 36,00 N 55° 0,2 V	-55.003333 64.6
	64° 30,00 N 54° 51,2 V	-54.853333 64.5
	64° 30,00 N 54° 48,2 V	-54.803333 64.5
	64° 21,00 N 54° 33,3 V	-54.803333 64.5
	64° 21,00 N 54° 45,2 V	-54.555 64.35
	64° 30,00 N 55° 9,2 V	-54.753333 64.35
	64° 39,00 N 55° 18,2 V	-55.153333 64.5
		-55.303333 64.65



Afmærkning af fiskeriredskaber indenfor 3 sømil fra basislinjen.

Indenfor 3 sømil fra basislinjen i Grønlands fiskeriterritorium skal passive redskaber sættes og være afmærket således:

- 1) Den nordligste ende af redskabet skal afmærkes med et fiskemærke forsynet med 1 sort flag og 1 gul lysrefleks.
- 2) Den sydligste ende af redskabet skal afmærkes med et fiskemærke forsynet med to gule flag og 2 gule lysreflekser.
- 3) Fiskemærker kan forsynes med radarreflektor.
- 4) Tejner skal alle være påført ejerens navn og adresse eller fartøjets navn og havnekendingsbogstaver i et vandbestandigt materiale.

Redskaber der er fastgjort til land.

- 1) Redskaber hvor den ene ende er fastgjort til land kan nøjes med at afmærke den yderste ende med en rød eller gul fiskekugle/bøje.

Fiskemærker

- 1) Et fiskemærke skal have en højde på mindst 1 meter over havoverfladen.
- 2) Fiskemærket skal være påført ejerens navn og adresse eller fartøjets navn og havnekendingsbogstaver i et vandbestandigt materiale.

Flag

- 1) Flag på fiskemærket skal være ens og firkantede, og flagene må hverken være røde eller grønne.
- 2) Flagets korteste kant skal være mindst 20 cm.
- 3) Afstanden mellem 2 flag på samme fiskemærke skal være mindst 20 cm.

Lysreflekser

Lysreflekser på fiskemærker skal være af et højreflekterende materiale og bestå af mindst 6 cm brede gule strimler, reflekterende horisonten rundt og anbringes så højt som muligt på fiskemærket. Afstanden mellem to lysreflekser skal være mindst 12 cm.

Radarreflekser

- 1) En radarreflektor skal placeres så højt som muligt på fiskemærket, og give et ekko på radarskærmen i en afstand af mindst 2 sømil i alle retninger.
- 2) I områder med drivis kan der anvendes fiskemærke med lysrefleks, men uden lys, flag eller radarreflektor og udformet således, at drivis kan drive over fiskemærket.

Liner

Liner, som anvendes mellem fiskemærker eller fiskekugler og forankringer, skal være fremstillet af et synkende materiale eller være nedtyngt.

Afmærkning af fiskeriredskaber udenfor 3 sømil fra basislinjen

Uden for 3 sømil fra basislinjen i Grønlands fiskeriterritorium skal passive fiskereds-kaber være afmærket således:


Forankrede fiskereds-kaber

- 1) Enderne af net, liner og andre forankrede fiskereds-kaber skal om dagen være forsynet med bøj-er med flag eller radarreflektorer og om natten med lysbøj-er, som findes fornødne til at angive redskabets plads og udstrækning. Lys på fiskemærker, skal have fyrkarakteren FL.Y-5s., dvs. udsende 1 gult blink hvert femte sekund (0,3 s lys, 4,7 s mørke), og være synlige hele horisonten rundt i en afstand af mindst 2 sømil.
- 2) Om dagen skal den vestligste (hvorved forstås halvcirklen af kompasset fra syd gennem vest til og med nord) endebøj-er af sådanne fiskereds-kaber, som strækker sig horisontalt ud i søen, være forsynet med 2 flag, det ene over det andet eller et flag og en radarreflektor, og den østligste (hvorved forstås halvcirklen af kompasset fra nord gennem øst til og med syd) endebøj-er med et flag eller en radarreflektor. Om natten skal den vestligste endebøj-er være forsynet med 2 gule lysreflekser samt to gule lys og den østligste med en gul lysrefleks samt et gult lys. Derudover kan en bøj-er forsynet med et flag eller en radarreflektor om dagen og en gul lysrefleks samt et gult lys om natten sættes 70-100 meter fra hver endebøj-er for at angive fiskereds-kabets retning.
- 3) Flag som anvendes til afmærkning af fiskeriredskaber, må hverken være røde eller grønne.
- 4) På fiskereds-kaber, som har en større udstrækning end en sømil, skal yderligere bøj-er anbringes med højst en sømils mellemrum, så ingen del af de fiskereds-kaber, som har en udstrækning af en sømil eller derover, er uden afmærkning. Om dagen skal hver bøj-er være forsynet med et flag eller en radarreflektor, og om natten skal så mange bøj-er som muligt være forsynet med en gul lysrefleks samt et gult lys. I intet tilfælde må afstanden mellem 2 lys på samme fiskereds-kab overstige 2 sømil.
- 5) På fiskereds-kaber, som er fastgjort til et fiskerfartøj, kræves ingen bøj-er i den ende, som er fastgjort til fiskerfartøjet.
- 6) Hver bøj-estage skal have en højde af mindst 2 meter over bøj-en.

Drivende redskaber

- 1) Drivende liner skal afmærkes i hver ende og med mellemrum af ikke over 2 sømil af en bøj-er med en stage, hvis højde er mindst 2 meter over bøj-en. Stagen skal om dagen være forsynet med et flag eller en radarreflektor og om natten med en gul lysrefleks samt et gult lys, der er synligt i en afstand af mindst 2 sømil under god sigtbarhed.

2) På fiskeredskaber, som er fastgjort til et fiskerfartøj, kræves ingen bøje i den ende, som er fastgjort til fiskerfartøjet.




Montering af flugt-vindue i krabbetejne

Bionedbrydeligt bomuldssnor skal indsættes i nettet på krabbetejnen, for at lave en flugtvej i tejen som er med til at forhindre spøgelsesfiskeri.


I hver krabbetejne skal der installeres minimum 1 flugt-vindue, som holdes lukket ved hjælp af en bomuldssnor. Bomuldssnoren indsættes hen over 6 halvmasker, som vist på billede 1. Billede 2 viser, hvordan en tejne ser ud når snoren er indsat korrekt. Snoren bindes fast til 1. og 7. knude og føres gennem halvmaskerne ved knude 2 til 6. Den røde linje på billede 1 viser, hvor snoren skal indsættes. De blå punkter viser, hvor nettet skal klippes over, så der dannes et hul. Den anvendte bomuldssnor må maksimalt have 96 tråde i snoren.

Hvis tejen efterlades eller mistes, vil bomuldssnoren nedbrydes over tid. Når snoren nedbrydes, åbnes hullet i nettet og danner et flugt-vindue, hvor evt. fangst kan slippe ud.

Efter 1 fiskesæson bør snoren erstattes af en ny bomuldssnor, for at undgå at snoren nedbrydes under aktivt fiskeri. Det bør undgås at hullet laves hen over en metalstolpe, da det vil kunne lave unødvendig slitage af bomuldssnore.



Figur 1



Figur 2

- Bomuldssnoren skal ikke være tykkere end 6 mm i diameter.
- Bomuldssnoren skal være ubehandlet og uden kernetråd.
- Bomuldssnoren skal maksimalt have Rtex25 på 5000 g/1000 meter (Rtex er en angivelse af snorens tæthed. Måling af Rtex udføres af producent).
- Skal monteres 2 halvmasker over bundrammen.
- Bomuldssnoren skal fastgøres således åbningen (6 halvmasker) åbnes helt uanset hvor tråden brydes.
- For at reducere belastningen af flugt-vinduet anbefales at flugt-vinduet placeres således at der sker mindst pres fra fangsten i forbindelse med bjærgningen af tejen.