



## Illustrationer af ungdomsboligerne

### Ungdomsboliger Typehus



Fra dækket er der læ-fyldt adgang til boligen, teknikrum og udhus, samt god plads til vanddunke og tørring af udstyr. Ved at føre tagets belægning til udhusets fod er der mulighed for let at opsamle regnvand til rengøring af eks. grej og udstyr.




Det karakteristiske formsprog er på en gang nutidigt og klassisk. Syd eller vestsiden rummer mulighed for ophold på sommerdage.



Spisebordet er boligens centrum. Rummet åbner sig mod alkoven i sovenichen. TV er monteret på en arm, der kan drejes ud mod seng, sofa og bord.



Alle vægge indvendig er beklædt med lakeret birke krydsfiner med synlige skruer så en plade kan udskiftes efter behov og så der ikke skal males.



Alkoven har indbygget sengebund til 140x200 madras. Opbevaring i åben garderobe med bøjlestang, hylder samt i kasser på hjul under seng.



Køkkenet er lille og kompakt med de basale funktioner i et godt layout. (Som HTH Tendens.)




Sofaen har løse hynder som er lette at udskifte. Stuen udgør sammen med alkoven en tryk og varm base og det er let at følge med i naturen til begge sider udenfor.



Kig i model I Bemærk bryggers med egen vask i vindfanget



Af bæredygtighedshensyn står bygningens i ubehandlet Superwood som gråner med tiden. Der kan komme andre lokale tilpasninger.



Når byggefeltet i Qaanaaq er kendt, samles de 6 ungdomsboliger i klynger eller rækker alt efter terræn.

(Visualiseringer: ©2020 Qarsoq tegnestue ApS)

For yderligere information kontakt Departementet for Boliger og Infrastruktur på [box909@nanoq.gl](mailto:box909@nanoq.gl).