

## Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. 2013 for bortskaffelse af latrin og spildevand

I medfør af § 10, stk. 1, nr. 15-16, § 18, stk. 1, nr. 1-7, § 48, § 56, stk. 1, § 66, stk. 3, og § 67, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 29. maj 2012, fastsættes:

### *Formål og anvendelsesområde*

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for bortskaffelse af latrin og spildevand.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder yderligere anvendelse på alle offentlige og private spildevandsanlæg.

Stk. 3. Områder uden for kommunal inddeling anses som et nationalt anliggende og administreres af Naalakkersuisoq for Miljø.

### *Definitioner*

§ 2. Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder samt øvrig bebyggelse. Spildevand omfatter, husspildevand, gråt spildevand, sort spildevand og processpildevand, drænvand samt tag- og overfladevand.

- 1) Ved tag- og overfladevand forstås nedbør fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer. Tag- og overfladevand må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt tilføres afløb i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer, eller have en væsentlig anden sammensætning.
- 2) Ved husspildevand forstås spildevand fra husholdninger, herunder afløb fra vandklosetter.
- 3) Ved gråt spildevand forstås husspildevand uden afløb fra vandklosetter.
- 4) Ved sort spildevand forstås spildevand fra vandklosetter.
- 5) Ved latrin forstås humane affaldsprodukter defineret som urin og fæces.
- 6) Ved processpildevand forstås spildevand fra virksomheders produktion og drift.
- 7) Ved et spildevandsanlæg forstås såvel åbne grøfter som lukkede ledninger og andre anlæg, der afleder til recipienten eller behandler spildevand m.v.
- 8) Ved spildevandsanlæggets kapacitet forstås den spildevandsmængde med indhold af forurenende stoffer, der kan afledes fra en eller flere ejendomme inden for et fastlagt opland til anlægget.
- 9) Ved offentlige spildevandsanlæg forstås spildevandsanlæg, hvor en kommunalbestyrelse har ansvaret for anlæggets drift og eller vedligeholdelse.
- 10) Ved private spildevandsanlæg forstås de spildevandsanlæg, der ikke er omfattet af nr. 10.
- 11) Ved 1 personækvivalent (PE) forstås i denne bekendtgørelse 21,9 kg organisk stof/år målt som det biokemiske iltforbrug (BI5), 4,4 kg total kvælstof/år eller 1,0 kg total fosfor/år.
- 12) Ved et vandkloset forstås, et toilet der er tilsluttet vand og et spildevandsanlæg f.eks. en offentlig kloak eller en samletank.
- 13) Ved et tørkloset forstås sanitære installationer, hvor der ikke tilføres vand eller kun tilføres meget lidt vand (afløbsfrie toilettyper). Denne type installationer er f.eks. hvor latrin

samles i en toiletpose og eller toiletpand men kan også være i forbindelse med f.eks. kompost- og muldtoiletter.

14) Ved en forskriftsmæssig samletank for spildevand i medfør af det til enhver tid gældende bygningsreglement samt regler fastsat i henhold til byggelovgivningen forstås en tæt, frostfri tank uden afløb med alarm eller anden registrering af fyldningsgraden, samt aftapningsanordning til tømning.

15) Ved trykvand forstås vand fremført under tryk i frostfrit ledningsanlæg til den enkelte bygning mv.

16) Ved tilkørt vand forstås vand, der leveres fra en godkendt forsyningsordning til bygningens egen lagertank, hvorfra der pumpes til tapning efter behov.

17) Ved kloak forstås lukkede ledningsanlæg under eller uden for bygninger, der tjener til afledning af spildevand.

18) Ved kloakopland forstås det område, som kloakledninger er bestemt for at betjene, sædvanligvis ved at spildevandet kan afledes ved gravitation. Et kloakopland kan have flere individuelle kloaker, men kun ét udløb i havet.

19) Ved recipienten forstås et område, der bliver påvirket af en eller flere spildevandsudledninger.

**§ 3.** Med brugsrettighedshaver forstås al virksomhed der har brugsretten til et areal, normalt i form af en arealtildeling. Dette gælder både for midlertidig eller permanent tildeling samt for ubebyggede arealer.

*Stk. 2.* Med brugsrettighedshaver sidestilles endvidere virksomheder, foreninger og arrangører af arrangementer, hvor der permanent eller midlertidigt samles mange mennesker.

### *Spildevandsplan*

**§ 4.** Kommunalbestyrelsen skal udarbejde planer for bortskaffelse af spildevand i kommunens byer og bygder. Endvidere kan kommunalbestyrelsen udarbejde planer for det åbne land. En spildevandsplan skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Hvordan spildevandsplanen forholder sig til kommuneplanen, recipientplanen, jf. § 34, samt til den økonomiske planlægning.

2) Afgrænsning af de enkelte kloakoplande.

3) Oversigtskort over de eksisterende og planlagte spildevandsanlæg med angivelse af om spildevandsanlæggene er offentlig eller privat ejede.

4) Hvilke bygninger der er tilsluttet de offentlige spildevandsanlæg, og hvilke bygninger, der er tilsluttet private spildevandsanlæg samt redegøre for enkeltudledere.

5) En plan over reovering og vedligeholdelse af de kommunale spildevandsanlæg herunder prioritering.

6) En tidsplan for implementering af tiltag beskrevet i spildevandsplanen.

7) Hvilken recipient spildevandet fra de enkelte oplande udledes og evt. ønskes udledt til, udløbenes placering og de forventede udledte mængder af spildevand. Endvidere kan beskrives eventuelle renseforanstaltninger og recipientens ønskede kvalitet.

8) Hvilke indtægter og udgifter, der forventes at være ved etablering, renovering og drift af de offentlige anlæg.

*Stk. 2.* Kommunalbestyrelsen skal ajourføre planerne for bortskaffelse af spildevand i kommunen, hvert 6. år efter vedtagelse.

*Stk. 3.* Første version af spildevandsplanen for de enkelte byer skal senest være vedtaget 1. januar 2016.

*Stk. 4.* Første version af spildevandsplanen for de enkelte bygder skal senest være vedtaget 1. januar 2018.

**§ 5.** Inden forslag til spildevandsplanen vedtages af kommunalbestyrelsen, fremsendes et udkast til spildevandsplanen til Naalakkersuisoq for Miljø, der inden for 8 uger fra modtagelsen kan fremsætte eventuelle bemærkninger til dette.

**§ 6.** Efter vedtagelse af forslag til spildevandsplanen skal kommunalbestyrelsen offentliggøre forslaget.

*Stk. 2* Forslaget til spildevandsplanen, skal være tilgængeligt for offentligheden og fremlagt til gennemsyn og kommentering i mindst 8 uger. Forslaget til spildevandsplanen skal være tilgængelig på kommunens hjemmeside.

*Stk. 3.* Offentliggørelsen skal angive den fastsatte frist for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag til forslaget

*Stk. 4.* Samtidig med offentliggørelsen sendes det vedtagne forslag til spildevandsplan til Naalakkersuisoq for Miljø, Naalakkersuisoq for Landsplanlægning, Landslægeembedet og Nukissiorfiit. Fristen for indsigelser og bemærkninger skal angives.

**§ 7.** Når fristen for kommentarer er udløbet, kan kommunalbestyrelsen ved en fornyet behandling af spildevandsplanen, vedtage forslaget endeligt. Samtidigt behandles de indsigelser og ændringsforslag, der er indkommet i løbet af offentliggørelsesperioden.

*Stk. 2.* Ved kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af spildevandsplanen, kan kommunalbestyrelsen foretage ændringer af det offentliggjorte forslag. Hvis ændringerne vurderes væsentlige af kommunalbestyrelsen eller er i strid med planens principielle indhold, skal det ændrede spildevandsplanforslag offentliggøres på ny med en frist for indsigelser på mindst 6 uger. En fornyet offentliggørelse skal ske jf. § 6.

**§ 8.** Kommunalbestyrelsen skal uden unødigt ophold foretage offentlig bekendtgørelse efter endelig vedtagelse af spildevandsplanen.

*Stk. 2.* Kommunalbestyrelsen skal sende et eksemplar af den offentligt bekendtgjorte spildevandsplan til Naalakkersuisoq for Miljø, Naalakkersuisoq for Landsplanlægning, Landslægeembedet og Nukissiorfiit til orientering.

*Stk. 3.* Kommunen skal lægge den offentligt bekendtgjorte spildevandsplan på kommunens hjemmeside, således at denne er offentligt tilgængelig.

**§ 9.** Kommunalbestyrelsen skal ud fra de vedtagne spildevandsplaner udarbejde en samlet oversigt over hvordan spildevand håndteres i kommunen.

*Stk. 2.* Den samlede oversigt skal indeholde, hvilke målsætninger kommunalbestyrelsen har for håndtering af latrin og spildevand i kommunen.

*Stk. 3.* Første version af den samlede oversigt skal senest være vedtaget 1. januar 2020.

*Stk. 4.* Den samlede oversigt sendes til Naalakkersuisoq for Miljø, Naalakkersuisoq for Landsplanlægning, Landslægeembedet og Nukissiorfiit til orientering.

#### *Tilslutning af spildevand til spildevandsanlæg*

**§ 10.** For de offentlige spildevandsanlæg gælder, at inden for et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland er eksisterende brugsrettighedshaver forpligtede til for egen regning, at tilslutte spildevand til kloakkerne gennem lukkede ledninger, når der er ført kloak frem til nærmeste offentlige vej eller igennem det pågældende kloakopland.

*Stk. 2.* For eksisterende bygninger i et fastlagt kloakopland er tidsfristen for tilslutning af spildevand til kloakkerne 2 år efter, at der er ført kloak frem til nærmeste offentlige vej eller igennem det pågældende kloakopland. Kommunalbestyrelsen skal med brev orientere de berørte parter om tidsfristen. Tidsfristen på 2 år gælder tidligst fra en vedtaget spildevandsplan.

*Stk. 3.* Kommunalbestyrelsen kan dog efter en konkret vurdering af en bygnings forhold, herunder manglende mulighed for etablering af toilet, meddele dispensation fra tilslutningsforpligtelsen.

**§ 11.** Hvis eksisterende bebyggede områder bliver forsynet med trykvand skal kommunalbestyrelsen sikre, at der samtidig etableres en godkendt kloakledning, eller at der er individuelle tankanlæg til opsamling af husspildevand.

**§ 12.** Såfremt Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg efter Inatsisartutlov nr. 16 af 17. november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje skal kommunalbestyrelsen sikre, at afledningen ikke er til hinder for, at spildevandsanlæggets samlede udledningstilladelse kan overholdes.

**§ 13.** Såfremt en stikledning tilsluttes til et privat spildevandsanlæg skal ejeren af spildevandsanlægget orientere Kommunalbestyrelsen.

*Stk. 2.* Ved tilslutning til private spildevandsanlæg skal ejeren af anlægget sikre, at den samlede udledning, er inden for anlæggets godkendte kapacitet.

#### *Udledningstilladelse til is, terræn, salt- og ferskvand*

**§ 14.** Udledning af spildevand til recipienten kræver en udledningstilladelse.

*Stk. 2.* Ansøgning om udledningstilladelse skal være skriftlig og skal ledsages af de i bilag 1 angivne oplysninger.

*Stk. 3.* Ansøgning om udledningstilladelse skal indsendes til Kommunalbestyrelsen.

*Stk. 4.* Kommunalbestyrelsen er tilladelsesmyndighed ved udledning af husspildevand op til 50 PE gennem spildevandsanlæg med udløb i fjord og hav.

*Stk. 5.* Kommunalbestyrelsen er tilladelsesmyndighed ved udledning af gråt spildevand til terræn og åbne grøfter med udløb i fjord eller hav.

*Stk. 6.* Naalakkersuisoq for Miljø er tilladelsesmyndighed i øvrige sager herunder processpildevand samt alle ansøgninger fra Kommunalbestyrelsen.

*Stk. 7.* I sager, hvor Naalakkersuisoq for Miljø er myndighed, videresender Kommunalbestyrelsen ansøgningen til Naalakkersuisoq for Miljø. Sager der videresendes, skal samtidig indeholde Kommunalbestyrelsens bemærkninger til ansøgningen, specielt relateret til spildevandsplanen.

*Stk. 8.* Uanset stk. 3-5 er Naalakkersuisoq for Miljø tilladelsesmyndighed ved udledning af spildevand gennem spildevandsanlæg med udløb i fjord og hav fra virksomheder, der er omfattet af kapital 5 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet med senere ændring. Ansøgninger fra kapitel 5 virksomheder skal sendes direkte til Naalakkersuisoq for Miljø.

**§ 15.** Tilladelsesmyndigheden fastsætter i udledningstilladelse som minimum vilkår om:

- 1) Spildevandsanlæggets kapacitet.
- 2) Udledningsmængde og sammensætning.
- 2) Indretning.
- 3) Egenkontrol.

*Stk. 2.* Tilladelsesmyndigheden kan i en udledningstilladelse stille vilkår til rensningsforanstaltninger.

*Stk. 3.* En udledningstilladelse kan indeholde vilkår om tidsbegrænsning.

*Stk. 4.* Ved meddelelse af udledningstilladelse skal tilladelsesmyndigheden sikre, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- 1) Spildevandsanlægget må ikke stride mod Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse bestemmelser og kommunale bestemmelser, der hjemler heri.
- 2) Spildevandsanlægget skal være i overensstemmelse med spildevandsplanen.

**§ 16.** Tilladelser sendes til ansøger, Landslægeembedet og henholdsvis Naalakkersuisoq for Miljø eller Kommunalbestyrelsen afhængig af, hvem der udøver tilladelsesmyndigheden.

**§ 17.** Eksisterende spildevandsanlæg etableret efter tidligere regler kan fortsat benyttes.

**§ 18.** Når et spildevandsanlæg eller forhold, der har indflydelse på et spildevandsanlæg, ændres væsentligt, herunder når en udledning flyttes, kræves fornyet tilladelse efter § 14.

*Stk. 2.* Endvidere kræver en væsentlig ændring i mængden eller sammensætningen af spildevandet, der tilføres anlægget, fornyet tilladelse efter § 14.

*Stk. 3.* Tilladelsesmyndigheden afgør, om en ændring jf. stk. 1 og stk. 2 er væsentlig og derfor kræver fornyet tilladelse.

## *Gebyr*

**§ 19.** Tilladelsesmyndigheden kan fastsætte et gebyr for tilladelse til udledning af spildevand.

**§ 20.** Kommunalbestyrelsen kan fastsætte et årligt gebyr for udledning af spildevand igennem offentlige spildevandsanlæg.

*Stk. 2.* Det årlige gebyr for udledning af spildevand kan fastsættes ud fra brugsrettighedshavers vandforbrug.

*Stk. 3.* Det årlige gebyr for udledning af spildevand kan indeholde beløb til enten fremtidige renovering af spildevandsanlægget eller erstatning af spildevandsanlægget.

## *Tørklosetter*

**§ 21.** Tørklosetter må kun anvendes til latrin.

**§ 22.** I det omfang, der ikke i anden lovgivning er fastsat regler, træffer Kommunalbestyrelsen afgørelse om antal og indretning af tørklosetter, herunder lejrområder og steder, hvor mange mennesker permanent eller midlertidigt samles. Dette gælder både i og uden for byer og bygder.

*Stk. 2.* Kommunalbestyrelsen kan i kommunale regulativer fastsætte regler efter stk. 1 for større områder.

**§ 23.** I forbindelse med tømningsordninger kan Kommunalbestyrelsen i et regulativ påbyde brugen af en bestemt type tørkloset. Påbydes brug af tørkloset med pose skal poserne leveres af Kommunalbestyrelsen.

**§ 24.** Ved placering af latrinposer eller spande til afhentning/indsamling/tømning udenfor huset skal dette ske sådan, at indholdet er utilgængeligt for hunde, fugle og andre dyr.

## *Bortskaffelse af latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke*

**§ 25.** Kommunalbestyrelsen skal anvise en bortskaffelsesmulighed for latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke.

*Stk. 2.* Den anviste bortskaffelsesmulighed skal benyttes.

*Stk. 3.* Kommunalbestyrelsens anvisningspligt for latrin fra tørklosetter jf. stk. 1 bortfalder, hvis alle bygninger i en by eller bygd har opnået tilslutning til kloak.

**§ 26.** Kommunalbestyrelsen skal i byer og bygder sikre etablering af rampe eller anden godkendt bortskaffelsesordning for latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke under iagttagelse af bestemmelserne om spildevandsplanen i §§4-9.

*Stk. 2.* Pligten til at etablere en rampe eller anden godkendt bortskaffelsesordning for latrin fra tørklosetter bortfalder hvis § 25, stk. 3 er opfyldt.

**§ 27.** I det åbne land, hvor karakteren af bebyggelse tilsiger det, kan kommunalbestyrelsen kræve, at brugsrettighedshaver skal bortskaffe latrin fra tørklosetter efter kommunalbestyrelsens anvisninger.

*Stk. 2.* I det åbne land, hvor spildevandsmængden eller karakteren af bebyggelse tilsiger det, kan kommunalbestyrelsen kræve, at brugsrettighedshaver skal bortskaffe spildevand fra samletanke efter kommunalbestyrelsens anvisninger.

**§ 28.** Bortskaffelsesordninger som nævnt i § 26 i byer og bygder skal godkendes af Naalakkersuisoq for Miljø før etablering.

*Stk. 2.* Eksisterende bortskaffelsesordninger kan fortsat benyttes uden godkendelse.

*Stk. 3.* Naalakkersuisoq for Miljø kan bestemme, at eksisterende bortskaffelsesordninger inden en given tidsfrist skal godkendes. En godkendelse kan kræve, at eksisterende bortskaffelsesordninger ændres eller flyttes.

*Stk. 4.* En given tidsfrist efter § 28 skal minimum være på 1 år.

#### *Tømningsordninger*

**§ 29.** Kommunalbestyrelsen kan iværksætte tømningsordninger af latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke i byer og bygder.

*Stk. 2.* Kommunalbestyrelsen kan ophæve en eventuel indført tømningsordning for latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke, med et varsel til de berørte parter på 2 år.

**§ 30.** I det åbne land kan kommunalbestyrelsen, når det skønnes miljø- og sundhedsmæssigt påkrævet, iværksætte eller påbyde tømningsordninger for latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke.

**§ 31.** Når en kommunal ordning om tømning af latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke er gældende, skal ordningen benyttes.

*Stk. 2.* Kommunalbestyrelsen kan fastsætte et årligt gebyr for tømning af latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke.

*Stk. 3.* Det årlige gebyr for tømning af latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke kan indeholde beløb til fremtidig renovering eller udvikling.

**§ 32.** Håndtering og transport af latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke skal ske på en sundheds- og miljømæssig forsvarlig måde og efter Kommunalbestyrelsens bestemmelser.

*Stk. 2.* Kommunalbestyrelsen kan beslutte at en ikke kommunalt drevet virksomhed skal udføre hele eller dele af den kommunale tømningsordning af latrin fra tørklosetter og

spildevand fra samletanke. Kommunalbestyrelsen sikre at tømning af latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke sker i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens anvisninger.

#### *Regulativer for latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke*

**§ 33.** Kommunalbestyrelsen skal i et regulativ fastsætte nærmere regler for tømning og bortskaffelse af latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke i kommunens byer og bygder.

*Stk. 2.* Regulativerne skal indeholde oplysninger om:

- 1) Bortskaffelsesmuligheder for spildevand fra samletanke og latrin fra tørklosetter.
- 2) Godkendte tørklosettyper og poser.
- 3) S sammensætning af spildevand.
- 4) Tømningsordninger af latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke i kommunen.
- 5) Regler for renovationsarbejdernes adgang til tørklosetterne eller for placering af spand eller pose udenfor huset.
- 6) Gebyrer for benyttelse af kommunale tømningsordninger.

#### *Recipientplan*

**§ 34.** Naalakkersuisoq for Miljø kan udarbejde en recipientplan med angivelse af overordnede mål for recipientens anvendelse og krav til miljøtilstand, herunder æstetiske og hygiejniske forhold. Planen kan indeholde overordnede krav til spildevandsrensning, hvor dette måtte være nødvendigt for opnåelse af målene. Et forslag til plan for recipienterne offentliggøres og udsendes til kommuner og Landslægeembedet til høring i mindst 3 måneder forinden endelig vedtagelse.

#### *Andre bestemmelser*

**§ 35.** Inden afgørelser efter denne bekendtgørelse skal Landslægeembedet høres.

#### *Tilsynsmyndighed.*

**§ 36.** Kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed efter denne bekendtgørelse, dog undtaget stk. 2.

*Stk. 2.* Naalakkersuisoq for Miljø er tilsynsmyndighed for udledninger fra kommunale spildevandsanlæg og udledninger fra virksomheder omfattet af kapitel 5 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 29. maj 2012.

#### *Tilsyn og påbud*



**§ 37.** Tilsynsmyndigheden kan påbyde at der foretages prøvetagning, analyser og målinger af stoffer i spildevand, såfremt der fremkommer nye oplysninger, eller vurdering af allerede kendte oplysninger er ændret på baggrund af nye forskningsresultater eller anden ny viden.

**§ 38.** Tilsynsmyndigheden kan påbyde, at der indhentes en ny tilslutningstilladelse i sager, hvor en eksisterende tilslutning giver problemer i forhold til overholdelse af spildevandsanlægget godkendte kapacitet og spildevandstilladelsens vilkår.

**§ 39.** Tilsynsmyndigheden kan påbyde, at der indhentes ny udledningstilladelse efter § 14 i sager, hvor en eksisterende udledning giver anledning til særlige miljøproblemer eller sikkerheds- og sundhedsproblemer.

**§ 40.** Såfremt tag- og overfaldevand er til særlig gene, kan Kommunalbestyrelsen give påbud til brugsrettighedshaver om, at udledning af tag- og overfladevand skal ske til et spildevandsanlæg med udløb i fjord eller hav.

**§ 41.** Ved etablering, omlægning eller renovering af private eller offentlige spildevandsanlæg kan tilladelsesmyndigheden udstede påbud om etablering af rensning af spildevand, flytning af spildevandsudledning eller anden foranstaltning f.eks. udledning til midlertidig samletank.

**§ 42.** Hvis en spildevandstilslutning eller spildevandsudledning udgør en fare for sundheden eller miljøet kan tilsynsmyndigheden meddele påbud eller forbud.

*Stk. 2.* Hvis en spildevandstilslutning eller spildevandsudledning giver driftsmæssige problemer i spildevandsanlægget, som f.eks. tilstopning, fedtaflejringer eller påvirkninger fra miljøskadelige stoffer, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud eller forbud.

*Stk. 3.* Efter høring af de involverede parter meddeler tilsynsmyndigheden afgørelse om påbud eller forbud skriftligt til parterne med underretning til Landslægeembedet. Afgørelserne skal indeholde en frist for påbuddet eller forbuddets efterkommelse.

**§ 43.** Hvor en spildevandstilslutning eller spildevandsudledning giver anledning til overhængende fare for sundheden samt i tilfælde, hvor øjeblikkelig indgriben er påkrævet for at afværge væsentlig forurening eller forureningens udbredelse, kan beslutning om påbud eller forbud meddeles mundtligt af tilsynsmyndigheden og det skal straks efterkommes.

*Stk. 2.* Et mundtligt påbud eller forbud skal bekræftes skriftligt af tilsynsmyndigheden inden for 14 dage, ellers bortfalder påbuddet.

**§ 44.** Kommunalbestyrelsen kan meddele påbud og forbud om forhold vedrørende tørklosetter og bortskaffelse af latrin fra tørklosetter samt spildevand fra samletanke, med henblik på at:

- 1) Forebygge forurening
- 2) Forbedre sundhedsforhold

- 3) Forbedre de hygiejniske forhold
- 4) Mindske problemer for renovationsarbejderne

*Stk. 2.* Påbuddet kan omfatte krav om flere tørklosetter, bedre renholdelse, friholdelse af adgangsveje, hyppigere tømningfrekvens o. lign.

**§ 45.** I alle tilsynssager, hvor påbud eller forbud ønskes afgivet med baggrund i sundhedsfare eller risiko herfor, skal Landslægeembedet inddrages ved afgørelsen.

**§ 46.** Påbud eller forbud efter denne bekendtgørelse gives ved erhvervsvirksomhed som udgangspunkt til driftsherren. Såfremt driftsherren ikke kan identificeres vil brugsrettighedshaveren være ansvarlig for opfyldelse af påbud eller forbud.

*Stk. 2.* Påbud eller forbud efter denne bekendtgørelse gives ved ejendomme som anvendes til privat bolig til brugsrettighedshaver.

*Stk. 3.* Modtageren af et påbud eller forbud er ansvarlig for at et påbud efterleves og afholder udgifterne medført af påbud eller forbud efter denne bekendtgørelse.

#### *Dispensationsmuligheder*

**§ 47.** Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter høring af Naalakkersuisoq for Miljø dispensere fra § 22, stk. 2.

**§ 48.** Naalakkersuisoq for Miljø kan i særlige tilfælde efter høring af kommunalbestyrelsen dispensere fra § 4, § 6, § 9, §§25-26 og § 33, stk. 2.

#### *Klager*

**§ 49.** Alle afgørelse truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages efter reglerne i kapitel 14 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 29. maj 2012.

#### *Sanktions- og ikrafttrædelsesbestemmelser*

**§ 50.** Bøde kan idømmes den der:

- 1) overtræder § 4, § 6, § 8, § 9, stk. 1, stk. 2 og 4, § 10, stk. 2 og stk. 5, § 11, § 12, § 13 § 14, stk. 1, § 18, stk. 1 og 2, § 21, §§ 24-27, § 28, stk. 1-3, § 31, stk. 1 eller § 32.
- 2) undlader at efterkomme pålæg, påbud eller forbud efter § 23 eller §§ 37-44
- 3) overtræder regler, der udstedes i medfør af § 23, § 29, § 30 eller § 33

*Stk. 2.* Der kan idømmes bøde ved overtrædelse af vilkår fastsat efter § 15, stk. 1-3.

*Stk. 3.* Bøde kan pålægges en juridisk person efter reglerne i Kriminallov for Grønland.

*Stk. 4.* Bøder, der fastsættes efter stk. 1-3 tilfalder Landskassen.

#### *Ikrafttrædelse og overgangsregler*

§ 51. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

*Stk. 2.* Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 17. september 1993 om klosetter og bortskaffelse af latrin og sanitært spildevand.

*Stk. 3.* Kommunalregulativer udstedt i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 17. september 1993 om klosetter og bortskaffelse af latrin og sanitært spildevand vil stadig være gældende indtil kommunalbestyrelsen eventuel ophæver disse.

*Grønlands Selvstyre, den xx. xxxxxx 2013*

Miiti Lynge

/

Søren Stach Nielsen

## Bilag 1

Ansøgningskemaet i Bilag 1 er stadig under udarbejdelse.